



- 1 *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner
- 2 *Lepista inversa* (Scop.) Pat.
- 3 *Tephroclype anthracophila* (Lasch) P. D. Orton
- 4 *Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quéf.
- 5 *Mycena stylobates* (Pers.: Fr.) Kummer
- 6 *Tricholoma terreum* (Sch.: Fr.) Kummer
- 7 *Mycena meliigena* (Berk. et Cooke) Sacc.
- 8 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 9 *Limacella illinita* (Fr.: Fr.) Earle
- 10 *Psathyrella pennata*
- 11 *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr.) Singer
- 12 *Pholiota carbonaria* (Fr.: Fr.) Singer
- 13 *Tricholoma focale* (Fr.) Ricken
- 14 *Calocybe ionides* (Bull.: Fr.) Donk
- 15 *Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet
- 16 *Cortinarius dibaphus* Fr.
- 17 *Flammulaster limulatus*
- 18 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner
- 19 *Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr. 1838
- 20 *Hygrocybe acutoconica* (Clements) Singer
- 21 *Coprinus angulatus* Peck
- 22 *Marasmius splachnoides* (Horn.: Fr.) Fr.
- 23 *Psathyrella ammophila* (Dur. et Lévl.) P. D. Orton
- 24 *Clitocybe vermicularis* (Fr.) Quéf.
- 25 *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer
- 26 *Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer
- 27 *Tephroclype atrata* (Fr.: Fr.) Donk
- 28 *Cystoderma cinnabarina* (Alb. et Schwein.) Fayod
- 29 *Crinipellis stipitaria*
- 30 *Endoptychum agaricoides* Czern.
- 31 *Marasmius carpathicus*
- 32 *Leucopaxillus gentianeus* (Quéf.) Kotl.
- 33 *Marasmius splachnoides* (Horn.: Fr.) Fr.
- 34 *Hemimycena crispula*
- 35 *Marasmius carpathicus*
- 36 *Squamanita schreieri* Imbach
- 37 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 38 *Clitocybe costata* Kühner et Romagn.
- 39 *Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer
- 40 *Calocybe carnea* (Bull.: Fr.) Donk
- 41 *Entoloma mammosum* (L.) Hesl.
- 42 *Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Link
- 43 *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke
- 44 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 45 *Lepista nebularis* (Batsch : Fr.) Harmaja
- 46 *Hygrophorus agathosmus*
- 47 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.
- 48 *Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 49 *Psathyrella pygmaea* (Bull.: Fr.) Singer
- 50 *Cystoderma amianthinum*
- 51 *Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer
- 52 *Mycena crocata* (Schrad.: Fr.) Kummer



- 53 *Lepista inversa* (Scop.) Pat.
- 54 *Pholiota spumosa* (Bolt.: Fr.) Singer
- 55 *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner
- 56 *Volvariella volvacea* (Bull.: Fr.) Singer
- 57 *Merismodes anomalus*
- 58 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer 1871
- 59 *Coprinus hiascens* (Fr.) Quél. 1888
- 60 *Galerina marginata* (Batsch) Kühner
- 61 *Amanita phalloides*
- 62 *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr.
- 63 *Tricholoma terreum* (Sch.: Fr.) Kummer
- 64 *Hypholoma fasciculare* (Hudson: Fr.) Kummer
- 65 *Collybia peronata* (Bolt.: Fr.) Kummer
- 66 *Bolbitius reticulatus* (Pers.: Fr.) Ricken
- 67 *Galerina marginata* (Batsch) Kühner
- 68 *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke
- 69 *Inocybe caesariata* R. Heim
- 70 *Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche 1877
- 71 *Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 72 *Melanoleuca cognata* (Bull.) Kühner et Romagn.
- 73 *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr.
- 74 *Hygrophorus limacinus* auct.
- 75 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
- 76 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq. ex Hora
- 77 *Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) Kummer
- 78 *Hygrophorus dichrous* Kühner et Romagn.
- 79 *Pholiota flammans* (Batsch : Fr.) Kummer
- 80 *Cortinarius orellanus* Fr.
- 81 *Tricholoma caligatum* (Viv.) Ricken
- 82 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
- 83 *Cystoderma cinnabarina* (Alb. et Schwein.) Fayod
- 84 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 85 *Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) Gray
- 86 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner
- 87 *Anellaria semiovata* (Sowerby: Fr.) Pears. et Dennis
- 88 *Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél. 1872
- 89 *Camarophyllus niveus*
- 90 *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Quél.
- 91 *Hebeloma sarcophyllum* (Peck) Sacc.
- 92 *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.: Fr.) Scherf ex R.
- 93 *Gastrocybe lateritia*
- 94 *Hypholoma fasciculare* (Hudson: Fr.) Kummer
- 95 *Amanita echinocephala* (Vittad.) Quél.
- 96 *Mycena acicula* (Sch.) Kummer
- 97 *Pluteus villosus* (Bull.) Quél.
- 98 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 99 *Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer
- 100 *Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche 1877
- 101 *Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) Kummer
- 102 *Leucocoprinus lilacinogranulosus* (Henn.) Bon et al.
- 103 *Volvariella pusilla* (Pers.: Fr.) Singer
- 104 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 105 *Psathyrella fusca*

106	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relh.: Fr.) Singer	
107	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
108	<i>Hypholoma sublateritium</i>	
109	<i>Melanoleuca cognata</i> (Bull.) Kühner et Romagn.	
110	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
111	<i>Mycena galericulata</i>	
112	<i>Flagelloscypha faginea</i>	
113	<i>Mycena quercus-ilicis</i>	
114	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop.: Fr.) Singer et Smith	
115	<i>Dermocybe spagnogena</i>	
116	<i>Pluteus cervinus</i> (Sch.) Kummer	
117	<i>Flammulaster carpophiloides</i>	
118	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
119	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer 1871	
120	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
121	<i>Armillariella mellea</i> (Vahl: Fr.) P. Karst.	
122	<i>Agrocybe dura</i> (Bolt.) Singer	
123	<i>Tricholoma atrocinerum</i> Fr.: Pers.	
124	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kühner v. Wav.	
125	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray	
126	<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Gillet	
127	<i>Tricholoma terreum</i> (Sch.: Fr.) Kummer	
128	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.: Fr.) Quéf.	
129	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer 1871	
130	<i>Mycena renati</i>	
131	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
132	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	
133	<i>Mycena alcalina</i> (Fr.: Fr.) Kummer 1871	
134	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Hudson: Fr.) Kummer	
135	<i>Entoloma cetratum</i> (Fr.: Fr.) M. M. Moser	
136	<i>Leucopaxillus mirabilis</i> (Bres.) M. M. Moser	
137	<i>Oudemansiella hygrophoroides</i>	
138	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	
139	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer	
140	<i>Calocybe chrysenteron</i>	
141	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb. et Schwein.) Kummer	
142	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb. et Schwein.) Kummer	
143	<i>Coprinus niveus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
144	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quéf.) Sacc.	
145	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Cooke) Sacc.	
146	<i>Pholiota carbonaria</i> (Fr.: Fr.) Singer	
147	<i>Crepidotus variabilis</i>	
148	<i>Cystoderma cinnabarina</i> (Alb. et Schwein.) Fayod	
149	<i>Amanita verna</i> (Bull.: Fr.) LamKühner	
150	<i>Cystoderma amianthinum</i>	
151	<i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
152	<i>Tricholoma orirubens</i> Quéf.	
153	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Kummer	
154	<i>Pluteus patricius</i> (Schulz.) Boud.	
155	<i>Cortinarius varicolor</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
156	<i>Pluteus minutissimus</i>	forma typicus
157	<i>Pluteus minutissimus</i>	forma typicus
158	<i>Hygrophorus pudorinus</i> (: Fr.) Fr. 1838	



- 159 Oudemansiella platyphylla (Pers.: Fr.) M. M. Moser
- 160 Marasmius wynnei Berk. et Broome
- 161 Oudemansiella badia (Lucand) M. M. Moser
- 162 Volvariella murinella (Qué.) M. M. Moser
- 163 Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod
- 164 Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet
- 165 Psathyrella laevisima
- 166 Hygrophorus arbustivus Fr.
- 167 Mycena pelianthina (Fr.: Fr.) Qué.
- 168 Leptoglossum muscigenum (Bull.) P. Karst.
- 169 Hemimycena s.p.
- 170 Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres.
- 171 Pluteus chrysophaeus (Sch.: Fr.) Qué.
- 172 Inocybe obscura (Pers.) Gillet
- 173 Pholiota flammans (Batsch : Fr.) Kummer
- 174 Pholiota subsquarrosa (Fr.) Bon
- 175 Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.
- 176 Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.
- 177 Collybia hariolorum (D. C.: Fr.) Qué.
- 178 Leucocoprinus badhamii
- 179 Leucoagaricus pudicus
- 180 Lepista irina Bigelow
- 181 Clitocybula lacerata (Scop.) Métr.
- 182 Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) Kummer 1871
- 183 Omphalina obscurata Kühner ex D. A. Reid
- 184 Leptoglossum retirugum (Bull.: Fr.) Kühner et Romagn.
- 185 Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Kummer
- 186 Mycena stylobates (Pers.: Fr.) Kummer
- 187 Nematoloma irrigatum
- 188 Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kummer
- 189 Pluteus depauperatus R.
- 190 Lepiota eriophora Peck
- 191 Coprinus hemerobius Fr. 1838
- 192 Coprinus angulatus Peck
- 193 Marasmius carpathicus
- 194 Stropharia melasperma (Bull.: Fr.) Gillet
- 195 Stropharia melasperma (Bull.: Fr.) Gillet
- 196 Kuehneromyces mutabilis (Scop.: Fr.) Singer et Smith
- 197 Amanita spissa
- 198 Resupinatus trichotis (Pers.) Singer
- 199 Cortinarius ionochlorus Maire
- 200 Oudemansiella platyphylla (Pers.: Fr.) M. M. Moser
- 201 Limacella glioderma (Fr.) Earle
- 202 Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) Gray
- 203 Hygrocybe coccinea (Sch.: Fr.) Kummer 1871
- 204 Tricholoma vaccinum (Sch.: Fr.) Kummer 1871
- 205 Hygrophorus gliocyclus Fr.
- 206 Armillaria luteovirens (Alb. et Schwein.) Gillet
- 207 Mycena acicula (Sch.) Kummer
- 208 Marasmius torquescens Qué.
- 209 Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears.
- 210 Melanoleuca excissa (Fr.: Fr.) Singer
- 211 Calocybe gambosa (: Fr.) Donk



- 212 *Psathyrella pennata* (Fr.:Fr) Konrad & Maublanc
- 213 *Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer 1951
- 214 *Psathyrella ammophila* (Dur. et Lév.) P. D. Orton
- 215 *Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 216 *Pluteus leoninus* (Sch.: Fr.) Kummer
- 217 *Amanita rubescens* (Pers.:Fr) S.F.Gray
- 218 *Laccaria amethystina* (Bolt.) Murr.
- 219 *Hygrocybe spadicea* (Scop.) P. Karst.
- 220 *Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet
- 221 *Clitocybe sinopica* (Fr.: Fr.) Kummer 1871
- 222 *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke
- 223 *Hygrophorus limacinus* auct.
- 224 *Hygrophorus dichrous* Kühner et Romagn.
- 225 *Hygrophorus pudorinus* (: Fr.) Fr. 1838
- 226 *Tricholoma sciodes* (Pers.) Martin
- 227 *Tricholomopsis flammula* Métr.
- 228 *Lepista personata* (Fr.: Fr.) Cooke 1871
- 229 *Marasmius carpathicus*
- 230 *Marasmius amadelphus* (Bull.: Fr.) Fr. 1838
- 231 *Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 232 *Cortinarius cedretorum* Maire
- 233 *Cortinarius humicola* (Qué.) Maire
- 234 *Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche 1877
- 235 *Flammulaster limulatus*
- 236 *Inocybe jurana* Pat.
- 237 *Gymnopilus hybridus* (Fr.) Maire
- 238 *Gymnopilus hybridus* (Fr.) Maire
- 239 *Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken
- 240 *Inocybe obscura* (Pers.) Gillet
- 241 *Inocybe godeyi* Gillet
- 242 *Pholiota flammans* (Batsch : Fr.) Kummer
- 243 *Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Singer et Smith
- 244 *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.: Fr.) Scherf ex R.
- 245 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 246 *Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) ?
- 247 *Tricholoma populinum* Lange
- 248 *Tricholoma sciodes* (Pers.) Martin
- 249 *Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.
- 250 *Calocybe ionides* (Bull.: Fr.) Donk
- 251 *Leucopaxillus gentianeus* (Qué.) Kotl.
- 252 *Macrocystidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss.
- 253 *Xeromphalina campanella* (Batsch : Fr.) Maire
- 254 *Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesl.
- 255 *Volvariella murinella* (Qué.) M. M. Moser
- 256 *Amanita muscaria*
- 257 *Amanita phalloides*
- 258 *Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Link
- 259 *Amanita aspera* var. *blanca*
- 260 *Amanita vittadinii* (Moretti) Vittad.
- 261 *Limacella guttata* (Hoffm.: Fr.) Kühner et Romagn.
- 262 *Lepiota eriophora* Peck
- 263 *Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) Kummer
- 264 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq. ex Hora



- 265 *Anellaria semiovata* (Sowerby: Fr.) Pears. et Dennis
- 266 *Conocybe brunneola* Kühner ex Watling
- 267 *Hypholoma fasciculare* (Hudson: Fr.) Kummer
- 268 *Armillaria luteovirens*
- 269 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer 1871
- 270 *Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) Kummer 1874
- 271 *Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) Kummer
- 272 *Marasmius lupuletorum* (Weinm.) Bres.
- 273 *Entoloma rhodopolium* (Fr.: Fr.) Kummer
- 274 *Psathyrella velutina*
- 275 *Pluteus leoninus* (Sch.: Fr.) Kummer
- 276 *Volvariella caesiotincta*
- 277 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quéf.
- 278 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
- 279 *Tephrocybe* sp.
- 280 *Collybia peronata* (Bolt.: Fr.) Kummer
- 281 *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.
- 282 *Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) Kummer
- 283 *Panaeolus acuminatus* (Sch.) Quéf.
- 284 *Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) Kummer
- 285 *Collybia obscura* Farre
- 286 *Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer
- 287 *Agaricus xanthodermus* Genev.
- 288 *Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Fayod
- 289 *Flammulaster limulatus*
- 290 *Hemimycena crispula*
- 291 *Pluteus pellitus* (Pers.: Fr.) Kummer
- 292 *Micromphale brassicolens* (Romagn.) P. D. Orton
- 293 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
- 294 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 295 *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.
- 296 *Asterophora lycoperdoides* (Sowerby: Fr.) Ditmar
- 297 *Amanita phalloides*
- 298 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer 1871
- 299 *Cortinarius bulliardi* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 300 *Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet
- 301 *Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quéf.
- 302 *Marasmius splachnoides* (Horn.: Fr.) Fr.
- 303 *Amanita muscaria*
- 304 *Cortinarius pseudocrassus* Joss. ex P. D. Orton
- 305 *Pholiotina togularis* (Bull.: Fr.) Fayod
- 306 *Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) Kummer 1871
- 307 *Inocybe asterospora* Quéf.
- 308 *Hygrophorus russula* (Sch.: Fr.) Quéf.
- 309 *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quéf. 1873
- 310 *Tricholoma squarrulosum* Bres.
- 311 *Amanita rubescens* (Pers.:Fr) S.F.Gray
- 312 *Hygrophorus penarius* Fr.
- 313 *Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) Kummer.
- 314 *Hygrophorus arbustivus* Fr.
- 315 *Leucopaxillus gentianeus* (Quéf.) Kotl.
- 316 *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer
- 317 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer



- 318 *Conocybe lactea* (Lange) Métr.
- 319 *Crinipellis stipitaria*
- 320 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 321 *Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) Kummer
- 322 *Psathyrella spadicea* (Sch. -> Kummer) Singer
- 323 *Stropharia luteo-nitens*
- 324 *Lepiota oreadiformis* Velen.
- 325 *Panellus stipticus*
- 326 *Leucopaxillus rhodoleucus* (Romell) Kühner
- 327 *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr.) Singer
- 328 *Calocybe chrysenteron*
- 329 *Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray
- 330 *Pluteus cinereo-fuscus*
- 331 *Inocybe asterospora* Quéé.
- 332 *Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc.
- 333 *Oudemansiella platyphylla* (Pers.: Fr.) M. M. Moser
- 334 *Laccaria amethystina* (Bolt.) Murr.
- 335 *Tricholoma pardinum* (Pers.) Quéé.
- 336 *Marasmius lupuletorum* (Weinm.) Bres.
- 337 *Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 338 *Oudemansiella badia* (Lucand) M. M. Moser
- 339 *Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) Kummer
- 340 *Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) Kummer 1871
- 341 *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quéé. 1873
- 342 *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quéé.
- 343 *Agrocybe dura* (Bolt.) Singer
- 344 *Collybia maculata* (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer
- 345 *Coprinus picaceus* (Bull.: Fr.) Gray
- 346 *Hebeloma cistophilum* Maire
- 347 *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quéé.
- 348 *Pholiota destruens* (Brond.) Gillet
- 349 *Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray
- 350 *Hohenbuehelia geogenia* (D. C.) Singer
- 351 *Rhodotus palmatus* (Bull.: Fr.) Maire
- 352 *Clitocybe geotropa* (Bull.) Quéé.
- 353 *Lepiota ignivolvata* Joss.
- 354 *Cortinarius herculeus* Malençon
- 355 *Calocybe chrysenteron*
- 356 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.: Fr.) R. R. Heim
- 357 *Amanita echinocephala* (Vittad.) Quéé.
- 358 *Tricholoma ustaloides* R.
- 359 *Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quéé. 1872
- 360 *Amanita citrina* (Sch.) Pers.
- 361 *Inocybe fastigiata*
- 362 *Clitocybe inornata* (Sowerby: Fr.) Gillet
- 363 *Hygrocybe coccinea* (Sch.: Fr.) Kummer 1871
- 364 *Rhodocybe ammophila*
- 365 *Psathyrella spadiceo-grisea*
- 366 *Tricholomopsis decora* (Fr.: Fr.) Singer
- 367 *Leucopaxillus gentianeus* (Quéé.) Kotl.
- 368 *Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) Kummer 1871
- 369 *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.
- 370 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer



- 371 *Amanita umbrinolutea* (Gillet) Bat.
- 372 *Tricholoma flavobrunneum* (Fr.) Kummer
- 373 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 374 *Marasmius wynnei* Berk. et Broome
- 375 *Conocybe lactea* (Lange) Métr.
- 376 *Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) Höhn.
- 377 *Rhodophyllus catalaunicus*
- 378 *Amanita crocea* (Quél.) Singer
- 379 *Lepiota cristata* (Bolt.: Fr.) Kummer
- 380 *Hygrocybe coccinea* (Sch.: Fr.) Kummer 1871
- 381 *Pholiota squarrosa* (Weigel: Fr.) Kummer
- 382 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.
- 383 *Cortinarius balteatocumatilis* (Rob. Henry) ex P. D. Orton
- 384 *Inocybe geophylla*
- 385 *Tricholoma ustaloides* R.
- 386 *Cortinarius crystallinus* Fr. 1838
- 387 *Cortinarius sertipes* Kühner
- 388 *Cortinarius elatior* Fr. 1838
- 389 *Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke et Quél.
- 390 *Cortinarius obtusus* (Fr.: Fr.) Fr.
- 391 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 392 *Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr.
- 393 *Stropharia cyanea*
- 394 *Hygrophorus russula* (Sch.: Fr.) Quél.
- 395 *Amanita pantherina* (D. C.: Fr.) Krombh.
- 396 *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél. 1873
- 397 *Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél.
- 398 *Entoloma porphyrophaeum* (Fr.) P. Karst.
- 399 *Lepiota brunneo-incarnata*
- 400 *Collybia marasmioides* (Britzelm.) Brsky. et Stangl
- 401 *Amanita beillei* (Beaus.)
- 402 *Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 403 *Agaricus campestris*
- 404 *Hohenbuehelia atrocoerulea*
- 405 *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.
- 406 *Cortinarius mucifluus* Fr. 1838
- 407 *Mycena quercus-ilicis*
- 408 *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire
- 409 *Cortinarius dibaphus* Fr.
- 410 *Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet
- 411 *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod
- 412 *Hygrotrama foetens* (Phill.) Singer
- 413 *Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche 1877
- 414 *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél.
- 415 *Hemimycena crispula*
- 416 *Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.
- 417 *Gymnopilus spectabilis* (Weinm. in Fr.) A. H. Smith
- 418 *Panellus stipticus* (Bull.:Fr) Karsten
- 419 *Tricholoma squarulosum* Bres.
- 420 *Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) Kummer 1871
- 421 *Coprinus comatus* (Müll.:Fr) Pers.
- 422 *Tricholoma sciodes* (Pers.) Martin
- 423 *Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr. 1838



- 424 *Cortinarius decipiens* (Pers.: Fr.) Fr.
- 425 *Hypholoma sublateritium* (Sch.:Fr) Quélet
- 426 *Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray
- 427 *Stropharia aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quélet.
- 428 *Lepista densifolia* (Favre) Singer et Cléménçon
- 429 *Collybia maculata* (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer
- 430 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
- 431 *Calocybe ionides* (Bull.: Fr.) Donk
- 432 *Collybia marasmioides*
- 433 *Clitocybe font-queri* R. Heim
- 434 *Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.
- 435 *Psathyrella hydrophila* (Bull.) Maire
- 436 *Clitocybe lituus*
- 437 *Rhodocybe truncata* (Quélet.) Bon
- 438 *Strobilurus stephanocystis* (Kühner et Romagn. ex Hora) Singer
- 439 *Inocybe obscura* (Pers.) Gillet
- 440 *Amanita strobiliformis* (Vittad.) Bertill.
- 441 *Clitocybe lituus*
- 442 *Hygrophorus reai* Maire
- 443 *Hygrocybe subglobispora* (P. D. Orton) M. M. Moser
- 444 *Gyrophragmium delilei* Mont.
- 445 *Amanita boudieri* Barla
- 446 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 447 *Mycena seynii*
- 448 *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer
- 449 *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer
- 450 *Amanita gilbertii* Beauseigneur
- 451 *Stropharia aurantiaca* (Cooke) Imai.
- 452 *Dermocybe semisanguinea*
- 453 *Cortinarius* s.p.
- 454 *Cortinarius* s.p.
- 455 *Tricholoma aurantium* (Sch.: Fr.) Ricken
- 456 *Hebeloma edurum* Métr. ex Bon
- 457 *Clitocybe geotropa* (Bull.) Quélet.
- 458 *Cortinarius ionochlorus* Maire
- 459 *Cortinarius orellanus* Fr.
- 460 *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod
- 461 *Volvariella speciosa*
- 462 *Macrolepiota fuligineo-squarrosa* Malençon
- 463 *Crinipellis mauretana* Maire
- 464 *Merismodes fasciculatus*
- 465 *Hypholoma epixanthum*
- 466 *Omphalina obscurata* Kühner ex D. A. Reid
- 467 *Hypholoma aurantiacum*
- 468 *Clitopilus ammophilus* Malençon
- 469 *Inocybe caesariata* R. Heim
- 470 *Inocybe vulpinella*
- 471 *Tricholoma viridifucatum* Bon
- 472 *Inocybe scabelliformis*
- 473 *Hydropus mediterraneus* Pacioni et Lalli
- 474 *Pluteus curtisii* (Berk. et Broome) Sacc.
- 475 *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quélet.
- 476 *Marasmius hudsonii* (Pers.: Fr.) Fr.



- 477 *Melanoleuca cognata* (Bull.) Kühner et Romagn.
- 478 *Clitocybe vermicularis* (Fr.) Quél.
- 479 *Laccaria tortilis* (Bolt.) Cooke
- 480 *Pluteus curtisii* (Berk. et Broome) Sacc.
- 481 *Montagnea arenaria* (D. C.) Zeller
- 482 *Battarrea stevenii*
- 483 *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer
- 484 *Macrocystidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss.
- 485 *Coprinus radiatus* (Bolt.: Fr.) Pers.
- 486 *Rhodocybe popinalis* (Fr.: Fr.) Singer
- 487 *Oudemansiella platyphylla* (Pers.: Fr.) M. M. Moser
- 488 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 489 *Crinipellis stipitaria*
- 490 *Amanita verna* (Bull.: Fr.) LamKühner
- 491 *Marasmius scorodonius* (Fr.: Fr.) Fr.
- 492 *Leucocoprinus badhamii*
- 493 *Pluteus romellii* (Britzelm.) Sacc.
- 494 *Macrolepiota rhacodes* (Vittad.) Singer
- 495 *Gymnosporangium clavariaeforme*
- 496 *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly
- 497 *Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers.
- 498 *Cyathus olla* (Batsch : Pers.) Pers.
- 499 *Exobasidium rhododendri* Cram.
- 500 *Melanogaster broomeianus*
- 501 *Tulostoma fimbriatum* Fr.
- 502 *Tulostoma squamosum*
- 503 *Tulostoma brumale* Pers.: Pers.
- 504 *Tulostoma brumale* Pers.: Pers.
- 505 *Tulostoma brumale* Pers.: Pers.
- 506 *Tulostoma fimbriatum* Fr.
- 507 *Tulostoma fimbriatum* Fr.
- 508 *Tulostoma lloydii*
- 509 *Scleroderma* s.p.
- 510 *Astraeus hygrometricus* (Pers.: Pers.) Morgan
- 511 *Astraeus hygrometricus* (Pers.: Pers.) Morgan
- 512 *Scleroderma citrinum* Pers.: Pers.
- 513 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 514 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 515 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 516 *Calocera cornea* (Batsch: Fr.) Fr.
- 517 *Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.
- 518 *Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.
- 519 *Phallus hadriani* Vent.: Pers.
- 520 *Phallus hadriani* Vent.: Pers.
- 521 *Anthurus archeri* (Berk.) E. Fisch.
- 522 *Clathrus ruber* Pers.: Pers.
- 523 *Clathrus ruber* Pers.: Pers.
- 524 *Phallus impudicus* L.: Pers.
- 525 *Tremella mesenterica* Retz.: Fr.
- 526 *Tremella mesenterica* Retz.: Fr.
- 527 *Tremella mesenterica* Retz.: Fr.
- 528 *Tremiscus helvelloides* (D. C.: Fr.) Donk
- 529 *Tremiscus helvelloides* (D. C.: Fr.) Donk



- 530 Tremiscus helvelloides (D. C.: Fr.) Donk
- 531 Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr.
- 532 Exidia s.p.
- 533 Tremella foliacea Pers.: Fr.
- 534 Myxarium nucleatum
- 535 Exidia saccharina
- 536 Rhizopogon luteolus Fr. et Nordh.
- 537 Hymenogaster bulliardi
- 538 Hymenogaster populetorum
- 539 Hymenogaster vulgaris Tul. et Tul.
- 540 Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst.
- 541 Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst.
- 542 Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst.
- 543 Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers.
- 544 Polyporus arcularius (Batsch: Fr.) Fr.
- 545 Polyporus arcularius (Batsch: Fr.) Fr.
- 546 Geopetalum carbonarium (Alb. et Schwein.: Fr.) Pat.
- 547 Geopetalum carbonarium (Alb. et Schwein.: Fr.) Pat.
- 548 Geopetalum carbonarium (Alb. et Schwein.: Fr.) Pat.
- 549 Lentinus cyathiformis Bres.
- 550 Lentinus cyathiformis Bres.
- 551 Panus conchatus (Bull.: Fr.) Fr.
- 552 Panus rudis Fr.
- 553 Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
- 554 Schizophyllum commune L.: Fr.
- 555 Schizophyllum commune L.: Fr.
- 556 Schizophyllum commune L.: Fr.
- 557 Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr.
- 558 Polyporus meridionalis David
- 559 Bovista aestivalis
- 560 Bovista aestivalis
- 561 Bovista pusilla (Batsch : Pers.) Pers.
- 562 Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap
- 563 Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap
- 564 Geastrum pectinatum Pers.: Pers.
- 565 Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda
- 566 Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreis.
- 567 Geastrum fimbriatum Fr.: Fr.
- 568 Geastrum nanum Pers. ss. auct.
- 569 Langermannia gigantea (Batsch : Pers.) Rostk.
- 570 Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar
- 571 Lycoperdon echinatum Pers.: Pers.
- 572 Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar
- 573 Bovista plumbea Pers.: Pers.
- 574 Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.
- 575 Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck
- 576 Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan
- 577 Bovista graveolens
- 578 Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karst.
- 579 Phellinus torulosus (Pers.) B. et G.
- 580 Polyporus arcularius (Batsch: Fr.) Fr.
- 581 Stereum insignitum Quél.
- 582 Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst.



- 583 *Phlebia rufa*
- 584 *Telephora penicillata*
- 585 *Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murr.
- 586 *Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murr.
- 587 *Ramaria aurea* (Sch.) Quél.
- 588 *Hydnum repandum* L.: Fr.
- 589 *Hericium coralloides* (Scop.: Fr.) Gray
- 590 *Hericium erinaceus* (Bull.: Fr.) Pers.
- 591 *Meripilus giganteus* (Pers.: Fr.) P. Karst.
- 592 *Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk
- 593 *Clavulinopsis helvola* (Pers.: Fr.) Corn.
- 594 *Ramaria botrytis*
- 595 *Ramaria gracilis* (Pers.: Fr.) Quél.
- 596 *Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.
- 597 *Hydnum rufescens* Sch.: Fr.
- 598 *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) D. A. Reid
- 599 *Ramaria fumigata* (Peck) Corn.
- 600 *Hericium erinaceus* (Bull.: Fr.) Pers.
- 601 *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray
- 602 *Stereum ochraceo-flavum*
- 603 *Thelephora terrestris* Ehrenb.: Fr.
- 604 *Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk
- 605 *Albatrellus pes-caprae* (Pers.: Fr.) Pouzar
- 606 *Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray
- 607 *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers.
- 608 *Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 609 *Trametes hirsuta* (Wulf.: Fr.) Pilát
- 610 *Polyporus varius* (Pers.: Fr.) Fr.
- 611 *Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.
- 612 *Cyphellostereum laeve*
- 613 *Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Quél.
- 614 *Polyporus arcularius* (Batsch: Fr.) Fr.
- 615 *Flagelloscypha minutissima*
- 616 *Ramaria pallida* (Sch.) Ricken
- 617 *Albatrellus cristatus* (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar
- 618 *Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 619 *Apoxona nitida*
- 620 *Meruliopsis taxicola* (Pers.: Fr.) Bond. in Parm.
- 621 *Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk
- 622 *Merismodes anomalus*
- 623 *Stereum gausapatum* (Fr.: Fr.) Fr.
- 624 *Ramaria aurea* (Sch.) Quél.
- 625 *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers.
- 626 *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers.
- 627 *Hydnum rufescens* Sch.: Fr.
- 628 *Albatrellus pes-caprae* (Pers.: Fr.) Pouzar
- 629 *Phlebia livida*
- 630 *Polyporus brumalis* (Pers.: Fr.) Fr.
- 631 *Coltricia perennis* (L.: Fr.) Murr.
- 632 *Coltricia perennis* (L.: Fr.) Murr.
- 633 *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat.
- 634 *Auriscalpium vulgare* Gray
- 635 *Granulobasidium vellereum*



- 636 *Polyporus melanopus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 637 *Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 638 *Meruliopsis corium* (Pers.: Fr.) Ginns
- 639 *Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 640 *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray
- 641 *Phlebia rufa*
- 642 *Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) P. Karst.
- 643 *Merulius tremellosus* Schrad.: Fr.
- 644 *Ramaria botrytis* (Pers.: Fr.) Ricken
- 645 *Pterula multifida* Fr.: Fr.
- 646 *Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 647 *Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 648 *Bondarzewia montana* (Qué.) Singer
- 649 *Phellodon confluens* (Pers.) Pouzar
- 650 *Polyporus tuberaster* (Jacq.) Fr.
- 651 *Onnia tomentosa* (Fr.: Fr.) P. Karst.
- 652 *Hydnellum suaveolens* (Scop.: Fr.) P. Karst.
- 653 *Cantharellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Fr.
- 654 *Albatrellus ovinus* (Sch.: Fr.) Kotl. et Pouzar
- 655 *Clavulinopsis helvola* (Pers.: Fr.) Corn.
- 656 *Ramariopsis kunzei*
- 657 *Pterula multifida* Fr.: Fr.
- 658 *Grifola frondosa* (Dicks.: Fr.) Gray
- 659 *Bondarzewia montana* (Qué.) Singer
- 660 *Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray
- 661 *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) P. Karst.
- 662 *Albatrellus cristatus* (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar
- 663 *Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.
- 664 *Junghuhnia nitida* (Pers.: Fr.) Ryv.
- 665 *Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parm.
- 666 *Ganoderma lucidum* (Leyss.: Fr.) P. Karst.
- 667 *Stereum ochraceo-flavum* (Schw.) Ellis
- 668 *Stereum ochraceo-flavum* (Schw.) Ellis
- 669 *Stereum insignitum* Qué.
- 670 *Lachnella eruciformis*
- 671 *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers.
- 672 *Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Qué.
- 673 *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) P. Karst.
- 674 *Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) P. Karst.
- 675 *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire
- 676 *Ramariopsis crocea*
- 677 *Cantharellus melanoxeros* Desm.
- 678 *Sparassis crispa* (Wulf.: Fr.) Fr.
- 679 *Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 680 *Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parm.
- 681 *Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) Schröt.
- 682 *Boletus torosus* Fr.
- 683 *Boletus speciosus* Frost
- 684 *Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Qué.
- 685 *Boletus lupinus* Fr.
- 686 *Suillus flavidus* (Fr.: Fr.) Besl.
- 687 *Suillus bellini* (Inzenga) O. Kuntze
- 688 *Suillus bellini* (Inzenga) O. Kuntze



689	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray	
690	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray	
691	<i>Boletus fragrans</i>	
692	<i>Boletus calopus</i> Pers.: Fr.	
693	<i>Boletus calopus</i> Pers.: Fr.	
694	<i>Boletus queletii</i> Schulz.	
695	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
696	<i>Xerocomus spadiceus</i> (Fr.) Quéf.	
697	<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
698	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
699	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf.: Fr.) Maire	
700	<i>Pulveroboletus hemichrysus</i> (Berk. et Curt.) Singer	
701	<i>Leccinum corsicum</i> (Roll.) Singer	
702	<i>Paxillus filamentosus</i> Fr.	
703	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	
704	<i>Strobilomyces floccopus</i> (Vahl.: Fr.) P. Karst.	
705	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	
706	<i>Boletus erythropus</i> (Quéf.) Derm. -Kuthan et Singer	discolor_
707	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat.	
708	<i>Boletus aestivalis</i> (Paul.) Fr.	
709	<i>Boletus luridus</i> Sch.: Fr.	
710	<i>Leccinum testaceoscabrum</i> (Secr.) Singer	
711	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.: Fr.) Quéf.	
712	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quéf.	
713	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw.: Fr.) Bres.	
714	<i>Boletus fragrans</i>	
715	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	
716	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Sch.: Fr.) Mill.	
717	<i>Boletus satanas</i> Lenz	
718	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	
719	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	
720	<i>Boletus lupinus</i> Fr.	
721	<i>Boletus dupainii</i> Boud.	
722	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz.: Fr.) Kuntze	
723	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
724	<i>Leccinum testaceoscabrum</i> (Secr.) Singer	
725	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	
726	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat.	
727	<i>Boletus appendiculatus</i> Sch.	
728	<i>Chalciporus amarellus</i> (Quéf.) Bat.	
729	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quéf.	
730	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw.: Fr.) Bres.	
731	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
732	<i>Xerocomus spadiceus</i> (Fr.) Quéf.	
733	<i>Boletus pulverulentus</i>	
734	<i>Boletus pachypus</i> Fr. 1821	
736	<i>Boletus luridus</i> Sch.: Fr.	
737	<i>Porphyrellus pseudoscaber</i> (Secr.) ex Singer	
738	<i>Omphalotus olearius</i> (D. C.: Fr.) Singer	
739	<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) Roussel	
740	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch.: Fr.) Fr.	
741	<i>Suillus granulatus</i> (L.: Fr.) Roussel	
742	<i>Boletus impolitus</i> Fr.	



743	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quél.	
744	<i>Xerocomus spadiceus</i> (Fr.) Quél.	
745	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat.	
746	<i>Boletus erythropus</i> (Quél.) Derm. -Kuthan et Singer	discolor_
747	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.: Fr.) Gilb.	
748	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	
749	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	
750	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quél.	
751	<i>Suillus luteus</i> (L.: Fr.) Roussel	
752	<i>Suillus granulatus</i> (L.: Fr.) Roussel	
753	<i>Boletus edulis</i> Bull.: Fr.	
754	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.: Fr.) Gray	
755	<i>Leccinum testaceoscabrum</i> (Secr.) Singer	
756	<i>Boletus luridus</i> Sch.: Fr.	
757	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz.: Fr.) Kuntze	
759	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
760	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray	
761	<i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr.	
762	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quél.	
763	<i>Russula amoena</i> Quél.	
764	<i>Russula violeipes</i> Quél.	
765	<i>Russula violeipes</i>	
766	<i>Russula olivacea</i> (Sch.) Pers.	
767	<i>Russula rosea</i>	
768	<i>Lactarius fuliginosus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
769	<i>Lactarius fuliginosus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
770	<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon	
771	<i>Lactarius luridus</i> ("Pers. ") Gray	
772	<i>Lactarius rugatus</i> Kühner et Romagn.	
773	<i>Lactarius vellereus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
774	<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	
775	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paul.) Fr.	
776	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.: Fr.) Gray 1821	
777	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	
778	<i>Lactarius torminosus</i> (Sch.: Fr.) Pers.	
779	<i>Lactarius torminosus</i> (Sch.: Fr.) Pers.	
780	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	
781	<i>Lactarius piperatus</i> (Scop.: Fr.) Gray 1821	
782	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright ap. Boud.	
783	<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	
784	<i>Lactarius bertillonii</i>	var. queletii
785	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
786	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
787	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	
788	<i>Russula chamaeleontina</i> (Fr.) Fr.	
789	<i>Lactarius glycyosmus</i> (Fr.:Fr) Fr.	
790	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.: Fr.) Gray 1821	
791	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.: Fr.) Fr. 1838	
792	<i>Lactarius glutinopallens</i> Möller et Lange	
793	<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim et Lecl.	
794	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
795	<i>Russula torulosa</i> Bres.	
796	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.: Fr.) Fr. 1838	



- 797 *Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 798 *Russula seperiina* Dup.
- 799 *Russula fellea* (: Fr.) Fr. 1838
- 800 *Russula solaris* Ferd. et Winge
- 801 *Lactarius picinus* Fr.
- 802 *Russula ochroleuca* Pers.
- 803 *Russula amoenicolor* R.
- 804 *Russula delica* Fr.
- 805 *Russula rosacea* (Pers.) Gray
- 806 *Lactarius pergamenus* (Swartz: Fr.) Fr. 1838
- 807 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 808 *Russula aurata* (With.) Fr.
- 809 *Russula vesca* Fr.
- 810 *Russula virescens* (Sch.) Fr.
- 811 *Russula albonigra* (Krombh.) Fr.
- 812 *Lactarius volemus* (: Fr.) Fr.
- 813 *Russula nigricans* Fr.
- 814 *Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 815 *Lactarius vellereus* (Fr.:Fr.) Fr.
- 816 *Russula aurata* (With.) Fr.
- 817 *Lactarius chrysorrheus* Fr.
- 818 *Russula xerampelina* (Sch.) Fr.
- 819 *Lactarius pallidus* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 820 *Lactarius mitissimus* (: Fr.) Fr. 1838
- 821 *Lactarius torminosus* (Sch.: Fr.) Pers.
- 822 *Russula acrifolia* R.
- 823 *Lactarius uvidus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 824 *Lactarius decipiens* Quél.
- 825 *Lactarius necator* (Bull.: Fr.) P. Karst.
- 826 *Lactarius spinosulus* Quél.
- 827 *Russula aeruginea* Lindbl. in Fr.
- 828 *Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.
- 829 *Lactarius glutinopallens* Möller et Lange
- 830 *Lactarius vietus* (: Fr.) Fr. 1838
- 831 *Russula luteotacta* Rea
- 832 *Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr. 1838
- 833 *Lactarius quietus* (: Fr.) Fr. 1838
- 834 *Lactarius fuliginosus* (: Fr.) Fr. 1838
- 835 *Lactarius quietus* (: Fr.) Fr. 1838
- 836 *Lactarius salmonicolor* R. Heim et Lecl.
- 837 *Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr. 1838
- 838 *Russula sanguinea* (Bull.) Fr.
- 839 *Russula sanguinea* (Bull.) Fr.
- 840 *Russula sanguinea* (Bull.) Fr.
- 841 *Lactarius citriolens*
- 842 *Lactarius subdulcis* (Pers.: Fr.) Gray 1821
- 843 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 844 *Lactarius cistophilus* Bon et Trimb.
- 845 *Russula seperiina* Dup.
- 846 *Lactarius rugatus* Kühner et Romagn.
- 847 *Lactarius rugatus* Kühner et Romagn.
- 848 *Lactarius quietus* (: Fr.) Fr. 1838
- 849 *Russula fragilis* (Pers.: Fr.) Fr. 1838



- 850 *Lactarius circellatus* Fr.
- 851 *Lactarius decipiens* Quéł.
- 852 *Agaricus augustus* Fr.
- 853 *Russula rubroalba* (Singer) R.
- 854 *Lactarius chrysorrheus* Fr.
- 855 *Amanita umbrinolutea* (Gillet) Bat.
- 856 *Russula rubroalba* (Singer) R.
- 857 *Boletus queletii* Schulz.
- 858 *Amanita fulva* (Sch.: Fr.) Big. et Guil.
- 859 *Scenidium nitidum* (Dur. et Mont.) O. Kuntze
- 860 *Lactarius rugatus* Kühner et Romagn.
- 861 *Russula rubroalba* (Singer) R.
- 862 *Russula grisea* Fr.
- 863 *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.: Fr.) Bres.
- 864 *Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray
- 865 *Boletus aereus* Bull.: Fr.
- 866 *Xerocomus spadiceus* (Fr.) Quéł.
- 867 *Agaricus praeclaresquamosus*
- 868 *Cystolepiota sistrata* (: Fr.) Singer ex Bon et Bellù
- 869 *Collybia distorta* (Fr.) Quéł.
- 870 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch : Fr.) Fr.
- 871 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 872 *Marasmius splachnoides* (Horn.: Fr.) Fr.
- 873 *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer
- 874 *Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.
- 875 *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quéł.
- 876 *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly
- 877 *Leucocoprinus badhami*
- 878 *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.: Fr.) Bres.
- 879 *Entoloma leptonipes* (Kühner et Romagn.) M. M. Moser
- 880 *Russula acrifolia* R.
- 881 *Russula sanguinea* (Bull.) Fr.
- 882 *Panaeolina foenicisecii* (Pers.: Fr.) Maire
- 883 *Suillus variegatus* (Swartz.: Fr.) Kuntze
- 884 *Leucocoprinus badhamii*
- 885 *Polyporus meridionalis* David
- 886 *Lactarius decipiens* Quéł.
- 887 *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer
- 888 *Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.
- 889 *Marasmius graminum* (Lib.) Berk. et Broome
- 890 *Hemimycena crispula*
- 891 *Melanoleuca cognata* (Bull.) Kühner et Romagn.
- 892 *Tulostoma lloydii*
- 893 *Amanita umbrinolutea* (Gillet) Bat.
- 894 *Laccaria tortilis* (Bolt.) Cooke
- 895 *Inocybe vaccina* Kühner
- 896 *Flammulina velutipes* (Curt.: Fr.) P. Karst.
- 897 *Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) Kummer
- 898 *Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Quéł.
- 899 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. et Broome
- 900 *Boletus regius* Krombh.
- 901 *Amanita spissa* (Fr.) Kummer
- 902 *Amanita gemmata* (Fr.) Gillet

903	<i>Amanita verna</i> (Bull.: Fr.) LamKühner	
904	<i>Pholiotina aporos</i>	
905	<i>Panus conchatus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
906	<i>Lactarius volemus</i> (: Fr.) Fr.	
907	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz: Fr.) Kickx	
908	<i>Pholiota destruens</i> (Brond.) Gillet	
909	<i>Anthurus archeri</i> (Berk.) E. Fisch.	
910	<i>Clitocybe inornata</i> (Sowerby: Fr.) Gillet	
911	<i>Amanita mairei</i> Foley	
912	<i>Pycnoporellus albo-luteus</i>	
913	<i>Inocybe vulpinella</i> Bruylants	
914	<i>Rhodophyllus sericeonitidus</i>	
915	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	
916	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Berk. et Broome	
917	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	
918	<i>Leptoglossum rickenii</i> (Singer ex Hora) Singer	
919	<i>Crinipellis tomentosa</i> (Quél.) Singer	
920	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.: Fr.) Vittad.	
921	<i>Rhodocybe ammophila</i>	
922	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C.: Fr.) Donk	
923	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw.: Fr.) Bres.	
924	<i>Suillus bovinus</i> (L.: Fr.) Roussel	
925	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer 1871	
926	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.: Fr.) Fr.	
927	<i>Asterophora lycoperdoides</i> (Sowerby: Fr.) Ditmar	
928	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop.: Fr.) Singer et Smith	
929	<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Quél.	
930	<i>Lactarius mitissimus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
931	<i>Armillaria matsu-take</i>	
932	<i>Bankera violascens</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar	
933	<i>Hydropus mediterraneus</i> Pacioni et Lalli	
934	<i>Clitocybe font-queri</i> R. Heim	
935	<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas G.	
936	<i>Cortinarius dibaphus</i> Rob. Henry	nemorosus_
937	<i>Postia stiptica</i>	
938	<i>Hygrophorus limacinus</i> auct.	
939	<i>Boletus edulis</i> Bull.: Fr.	
940	<i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Singer	
941	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) P. Karst.	
942	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.: Fr.) Maire	
943	<i>Lyophyllum shimeji</i>	
944	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) Kummer	
945	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
946	<i>Marasmius androsaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	
947	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.: Fr.) Pers.	
948	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	
949	<i>Gymnopilus hybridus</i> (Fr.) Maire	
950	<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	
951	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
952	<i>Tricholoma bresadolianum</i> Cléménçon	
953	<i>Clitocybe inornata</i> (Sowerby: Fr.) Gillet	
954	<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin et Malençon	
955	<i>Lyophyllum ulmarium</i> (Bull.: Fr.) Kühner	



956	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
957	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (D. C.) Singer	
958	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	
959	<i>Albatrellus pes-caprae</i> (Pers.: Fr.) Pouzar	
960	<i>Lactarius zonarius</i> (Kühner et Romagn.) Bon	scrobipes_
961	<i>Clavaria fumigata</i>	
962	<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quéf.	
963	<i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Singer	
964	<i>Pluteus cinereo-fuscus</i>	
965	<i>Tricholoma vaccinum</i> (Sch.: Fr.) Kummer 1871	
966	<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch : Fr.) Maire	
967	<i>Polyporus</i> sp	
968	<i>Inocybe terrigena</i> (Fr.) Kühner	
969	<i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr.	
970	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
971	<i>Collybia maculata</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
972	<i>Osteina obducta</i> (Berk.) Donk	
973	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C.: Fr.) Donk	
974	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	
975	<i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch ex Fr.) Kalchbr.	
976	<i>Pluteus atromarginatus</i> (Konr.) Kühner	
977	<i>Mycena</i> sp	
978	<i>Suillus aeruginascens</i> Secr.	
979	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
980	<i>Calocybe carnea</i> (Bull.: Fr.) Donk	
981	<i>Hygrophorus speciosus</i> Peck	
982	<i>Hygrocybe brevispora</i>	
983	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch: Fr.) Fr.	
984	<i>Tricholoma orirubens</i> Quéf.	
985	<i>Lepiota acutesquamosa</i> (Weinm.) Kummer	
986	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
987	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch in Fr.) Singer	
988	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	
989	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quéf.	
990	<i>Entoloma farinolens</i> (P. D. Orton) M. M. Moser	
991	<i>Russula parazurea</i> J. Schaeff.	
992	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) Kummer	
993	<i>Collybia maculata</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
994	<i>Geastrum campestre</i>	
995	<i>Clitocybe inornata</i> (Sowerby: Fr.) Gillet	
996	<i>Xeromphalina caulicinalis</i> (With.: Fr.) Kühner et Maire	
997	<i>Calocybe constricta</i> (: Fr.) Kühner ex Bon et Courtec.	
998	<i>Leucopaxillus albissimus</i>	
999	<i>Hericium clathroides</i> (Pal.) Pers.	
1000	<i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençonnet Bertault	
1001	<i>Russula maculata</i> Quéf. et Roze	
1002	<i>Postia subcaesia</i>	
1003	<i>Amanita codinae</i> (Maire) Singer	
1004	<i>Leptoporus mollis</i> (Pers.: Fr.) Quéf.	
1005	<i>Dermocybe cinnabarina</i> (Fr.) Wünsche 1877	
1006	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	
1007	<i>Tricholoma columbetta</i> (: Fr.) Kummer 1871	
1008	<i>Lepista irina</i> Bigelow	



- 1009 Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kummer 1871
1010 Stropharia cyanea (Bolt.) Tuom.
1011 Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rausch.
1012 Leucocoprinus cretatus
1013 Psathyrella gracilis (Fr.) Quél.
1014 Oudemansiella longipes (Bull. -> Kummer) M. M. Moser
1015 Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
1016 Tricholoma bufonium (Pers.: Fr.) Gillet
1017 Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst.
1018 Laccaria amethystina (Bolt.) Murr.
1019 Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken
1020 Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kummer
1021 Mycena inclinata (Fr.) Quél.
1022 Leucocoprinus cretatus
1023 Lactarius quietus (: Fr.) Fr. 1838
1024 Stropharia rugosoannulata Farl. in Murr.
1025 Leccinum griseum (Quél.) Singer
1026 Lepiota aspera (Hoffm.: Fr.) Quél.
1027 Inocybe gausapata Kühner
1028 Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer
1029 Hygrophorus arbustivus Fr.
1030 Chroogomphus rutilus (Sch.: Fr.) Mill.
1031 Crepidotus mollis var. calolepsis
1032 Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schröt.
1033 Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröt.
1034 Tulostoma fimbriatum
1035 Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer
1036 Thelephora caryophyllea (Sch.: Fr.) Fr.
1037 Hemimycena mauretana
1038 Resupinatus trichotis (Pers.) Singer
1039 Mycena amicta (: Fr.) Quél.
1040 Terrana caerulea (Lam.) Kunke
1041 Bovista nigrescens Pers.: Pers.
1042 Steccherinum ochraceum (Pers. in Gmel.: Fr.) Gray
1043 Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst.
1044 Phellinus torulosus (Pers.) B. et G.
1045 Meruliopsis corium (Pers.: Fr.) Ginns
1046 Stereum ochraceo-flavum (Schw.) Ellis
1047 Ganoderma lucidum (Leyss.: Fr.) P. Karst.
1048 Dacrymyces capitatus
1049 Mycena quercus-ilicis
1050 Inocybe asterospora Quél.
1051 Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer
1052 Marasmius buxi Fr. ap. Quél.
1053 Henningsomyces candidus
1054 Polyporus varius (Pers.: Fr.) Fr.
1055 Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) Kummer 1871
1056 Amanita rubescens (Pers.:Fr.) S.F.Gray
1057 Mycena meliigena (Berk. et Cooke) Sacc.
1058 Chroogomphus rutilus (Sch.: Fr.) Mill.
1059 Leucopaxillus lepistoides (R.Mre.) Singer
1060 Amanita mairei Foley
1061 Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.



- 1062 *Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 1063 *Rhodocybe popinalis* (Fr.: Fr.) Singer
- 1064 *Calocybe carnea* (Bull.: Fr.) Donk
- 1065 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray
- 1066 *Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1067 *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1068 *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod
- 1069 *Melanoleuca pseudovenosa*
- 1070 *Micromphale carneopallidum*
- 1071 *Amanita gilbertii* Beauseigneur
- 1072 *Strobilurus stephanocystis* (Kühner et Romagn. ex Hora) Singer
- 1073 *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer
- 1074 *Micromphale brassicolens* (Romagn.) P. D. Orton
- 1075 *Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué.
- 1076 *Hymenochaete tabacina*
- 1077 *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire
- 1078 *Skeletocutis nivea* (Jungh.) Keller
- 1079 *Polyporus tuberaster* (Jacq.) Fr.
- 1080 *Flagelloscypha minutissima*
- 1081 *Conocybe siennophylla* (Berk. & Br.) Singer
- 1082 *Bovista plumbea* Pers.: Pers.
- 1083 *Melanoleuca cognata* (Bull.) Kühner et Romagn.
- 1084 *Hypholoma aurantiacum*
- 1085 *Lactarius azonites* (Bull.) Fr.
- 1086 *Lactarius pergamenus* (Swartz: Fr.) Fr. 1838
- 1087 *Russula laeta* Möller et J. Schaeff.
- 1088 *Geastrum campestre*
- 1089 *Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 1090 *Clitocybe ericetorum* Bull.: Qué. 1872
- 1091 *Bovista nigrescens* Pers.: Pers.
- 1092 *Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray
- 1093 *Russula aeruginea* Lindbl. in Fr.
- 1094 *Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1095 *Bovista plumbea* Pers.: Pers.
- 1096 *Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murr.
- 1097 *Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod
- 1098 *Rhodophyllus corvinus* Kühmer
- 1099 *Marasmiellus albus-corticis* (Bolt.) Singer
- 1100 *Marasmiellus ramealis* (Bull.: Fr.) Singer
- 1101 *Panaeolina foenicisecii* (Pers.: Fr.) Maire
- 1102 *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) D. A. Reid
- 1103 *Lactarius piperatus* (Scop.: Fr.) Gray 1821
- 1104 *Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Qué.
- 1105 *Pluteus petasatus* (Fr.) Gillet
- 1106 *Volvariella taylori* (Berk. et Broome) Singer
- 1107 *Russula seperiina* Dup.
- 1108 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 1109 *Panaeolus subbalteatus* (Berk. et Broome) Sacc.
- 1110 *Psathyrella involuta*
- 1111 *Strobilurus stephanocystis* (Kühner et Romagn. ex Hora) Singer
- 1112 *Russula rosacea* (Pers.) Gray
- 1113 *Tremella foliacea* Pers.: Fr.
- 1114 *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué.



- 1115 *Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers.
- 1116 *Entoloma sinuatum* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1118 *Mycena renati* Quélet
- 1119 *Suillus variegatus* (Swartz.: Fr.) Kuntze
- 1120 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1121 *Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Quélet.
- 1122 *Albatrellus subrubescens* (Murr.) Pouzar
- 1123 *Ramaria flava* (Sch.: Fr.) Quélet.
- 1124 *Boletus regius* Krombh.
- 1125 *Boletus torosus* Fr.
- 1126 *Boletus appendiculatus* Sch.
- 1127 *Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) P. Karst.
- 1128 *Russula nigricans* Fr.
- 1129 *Pluteus chrysophaeus* (Sch.: Fr.) Quélet.
- 1130 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quélet.
- 1131 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 1132 *Russula violeipes* Quélet.
- 1133 *Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer
- 1134 *Lepiota ignivolvata* Joss.
- 1135 *Lactarius fuliginosus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1136 *Calocybe chrysenteron*
- 1137 *Amanita phalloides* (Vaill.:Fr.) Link
- 1138 *Simocybe rubi* (Berk.) Singer
- 1139 *Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Singer et Smith
- 1140 *Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers.
- 1141 *Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Link
- 1142 *Boletus erythropus* Pers.
- 1143 *Inonotus hispidus* (Bull.: Fr.) P. Karst.
- 1144 *Lyophyllum immundum* (Berk.) Kühner
- 1145 *Boletus pinophilus* Pilátet Derm. in Pilát
- 1146 *Boletus aestivalis* (Paul.) Fr.
- 1147 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray
- 1148 *Strobilomyces floccopus* (Vahl.: Fr.) P. Karst.
- 1149 *Marasmius collinus* (Scop.: Fr.) Singer
- 1150 *Lactocollybia epia* Bk. & Br.
- 1151 *Lactarius bertillonii*
- 1152 *Lepiota brunneoincarnata*
- 1153 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq. ex Hora
- 1154 *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1155 *Russula lepida* (Fr.) Fr.
- 1156 *Marasmiellus albus-corticis* (Bolt.) Singer
- 1157 *Gyroporus cyanescens* (Bull.: Fr.) Quélet.
- 1158 *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulf.: Fr.) Maire
- 1159 *Panaeolus ater* (Lange) Bon
- 1160 *Thelephora anthocephala* (Bull.: Fr.) Pers.
- 1161 *Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers.
- 1162 *Delicatula integrella* (Pers.: Fr.) Fayod
- 1163 *Coltricia perennis* (L.:Fr) Murr
- 1164 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 1165 *Ramaria botrytis* (Pers.: Fr.) Ricken
- 1166 *Sarcodon glaucopus* Maas Geest. et Nannf.
- 1167 *Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.
- 1168 *Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.

1169	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kummer	
1170	<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz: Fr.) Fr. 1838	
1171	<i>Lactarius volemus</i> (: Fr.) Fr.	
1172	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1173	<i>Lactarius vellereus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
1174	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relh.: Fr.) Singer	
1175	<i>Russula laurocerasi</i>	
1176	<i>Lactarius bertillonii</i> (Neuhoff ex Z. Schaefer) Bon	
1177	<i>Lactarius piperatus</i> (Scop.: Fr.) Gray 1821	
1179	<i>Marasmius bulliardii</i> Quél.	
1180	<i>Russula rosea</i>	
1181	<i>Russula pectinata</i> Fr.	
1182	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.: Fr.) P. Karst.	
1183	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulf.: Fr.) Pilát	
1184	<i>Panus conchatus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
1185	<i>Russula amoena</i> Quél.	
1186	<i>Russula amoenicolor</i> R.	
1187	<i>Ramaria formosa</i> (Pers.: Fr.) Quél.	
1188	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer 1871	
1189	<i>Russula adusta</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
1190	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull.) Quél.	
1191	<i>Xerocomus spadiceus</i> (Fr.) Quél.	
1192	<i>Russula rosacea</i> (Pers.) Gray	
1193	<i>Russula luteotacta</i> Rea	
1194	<i>Pluteus atricapillus</i> (Secr.) Singer	
1195	<i>Russula violeipes</i> Quél.	
1196	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	
1197	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.: Fr.) R. R. Heim	
1198	<i>Russula subfoetens</i> W. G. Smith	
1199	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Pers.: Fr.) Bond.	tricolor_
1200	<i>Russula virescens</i> (Sch.) Fr.	
1201	<i>Russula faginea</i> R.	
1202	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bat.	
1203	<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	
1204	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.: Pers.) Rausch.	
1205	<i>Collybia maculata</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
1206	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Kühner et Romagn. ex Svr.	
1207	<i>Lactocollybia epia</i>	
1208	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Kummer	
1209	<i>Lactarius rugatus</i> Kühner et Romagn.	
1210	<i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Singer	
1211	<i>Amanita vaginata</i> (Gilb. et Lund.) Gilb.	flavescens_
1212	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) Pers.	
1213	<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1214	<i>Tricholoma flavobrunneum</i> (Fr.) Kummer	
1215	<i>Lactarius torminosus</i> (Sch.: Fr.) Pers.	
1216	<i>Amanita pantherina</i> (D. C.: Fr.) Krombh.	
1217	<i>Dermocybe phoenicea</i>	
1218	<i>Cantharellus tubaeformis</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
1219	<i>Lactarius hysginus</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
1220	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.: Fr.) Quél.	
1221	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Cooke) Rea	squamosum_
1222	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.: Fr.) Quél.	



1223	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray	
1224	<i>Mycena seynii</i> Quél.	
1225	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fr.	
1226	<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clements) Singer	
1227	<i>Russula coerulea</i> (Pers.) Fr.	
1228	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.: Fr.) Singer	
1229	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.) Link	
1230	<i>Lactarius rugatus</i> Kühner et Romagn.	
1231	<i>Leccinum griseum</i> (Quél.) Singer	
1232	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quél.	
1233	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
1234	<i>Hygrocybe nigrescens</i> (Quél.) Kühner	
1235	<i>Amanita umbrinolutea</i> (Gillet) Bat.	
1236	<i>Dermocybe phoenicea</i> (Bull. exMre) Mos.	
1237	<i>Mycena amicta</i> (: Fr.) Quél.	
1238	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgr.	
1239	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	
1240	<i>Russula torulosa</i> Bres.	
1241	<i>Micromphale brassicolens</i> (Romagn.) P. D. Orton	
1242	<i>Lepiota cristata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer	
1243	<i>Albatrellus cristatus</i> (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar	
1244	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	
1245	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.: Fr.) Kummer 1871	
1246	<i>Russula solaris</i> Ferd. et Winge	
1247	<i>Ramaria bataillei</i> (Maire) Corn.	
1248	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	
1249	<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quél.	
1250	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) Martin	
1251	<i>Flammulaster limulatus</i>	
1252	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1253	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	
1254	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.: Fr.) Fr. 1838	
1255	<i>Ramaria pallida</i> (Sch.) Ricken	
1256	<i>Laccaria amethystina</i> (Bolt.) Murr.	
1257	<i>Cortinarius praestans</i> (Cordier) Gillet	
1258	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.: Fr.) Donk	
1259	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.: Fr.) Schröt.	
1260	<i>Pulveroboletus cramesinus</i> (Secr.) Singer	
1261	<i>Agaricus placomyces</i> Schff.	meleagris_
1262	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Sacc.	
1263	<i>Mutinus caninus</i> (Huds.: Pers.) Fr.	
1264	<i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Quél.	
1265	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C.: Fr.) Donk	
1266	<i>Ramaria formosa</i> (Pers.: Fr.) Quél.	
1267	<i>Boletus erythropus</i> (Quél.) Derm. -Kuthan et Singer	discolor_
1268	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	
1269	<i>Russula lilacea</i> Quél.	
1270	<i>Boletus pierhuguesii</i>	
1271	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulf.: Fr.) P. Karst.	
1272	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
1273	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
1274	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quél. 1873	
1275	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer 1871	



1276	<i>Lactarius luteolus</i> Peck	
1277	<i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr.	
1278	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát	
1279	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
1280	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim et Lecl.	
1281	<i>Hygrophorus pudorinus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
1282	<i>Lepiota aspera</i> (Hoffm.: Fr.) Quéf.	
1283	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog.) Sacc.	
1284	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.: Fr.) Fr. 1838	
1285	<i>Armillaria luteovirens</i> (Alb. et Schwein.) Gillet	
1286	<i>Mycena crocata</i> (Schrad.: Fr.) Kummer	
1287	<i>Mycena haematopoda</i> (Pers.: Fr.) Quéf.	
1288	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet	
1289	<i>Lepiota aspera</i> (Hoffm.: Fr.) Quéf.	
1290	<i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Pilát	
1291	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	
1292	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	
1293	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murr.	
1294	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
1295	<i>Cortinarius calochrous</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
1296	<i>Geastrum badium</i> Pers.	
1297	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	
1298	<i>Russula fragilis</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
1299	<i>Lactocollybia epia</i>	
1300	<i>Inocybe pudica</i> Kühner	
1301	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.: Fr.) Kummer 1874	
1302	<i>Hebeloma album</i> Peck	
1303	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.: Fr.) Gray	
1304	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	
1305	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittad.) Singer	
1306	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	
1307	<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon	
1308	<i>Russula torulosa</i> Bres.	
1309	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev.	
1310	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.: Fr.) Fr. 1838	
1311	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
1312	<i>Cuphophyllus niveus</i> (Scop.:Fr) Bon.	roseipes
1313	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.: Fr.) Schröt.	
1314	<i>Thelephora caryophyllea</i> (Sch.: Fr.) Fr.	
1315	<i>Ramaria flaccida</i> (Fr.: Fr.) Bourd.	
1316	<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. 1838	
1317	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch: Fr.) Fr.	
1318	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon et Trimb.	
1319	<i>Laccaria lateritia</i> Malençon	
1320	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	
1321	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
1322	<i>Clavaria vermicularis</i> Sw.: Fr.	
1323	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Smith et Hesl.	
1324	<i>Mycena rosella</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
1325	<i>Ramaria flava</i> (Sch.: Fr.) Quéf.	
1326	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1327	<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc.	
1328	<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet	



- 1329 *Clavulina cristata* (Holmsk.: Fr.) Schröt.
1330 *Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt.
1331 *Flammulina velutipes* (Curt.: Fr.) P. Karst.
1332 *Chaetocalathus craterellus* (Dur. et Lév.) Singer
1333 *Hebeloma sinapizans* (Paul. ex Fr.) Gillet
1334 *Leucopaxillus gentianeus* (Quél.) Kotl.
1335 *Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.
1336 *Crepidotus pubescens* Bres.
1337 *Entoloma cetratum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser
1338 *Lactarius decipiens* Quél.
1339 *Trichaptum fusco-violaceum* (Ehrenb.:Fr) Ryvarden.
1340 *Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél. 1872
1341 *Lactarius subumbonatus* Lindgr.
1342 *Tricholoma joachimii* Bon et Riva
1343 *Lepista lentiginosa* (Fr.) Brsky. et Haas
1344 *Lepista rickenii* Singer
1345 *Hypholoma sublateritium*
1346 *Cortinarius bulliardi* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
1347 *Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
1348 *Cortinarius dionysae* Rob. Henry
1349 *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.
1350 *Lepiota ventriosospora* D. A. Reid
1351 *Cortinarius dibaphus* Rob. Henry nemorosus_
1352 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray
1353 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
1354 *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod ss. auct. pp.
1355 *Lentinus tigrinus* (Bull.: Fr.) Fr.
1356 *Lyophyllum transforme* (Britzelm.) Singer
1357 *Cortinarius cedretorum* Maire
1358 *Cortinarius trivialis* Lange
1359 *Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
1360 *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél.
1361 *Trichaptum fusco-violaceum*
1362 *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pilát
1363 *Pholiota apicrea* (Fr.) M. M. Moser
1364 *Phellinus torulosus* (Pers.) B. et G.
1365 *Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parm.
1366 *Hyphoderma radula* (Fr.: Fr.) Donk
1367 *Bovista nigrescens* Pers.: Pers.
1368 *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly
1369 *Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) Gray
1370 *Mycena acicula* (Sch.) Kummer
1371 *Lactarius luridus* ("Pers. ") Gray
1372 *Entoloma lividoalbum* (Kühner et Romagn.) Kub.
1373 *Agaricus variegans* Möller
1374 *Agaricus variegans* Möller
1375 *Psathyrella hydrophila* (Bull.) Maire
1376 *Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél. 1872
1377 *Cystoderma granulorum* (Batsch : Fr.) Fayod
1378 *Limacella illinita* (Fr.: Fr.) Earle
1379 *Suillus bellini* (Inzenga) O.Kuntze
1380 *Tricholoma album* (Sch.:Fr) Kummer
1381 *Lenzites betulina* (L.: Fr.) Fr.



- 1382 *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod ss. auct. pp.
- 1383 *Hygrophorus roseodiscoideus* Bon et Chev.
- 1384 *Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreis.
- 1385 *Entoloma serrulatum* (Pers.: Fr.) Hesl.
- 1386 *Tricholoma fracticum* (Britzelm.) Kreis.
- 1387 *Russula sanguinea* (Bull.) Fr.
- 1388 *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire
- 1389 *Russula fragilis* (Pers.: Fr.) Fr. 1838
- 1390 *Leccinum corsicum* (Roll.) Singer
- 1391 *Russula nigricans* Fr.
- 1392 *Lactarius cimicarius* (Batsch) Gillet
- 1393 *Leucopaxillus paradoxus* (Cost. et Duf.) Bours.
- 1394 *Coprinus velox* Godey ap. Gillet 1874
- 1395 *Hygrocybe pseudoconica* Lange
- 1396 *Suillus variegatus* (Swartz.: Fr.) Kuntze
- 1397 *Inocybe langei* Kühner
- 1398 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
- 1399 *Boletus pulverulentus* Opatowski
- 1400 *Amanita pantherina* (D. C.: Fr.) Krombh.
- 1401 *Lactarius piperatus* (Scop.: Fr.) Gray 1821
- 1402 *Cortinarius variecolor* (Pers.: Fr.) Fr.
- 1403 *Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 1404 *Clitocybe vermicularis* (Fr.) Quéf.
- 1405 *Agaricus impudicus* (Rea) Pilát
- 1406 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
- 1407 *Schizophyllum commune* L.: Fr.
- 1408 *Postia stiptica* (Pers.:Fr) Jül.
- 1409 *Boletus calopus* Pers.: Fr.
- 1410 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quéf.
- 1411 *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.: Fr.) Bres.
- 1412 *Pluteus leoninus* (Sch.: Fr.) Kummer
- 1413 *Russula laurocerasi* Melz.
- 1414 *Conocybe subovalis* Kühner ex Watling
- 1415 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch : Fr.) Fr.
- 1416 *Russula amoena* Quéf.
- 1417 *Panus rudis* Fr.
- 1418 *Russula densifolia* Gillet
- 1419 *Leucocortinarius bulbiger* (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer
- 1420 *Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken
- 1421 *Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) Kummer
- 1422 *Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche 1877
- 1423 *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1424 *Amanita battarrae* (Boud.) Bon
- 1425 *Boletus pulverulentus* Opatowski
- 1426 *Hebeloma sinapizans* (Paul. ex Fr.) Gillet
- 1427 *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod
- 1428 *Russula rubroalba* (Singer) R.
- 1429 *Henningsomyces candidus*
- 1430 *Polyporus arcularius* (Batsch: Fr.) Fr.
- 1431 *Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parm.
- 1432 *Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.:Fr) Lév.
- 1433 *Agrocybe pediades* (Fr.: Fr.) Fayod
- 1434 *Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel



- 1435 *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray
- 1436 *Collybia cirrhata* (Pers.) Kummer
- 1437 *Bolbitius reticulatus* (Pers.: Fr.) Ricken
- 1438 *Chalciporus amarellus* (Quél.) Bat.
- 1439 *Leccinum corsicum* (Roll.) Singer
- 1440 *Auricularia mesenterica* (Dicks.: Fr.) Pers.
- 1441 *Coprinus sterquilinus* (Fr.: Fr.) Fr.
- 1442 *Pleurotellus herbarum* (Peck) Sing.
- 1443 *Lactarius rugatus* Kühner et Romagn.
- 1444 *Lactocollybia epia* (Berk & Br.) Pegles
- 1445 *Cyathus stercoreus* (Schw.) de Toni in Sacc.
- 1446 *Ramaria largentii*
- 1447 *Rozites caperata* (Pers.: Fr.) P. Karst.
- 1448 *Thelephora palmata* (Scop.: Fr.) Fr.
- 1449 *Sarcodon joeides* (Pass.) Pat.
- 1450 *Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) Kummer 1871
- 1451 *Cortinarius largus* Fr. 1838
- 1452 *Hygrophorus karstenii* Saccardo & Cuboni
- 1453 *Hygrophorus camarophyllus* (Alb. et Schwein.: Fr.) Dum.
- 1454 *Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Link
- 1455 *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Kummer 1871
- 1456 *Amanita umbrinolutea* (Gillet) Bat.
- 1457 *Auriscalpium vulgare* Gray
- 1458 *Amanita mairei* Foley
- 1459 *Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel
- 1460 *Pleurotus eryngii* (D. C.: Fr.) Quél.
- 1461 *Melanoleuca pseudovenosa*
- 1462 *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire
- 1463 *Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer
- 1464 *Chaetocalathus craterellus* (Dur. et Lév.) Singer
- 1465 *Inocybe agardhii* (Lund.) P. D. Orton
- 1466 *Ramaria bourdotiana* Maire
- 1467 *Russula violeipes* Quél.
- 1468 *Lepiota brunneo-incarnata* Chodat & Martin
- 1469 *Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) Gray
- 1470 *Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) Kummer.
- 1471 *Psathyrella hydrophila* (Bull.) Maire
- 1472 *Boletus lupinus* Fr.
- 1473 *Lycoperdon lambinonii*
- 1474 *Polyporus meridionalis* David
- 1475 *Pholiota flavida* (Sch.: Fr.) Singer
- 1476 *Inocybe calamistrata* (Fr.: Fr.) Gillet
- 1477 *Coprinus leiocephalus*
- 1478 *Tricholoma flavobrunneum* (Fr.) Kummer
- 1479 *Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche 1877
- 1480 *Pluteus leoninus* (Sch.: Fr.) Kummer
- 1481 *Entoloma lampropus* (Fr.: Fr.) Hesl.
- 1482 *Ramariopsis crocea*
- 1483 *Limacella ochraceolutea* Orton
- 1484 *Suillus grevillei* (Klotzsch in Fr.) Singer
- 1485 *Crepidotus mollis* (Sch.:Fr.) Kummer.
- 1486 *Marasmius* sp.
- 1487 *Psathyrella semivestita* (Bk. & Br.) A.H.Smith



- 1488 *Laccaria bicolor* (Maire) P. D. Orton
- 1489 *Xerocomus moravicus* (Vacek) Herink
- 1490 *Lepista irina* Bigelow
- 1491 *Lactarius lilacinus* (Lasch : Fr.) Fr.
- 1492 *Cortinarius amoenolens* Rob. Rob. Henryx P. D. Orton
- 1493 *Entoloma ameides* (Berk. et Broome) Sacc.
- 1494 *Limacella glioderma* (Fr.) Earle
- 1495 *Rhodophyllus rusticoides* (Gillet) Lange 1921
- 1496 *Hygrophorus poetarum* R. Heim
- 1497 *Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan
- 1498 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1499 *Leccinum duriusculum* (Schulz. in Fr.) Singer
- 1500 *Boletus pulverulentus*
- 1501 *Albatrellus confluens* (Alb. et Schwein.: Fr.) Kotl. et Pouzar
- 1502 *Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray
- 1503 *Pulveroboletus hemichrysus* (Berk. et Curt.) Singer
- 1504 *Omphalina obscurata* Kühner ex D. A. Reid
- 1505 *Hygrophorus pudorinus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1506 *Merulius tremellosus* Schrad.: Fr.
- 1507 *Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 1508 *Amanita echinocephala* (Vittad.) Quéf.
- 1509 *Naematoloma irroratum*
- 1510 *Collybia racemosa* (Pers.: Fr.) Quéf.
- 1511 *Clitocybe font-queri* R. Heim
- 1512 *Crinipellis mauretana* (Quéf.) Singer
- 1513 *Bovista aestivalis* (Bonorden) Demoulin
- 1514 *Pleurotus dryinus* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1515 *Inocybe jurana* Pat.
- 1516 *Dermocybe phoenicea*
- 1517 *Omphalina rosella* (Lange) M. M. Moser
- 1518 *Inocybe subnudipes* Kühner
- 1519 *Tubaria autochthona* (Berk. et Broome) Sacc.
- 1520 *Cortinarius sebaceus* Fr.
- 1521 *Merulius tremellosus* Schrad.: Fr.
- 1522 *Ramaria bataillei* (Maire) Corn.
- 1523 *Marasmius epiphyllus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 1524 *Lactarius quietus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1525 *Inocybe calamistrata* (Fr.: Fr.) Gillet
- 1526 *Collybia cookei* (Bres.) Arnolds
- 1527 *Psathyrella hydrophila* (Bull.) Maire
- 1528 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pears.
- 1529 *Cortinarius croceo-coeruleus* (Pers.:Fr.) Fr.:
- 1530 *Agaricus radicans*
- 1531 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quéf.
- 1532 *Rhodophyllus leptonipes* (Kühn. ex Romaen.) Mos.
- 1533 *Stropharia cyanea* (Bolt.) Tuom.
- 1534 *Ripartites tricholoma* (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst.
- 1535 *Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel
- 1536 *Lepiota grangei* (Eyre) Lange
- 1537 *Hohenbuehelia mastrucata* (Fr.: Fr.) Singer
- 1538 *Pluteus chrysophaeus* (Sch.: Fr.) Quéf.
- 1539 *Psathyrella cotonea* (Quéf.) Kühner et Romagn.
- 1540 *Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt.



- 1541 *Entoloma undatum* (Gillet) M. M. Moser
1542 *Xerocomus badius* (Fr.: Fr.) Gilb.
1543 *Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt.
1544 *Lactarius torminosus* (Sch.: Fr.) Pers.
1545 *Psathyrella subatrata* (Batsch) Gillet
1546 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
1547 *Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner
1548 *Melanoleuca cinerascens* D. A. Reid
1549 *Bovista plumbea* Pers.: Pers.
1550 *Entoloma sinuatum* (Bull.: Fr.) Kummer
1551 *Abortiporus biennis* (Bull.: Fr.) Singer
1552 *Geastrum triplex* Jungh.
1553 *Agaricus nivescens* (Möller) Möller
1554 *Astraeus hygrometricus* (Pers.: Pers.) Morgan
1555 *Hebeloma hiemale* Bres.
1556 *Ganoderma lucidum* (Leyss.: Fr.) P. Karst.
1557 *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr.
1558 *Lepiota ignivolvata* Joss.
1559 *Phallus impudicus* L.: Pers.
1560 *Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesl.
1561 *Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr.
1562 *Pisolithus arhizus* (Scop.: Pers.) Rausch.
1563 *Amanita strobiliformis* (Vittad.) Bertill.
1564 *Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers.
1565 *Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) Kummer 1874
1566 *Cyathus striatus* (Huds.: Pers.) Willd.
1567 *Boletus impolitus* Fr.
1568 *Cyathus striatus* (Huds.: Pers.) Willd.
1569 *Ramaria aurea* (Sch.) Quéf.
1570 *Hydnum repandum* L.: Fr.
1571 *Omphalotus olearius* (D. C.: Fr.) Singer
1572 *Trametes hirsuta* (Wulf.: Fr.) Pilát
1573 *Lactarius sanguifluus* (Paul.) Fr.
1574 *Geastrum sessile* (Sowerby) Pouzar
1575 *Geastrum triplex* Jungh.
1576 *Lactarius vellereus* (: Fr.) Fr. 1838
1578 *Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) Kummer
1579 *Scleroderma verrucosum* (Bull.: Pers.) Pers.
1580 *Calocybe hypoxantha* M.Bon. occidentalis
1581 *Albatrellus cristatus* (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar
1582 *Stropharia aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quéf.
1583 *Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.
1584 *Paxillus panuoides* (Fr.: Fr.) Fr.
1585 *Lactarius atlanticus* Bon.
1586 *Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.
1587 *Cortinarius cotoneus* Fr.
1588 *Cortinarius salor* Fr.
1589 *Tricholoma columbetta* (: Fr.) Kummer 1871
1590 *Cortinarius ionochlorus* Maire
1591 *Leucoagaricus melanotrichus* (Malençonet Bertault) Trimb.
1592 *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.: Fr.) P. Karst.
1593 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch : Fr.) Fr.
1594 *Endoptychum agaricoides* Czern.



- 1595 *Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr.
- 1596 *Polyporus squamosus* (Huds.: Fr.) Fr.
- 1597 *Melanoleuca rasilis* (Fr.) Sing.
- 1598 *Agaricus lanipes* (Möller et J. Sch.) Singer
- 1599 *Amanita valens* (Gilb.) Bertault
- 1600 *Lepista irina* (Fr.) Bigelow
- 1601 *Amanita mairei* Foley
- 1602 *Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.
- 1603 *Hygrophorus pudorinus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1604 *Cantharellus melanoxeros* Desm.
- 1605 *Hydnellum concrecens* (Pers. ex Schw.) Bankühner
- 1606 *Cantharellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Fr.
- 1607 *Laccaria lateritia* Malençon
- 1609 *Craterellus cinereus* Pers.Fr
- 1610 *Boletus satanas* Lenz
- 1611 *Boletus radicans* Pers.: Fr.
- 1612 *Boletus pulchrotinctus* Aless.
- 1613 *Boletus torosus* Fr.
- 1614 *Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray
- 1615 *Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer
- 1616 *Lyophyllum transforme* (Britzelm.) Singer
- 1617 *Cantharellus cibarius* (Fr.:Fr.) Fr.
- 1618 *Ramaria flava* (Sch.: Fr.) Quél.
- 1619 *Russula ilicis* Romagn, Chev. et Privat
- 1620 *Xerocomus leguei* (Boud.) Gilb.
- 1621 *Leccinum duriusculum* (Schulz. in Fr.) Singer
- 1622 *Rhodocybe ammophila* (Malc.) Pacioni et Lalli.
- 1623 *Clavulinopsis laeticolor*
- 1624 *Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Singer
- 1625 *Oudemansiella badia* (Lucand) M. M. Moser
- 1626 *Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) Höhn.
- 1627 *Entoloma roseum* (Long.) M. M. Moser
- 1628 *Clitocybe font-queri* R. Heim
- 1629 *Mycena algeriensis* Maire in Kühner
- 1630 *Hygrocybe konradii* Haller
- 1631 *Ramaria flaccida* (Fr.: Fr.) Bourd.
- 1632 *Marasmius anomalus* Lasch in Rabh.
- 1633 *Entoloma erophilum* (Fr.) Karsten 1879
- 1634 *Clitopilus pinsitus* (Fr.) ss Romagia Joss.
- 1635 *Fistulina hepatica* (Sch.: Fr.) Fr.
- 1636 *Tricholoma ramentaceum* (Bull.: Fr.) Ricken
- 1637 *Lentinellus ursinus* (Fr.: Fr.) Kühner
- 1638 *Tricholoma myomyces* (Pers.: Fr.) Lange
- 1639 *Agaricus arvensis* Sch.
- 1640 *Cortinarius percomis* Fr.
- 1641 *Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 1642 *Lepiota ignicolor* Bres.
- 1643 *Lyophyllum fumatofoetens* (Secr.) J.Schff.
- 1644 *Albatrellus subrubescens* (Murr.) Pouzar
- 1645 *Tricholoma sulphurescens* Bres.
- 1646 *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod ss. auct. pp.
- 1647 *Albatrellus confluens* (Alb. et Schwein.: Fr.) Kotl. et Pouzar
- 1648 *Cantharellus friesii* Quél.



1649	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Sch.: Fr.) Kummer 1871	
1650	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.: Pers.) Pers.	
1651	<i>Marasmius androsaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	
1652	<i>Marasmius splachnoides</i> (Horn.: Fr.) Fr.	
1653	<i>Agaricus porphyrizon</i> P. D. Orton	
1654	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.: Fr.) Singer	
1655	<i>Laccaria altaica</i> Singer	
1656	<i>Cuphophyllus cereopallidus</i> (Cléménçon) Bon	
1657	<i>Russula lilacea</i> Quéł.	
1658	<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	
1659	<i>Tricholoma basirubens</i> (Bon) Riva et Bon	basirubens
1660	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabh.) Sacc.	
1661	<i>Mycena haematopoda</i> (Pers.: Fr.) Quéł.	
1662	<i>Lepiota ventriospora</i> D. A. Reid	
1663	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.: Fr.) Singer 1951	
1664	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1665	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer	
1666	<i>Laccaria amethystina</i> (Bolt.) Murr.	
1667	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
1668	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch) Singer	
1669	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.: Fr.) Ricken	
1670	<i>Leucoagaricus macrorhizus</i> Locq. ex Hora	
1671	<i>Pseudobaeospora serena</i> (Fr.) Locq.	
1672	<i>Boletus torosus</i> Fr.	
1673	<i>Dermocybe cinnabarina</i> (Fr.) Wünsche 1877	
1674	<i>Lepiota ventriospora</i> D. A. Reid	
1675	<i>Cortinarius humicola</i> (Quéł.) Maire	
1676	<i>Hygrocybe insipida</i> (Lange ex Lund.) M. M. Moser	
1677	<i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Quéł.	
1678	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers. ex Schw.) Bankühner	
1679	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.: Fr.) Scherf ex R.	
1680	<i>Collybia impudica</i> (Fr.) Singer	
1681	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Pers.: Fr.) Bond.	tricolor_
1682	<i>Marasmius splachnoides</i> (Horn.: Fr.) Fr.	
1683	<i>Marasmius bulliardii</i> Quéł.	
1684	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fr.	
1685	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.: Fr.) D. A. Reid	
1686	<i>Oudemansiella platyphylla</i> (Pers.: Fr.) M. M. Moser	
1687	<i>Strobilomyces floccopus</i> (Vahl.: Fr.) P. Karst.	
1688	<i>Russula parazurea</i> J. Schaeff.	
1689	<i>Agaricus placomyces</i> Peck	
1690	<i>Russula amoena</i> Quéł.	
1691	<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> (Rob. Henry) ex P. D. Orton	
1692	<i>Lepista irina</i> Bigelow	
1693	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.: Fr.) Pers.	
1694	<i>Pulveroboletus cramesinus</i> (Secr.) Singer	
1695	<i>Entoloma icterinum</i> (Fr.: Fr.) M. M. Moser	
1696	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quéł.	
1697	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.: Fr.) Ricken	
1698	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
1699	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Mólç & Berl.) Bon.	
1700	<i>Cortinarius cephalixus</i> (Secr.) Fr.	
1701	<i>Hygrophorus mesotephrus</i> Berk. et Broome	



1702	<i>Cortinarius talus</i> Fr.	
1703	<i>Hygrophorus coccineus</i> (Sch.:Fr.) Kumm	Umbonata
1704	<i>Entoloma sericellum</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
1705	<i>Russula fellea</i> (: Fr.) Fr. 1838	
1706	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.: Fr.) Gillet	
1707	<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke) Rob. Henry	
1708	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad.: Fr.	
1709	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer	
1710	<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon	
1711	<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas G.	
1712	<i>Inocybe pudica</i> Kühner	
1713	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) Arnolds	
1714	<i>Entoloma griseo-cyaneus</i> (Pers.:Fr) Sing.	
1715	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.: Fr.) Singer	
1716	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead	
1717	<i>Melanogaster broomeianus</i> Berk ex. Tul.	
1718	<i>Micromphale brassicolens</i> (Romagn.) P. D. Orton	
1719	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	
1720	<i>Melanoleuca pseudovenosa</i> Bon & More.	
1721	<i>Polyporus arcularius</i> (Batsch: Fr.) Fr.	
1722	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1723	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.: Fr.) Fayod	
1724	<i>Hebeloma hiemale</i> Bres.	
1725	<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr.	
1726	<i>Lentinus strigosus</i> (Schw.) Fr.	
1727	<i>Bovista graveolens</i> k.Swalb.	
1728	<i>Melanoleuca cognata</i> (Bull.) Kühner et Romagn.	
1729	<i>Bovista nigrescens</i> Pers.: Pers.	
1730	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer	
1731	<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke	
1732	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze	
1733	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.: Pers.) Willd.	
1737	<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karst.	
1738	<i>Flagelloscypha minutissima</i>	
1739	<i>Lepiota subgracilis</i> Kühner ex Wasser	
1740	<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Quéf.	
1741	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.) Raith.	
1742	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Sch.: Fr.) Quéf.	
1743	<i>Exidia truncata</i> Fr.: Fr.	
1744	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch: Fr. 1821) Gray 1821	
1745	<i>Geastrum pectinatum</i> Pers.: Pers.	
1746	<i>Hysterangium separabile</i> Zeller	
1747	<i>Psathyrella spadicea</i> (Sch. -> Kummer) Singer	
1748	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinm. in Fr.) A. H. Smith	
1749	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	
1750	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.: Pers.) Rausch.	
1751	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kühner v. Wav.	
1752	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	
1753	<i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.: Fr.) Singer	
1754	<i>Lepiota pratensis</i> Rea	
1755	<i>Dacrymyces variisporus</i> Mc Nabb	
1756	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Sacc.	
1757	<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quéf.	



- 1758 *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.
- 1759 *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quéf.
- 1760 *Hymenogaster bulliardi* Vitt.
- 1761 *Polyporus badius* (Pers.) Schw.
- 1762 *Cyathus stercoreus* (Schw.) de Toni in Sacc.
- 1763 *Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) Gray
- 1764 *Psilocybe coprophila* (Bull.: Fr.) Kummer
- 1765 *Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner
- 1766 *Lepiota ignicolor* Bres.
- 1767 *Leucoagaricus sericeus* (Cool) Bon-Boiff.
- 1768 *Mycena vitilis* (Fr.) Quéf.
- 1769 *Leucoagaricus melanotrichus* (Malençonet Bertault) Trimb.
- 1770 *Hygrophorus pudorinus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1771 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1772 *Calocybe ionides* (Bull.: Fr.) Donk
- 1773 *Stropharia rugosoannulata* Farl. In Murr.
- 1774 *Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) Kummer 1871
- 1775 *Xerula mediterranea*
- 1776 *Russula xerampelina* (Sch.) Fr.
- 1777 *Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr.
- 1778 *Hygrocybe reae* R. Maire
- 1779 *Inocybe bongardii* (Weinm.) Quéf.
- 1780 *Marasmius collinus* (Scop.: Fr.) Singer
- 1781 *Lactocollybia epia* (Berk, et Br.) Pegler.
- 1782 *Inocybe fibrosoides* Kühn. et Bours.
- 1783 *Lycoperdon mammiforme* Pers.
- 1784 *Cantharellus melanoxeros* Desm.
- 1785 *Cyathus striatus* (Huds.: Pers.) Willd.
- 1786 *Ramaria pallida* (Sch.) Ricken
- 1787 *Cantharellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Fr.
- 1788 *Simocybe rubi* (Berk.) Singer
- 1789 *Mycena leptophylla*
- 1790 *Geastrum badium* Pers.
- 1791 *Dacrymyces variisporus* Mc Nabb
- 1792 *Asterophora parasitica* (Bull. Fr.) Singer
- 1793 *Marasmius litoralis*
- 1794 *Crinipellis stipitaria* (Fr.)
- 1795 *Collybia racemosa* (Pers.: Fr.) Quéf.
- 1796 *Mycena rubromarginata* (Fr.: Fr.) Kummer
- 1797 *Entoloma byssisedum* (Pers.: Fr.) Donk
- 1798 *Rhodocybe truncata* (Quéf.) Bon
- 1799 *Lepiota eriophora* Peck
- 1800 *Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet
- 1801 *Entoloma excentricum* Bres.
- 1802 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq. ex Hora
- 1803 *Rhodophyllus corvinus* Kühn.
- 1804 *Entoloma cetratum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser
- 1805 *Crinipellis tomentosa* (Quéf.) Singer
- 1806 *Inocybe corydalina* Quéf.
- 1807 *Macrocystidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss.
- 1808 *Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke et Quéf.
- 1809 *Rhodophyllus sericeonitidus* (P.d.Orton)
- 1810 *Lactocollybia epia* (Fr.) Sing.ss.Sing.



- 1811 *Tricholoma aurantium* (Sch.: Fr.) Ricken
- 1812 *Inocybe calamistrata* (Fr.: Fr.) Gillet
- 1813 *Hygrocybe chlorophana* (: Fr.) Wünsche 1877
- 1814 *Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet
- 1815 *Thelephora caryophyllea* (Sch.: Fr.) Fr.
- 1816 *Tricholoma bresadolianum* Clç.
- 1817 *Amanita citrina* (Sch.) Pers.
- 1818 *Pleurotus eryngii* (D. C.: Fr.) Quéf.
- 1819 *Inocybe pudica* Kühner
- 1820 *Limacella glioderma* (Fr.) Earle
- 1821 *Lepiota eriophora* Peck
- 1822 *Entoloma sericellum* (Fr.: Fr.) Kummer
- 1823 *Inocybe corydalina* Quéf.
- 1824 *Inocybe godeyi* Gillet
- 1825 *Inocybe griseolilacina* Lange
- 1826 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner
- 1827 *Russula aeruginea* Lindbl. in Fr.
- 1828 *Collybia cirrhata* (Pers.) Kummer
- 1829 *Cystolepiota sistrata* (: Fr.) Singer ex Bon et Bellú
- 1830 *Mycena aurantiomarginata* (Fr.: Fr.) Quéf.
- 1831 *Inocybe asterospora* Quéf.
- 1832 *Inocybe jurana* Pat.
- 1833 *Rhodophyllus griseo-cyaneus* (Fr.) Quéf.
- 1834 *Tremella foliacea* Pers.: Fr.
- 1835 *Faerberia carbonaria* (Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar
- 1836 *Hebeloma album* Peck
- 1837 *Clitocybe decembris* Singer
- 1838 *Rhizopogon rubescens* Tul.
- 1839 *Lactarius* sp.
- 1840 *Sclerogaster* sp.
- 1841 *Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr.
- 1842 *Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr. 1838
- 1843 *Geastrum pectinatum* Pers.: Pers.
- 1844 *Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod
- 1845 *Lactarius aurantiofulvus* Blum ex Bon
- 1846 *Geastrum quadrifidum* Pers.: Pers.
- 1847 *Osteina obducta* (Berk.) Donk
- 1848 *Chroogomphus helveticus* (Singer) M. M. Moser
- 1849 *Russula laurocerasi* Melz.
- 1850 *Pholiota flammans* (Batsch : Fr.) Kummer
- 1851 *Pluteus thomsonii* (Berk. et Broome) Dennis
- 1852 *Oudemansiella badia* (Lucand) M. M. Moser
- 1853 *Tricholomopsis decora* (Fr.: Fr.) Singer
- 1854 *Paxillus filamentosus* Fr.
- 1855 *Lentinus edodes* (Berk.) Singer
- 1856 *Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk
- 1857 *Tricholoma columbetta* (: Fr.) Kummer 1871
- 1858 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer 1871
- 1859 *Pluteus chrysophaeus* (Sch.: Fr.) Quéf.
- 1860 *Lactarius uvidus* (Fr.: Fr.) Fr. 1838
- 1861 *Lactarius fuliginosus* (: Fr.) Fr. 1838
- 1862 *Cortinarius orellanus* Fr.
- 1863 *Cortinarius varius* (Sch.: Fr.) Fr. 1838



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

1864	<i>Tricholoma terreum</i> (Sch.: Fr.) Kummer	
1865	<i>Inocybe obscura</i> (Pers.) Gillet	
1866	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i>	sistophilus
1868	<i>Hymenogaster olivaceus</i> Vitt.	
1869	<i>Hysterangium separabile</i> Zeller.	
1870	<i>Hymenogaster luteus</i> Vitt.	
1871	<i>Melanogaster variegatus</i> (Vittad.) Tul.	
1872	<i>Melanogaster variegatus</i> (Vittad.) Tul.	
1873	<i>Boletus appendiculatus</i> Sch.	
1874	<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers.: Fr.) Gray 1838	
1875	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.: Fr.) Quél.	
1876	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schw.	
1877	<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers.: Fr.) Gray 1838	
1878	<i>Clitocybe anisata</i> Vel.ss. Harmafa.	
1879	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer	
1880	<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst.	
1881	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.: Fr.) P. Karst.	
1882	<i>Suillus flavidus</i> (Fr.: Fr.) Besl.	
1883	<i>Porphyrellus pseudoscaber</i> (Secr.) ex Singer	
1884	<i>Tricholoma bresadolianum</i> Clem.	
1885	<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke) Rob. Henry	
1886	<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.) Fr.	
1887	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bull.: Fr.) Gray 1821	
1888	<i>Lepista ricekii</i> Bon.	
1889	<i>Sparassis crispa</i> (Wulf.: Fr.) Fr.	
1890	<i>Apoxona nitida</i>	
1891	<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod ss. auct. pp.	
1892	<i>Lepiota</i> sp.	
1893	<i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod	
1894	<i>Marasmiellus dunensis</i> Rorich.	
1895	<i>Entoloma percandidum</i>	
1896	<i>Melanogaster broomeianus</i> Berk	
1897	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quél.	
1898	<i>Entoloma roseum</i> (Long.) M. M. Moser	
1899	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	
1900	<i>Lepiota forquignonii</i> Quél.	
1901	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	
1902	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon et Trimb.	
1903	<i>Lactarius luteolus</i> Peck.	kuehnerianus
1904	<i>Marasmiellus dunensis</i> Rübich, Moreno, Poder	
1905	<i>Mycena acicula</i> (Sch.) Kummer	
1906	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	
1907	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	
1908	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.: Fr.) P. Karst.	
1909	<i>Camarophyllus niveus</i> (Scop. Ex Fr.) Karst.	
1910	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.: Pers.) Rausch.	
1911	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad.: Fr.	
1912	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C.: Fr.) Donk	
1913	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	
1914	<i>Sparassis crispa</i> (Wulf.: Fr.) Fr.	
1915	<i>Calocera viscosa</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
1916	<i>Sclerogaster compactus</i> (Tul.) Sacc.	
1917	<i>Clavaria vermicularis</i> Sw.: Fr.	



- 1918 *Clavaria rosea*
- 1919 *Macrotiophula juncea* (Alb. et Schwein.: Fr.) Berthier
- 1920 *Lactarius circellatus* Fr.
- 1921 *Lactarius circellatus* Fr.
- 1922 *Volvariella bombycina* (Sch.: Fr.) Singer
- 1923 *Thelephora palmata* (Scop.: Fr.) Fr.
- 1924 *Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr. 1838
- 1925 *Pluteus atomarginatus* (Konr.) Kühner
- 1926 *Entoloma undatum* (Gillet) M. M. Moser
- 1927 *Dermoloma cuneifolium* (Fr.: Fr.) Singer ex P. D. Orton
- 1928 *Lepiota castanea* Quél.
- 1929 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch : Fr.) Fr.
- 1930 *Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer
- 1931 *Polyporus squamosus* (Huds.: Fr.) Fr.
- 1932 *Russula aurata* (With.) Fr.
- 1933 *Gymnopilus spectabilis* (Weinm. in Fr.) A. H. Smith
- 1934 *Amanita ponderosa* Malençonet R. Heim
- 1935 *Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze
- 1936 *Leucopaxillus candidus* (Bres.) Singer
- 1937 *Omphalotus olearius* (D. C.: Fr.) Singer
- 1938 *Chroogomphus helveticus* (Sing.) Moser.
- 1939 *Paxillus filamentosus* Fr.
- 1940 *Pholiota squarrosa* (Weigel: Fr.) Kummer
- 1941 *Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.
- 1942 *Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.
- 1943 *Russula coerulea* (Pers.) Fr.
- 1944 *Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr. 1838
- 1945 *Lactarius citriolens* Pouzar
- 1946 *Lactarius flexuosus* (Pers.: Fr.) Gray 1838
- 1947 *Lactarius subdulcis* (Pers.: Fr.) Gray 1821
- 1948 *Lactarius omphaliformis* R.
- 1949 *Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr.
- 1950 *Hohenbuehelia geogenia* (D. C.) Singer
- 1951 *Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Singer et Smith
- 1952 *Omphalina galericolor* (Romagn.) Bon
- 1953 *Leucoagaricus sericeus* (Cool) Bon- Boiff.
- 1954 *Lepiota xanthophylla* P. D. Orton
- 1955 *Hygrophorus arbustivus* Fr.
- 1956 *Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) Kummer.
- 1957 *Russula flava* (Romell in Lindbl.
- 1958 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer
- 1959 *Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.
- 1960 *Lactarius citriolens* Pouzar
- 1961 *Entoloma lividoalbum* (Kühner et Romagn.) Kub.
- 1962 *Xerocomus badius* (Fr.: Fr.) Gilb.
- 1963 *Agaricus lanipes* (Möller et J. Sch.) Singer
- 1964 *Lepista piperata* Ricek
- 1965 *Oudemansiella badia* (Lucand) M. M. Moser
- 1966 *Leucoagaricus pudicus* (Bull.)
- 1967 *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.
- 1968 *Cortinarius percomis* Fr.
- 1969 *Oudemansiella platyphylla* (Pers.: Fr.) M. M. Moser
- 1970 *Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Link



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

1971	<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Singer	
1972	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulf.: Fr.) Singer	
1973	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.: Fr.) Singer	
1974	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.: Fr.) Ginns	
1975	<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vitt.) L&Ch, Tul.	
1976	<i>Hymenogaster vacekii</i> Sveeck.	
1977	<i>Hysterangium rickenii</i> Soehner	
1978	<i>Naucoria escharoides</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
1979	<i>Hysterangium rickenii</i> Soehner	
1980	<i>Melanogaster variegatus</i> (Vittad.) Tul.	
1981	<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.: Fr.) Jülich	
1982	<i>Melanogaster ambiguus</i>	
1983	<i>Hymenogaster vacekii</i> Sveeck	
1984	<i>Hymenogaster hessei</i> Soehner	
1985	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.: Fr.) Donk	
1986	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop:Fr.) Fay.	
1987	<i>Clathrus ruber</i> Pers.: Pers.	
1988	<i>Mycena seynii</i> Quél.	
1989	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	
1990	<i>Micromphale foetidum</i> (Sowerby: Fr.) Singer	
1991	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.: Fr.) Höhn.	
1992	<i>Hydnellum caeruleum</i> (Horn.: Fr.) P. Karst.	
1993	<i>Geastrum sessile</i> (Sowerby) Pouzar	
1994	<i>Lactarius blennius</i> (Schrad.) Quél.	viridis
1995	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	
1996	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.: Fr.	
1997	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.: Fr.) Schröt.	
1998	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
1999	<i>Amanita rubescens</i> (Pers:Fr.) Gray.	
2000	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch in Fr.) Singer	
2001	<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst.	
2002	<i>Russula violeipes</i> Quél.	citrina
2003	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	
2004	<i>Hygrophoropsis morgani</i> (Peck) Bigelow	
2005	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fr.	
2006	<i>Leccinum testaceoscabrum</i> (Secr.) Singer	
2007	<i>Lactarius vellereus</i> (: Fr.) Fr. 1838	
2008	<i>Clavulinopsis dichotoma</i> (Godey) Corn.	
2009	<i>Boletus torosus</i> Fr.	
2010	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	
2011	<i>Boletus luridus</i> Sch.: Fr.	
2012	<i>Chroogomphus helveticus</i> (Singer) M. M. Moser	
2013	<i>Clitocybe deceptiva</i> Bigelow	
2016	<i>Boletus pseudoregius</i> (Hub.) Estades	
2017	<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quél.	
2018	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	
2019	<i>Lactarius volemus</i> Scop.: Fr.	oedematopus_
2020	<i>Boletus torosus</i> Fr.	
2021	<i>Tremiscus helvelloides</i> (D. C.: Fr.) Donk	
2022	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.: Fr.) Kummer 1871	
2023	<i>Hydnellum caeruleum</i> (Horn.: Fr.) P. Karst.	
2024	<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singer	
2025	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr.) Fr.	

2026	<i>Pholiotina filaris</i> (Fr.) Sing.	
2027	<i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.:Fr) Pat.	
2028	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1821	
2029	<i>Scleroderma cepa</i> Pers.: Pers.	
2030	<i>Collybia maculata</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Quél.	
2031	<i>Micromphale inodorum</i> (Pat.) Svr.	
2032	<i>Limacella illinita</i> (Fr.: Fr.) Earle	
2033	<i>Lactarius spinosulus</i> Quél.	
2034	<i>Hydnellum scrobiculatum</i> (Fr.) P. Karst.	
2035	<i>Lactarius glycyosmus</i>	
2036	<i>Thelephora caryophyllea</i> (Sch.: Fr.) Fr.	
2037	<i>Albatrellus subrubescens</i> (Murr.) Pouzar	
2038	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	
2039	<i>Pseudocraterellus sinuosus</i> (Fr.) D. A. Reid	
2040	<i>Ramaria</i> sp.	
2041	<i>Boletus queletii</i> Schulz.	
2042	<i>Panaeolus campanulatus</i> (Fr) Quélet.	
2043	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.: Fr.) Kummer	
2044	<i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch: Fr.) Quél.	
2045	<i>Russula fragilis</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	
2046	<i>Xerocomus lanatus</i> (Rostk.) Gilb.	
2047	<i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod	
2048	<i>Phallogaster saccatus</i> Morgan	
2049	<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) ex Kall.	
2050	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél.	
2051	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.) Raith.	
2052	<i>Lactarius fuliginosus</i> Lange ex Bon	albipes_
2053	<i>Flammulaster carpophilus</i> Fr. Ss Rick.	
2054	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quél.	
2055	<i>Lactarius bertillonii</i> Blum	queletii_
2056	<i>Boletus pulverulentus</i> Opat.	
2057	<i>Marasmius omphaliformis</i> Kühner	
2058	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schw.: Fr.) Bres.	
2059	<i>Calocybe carnea</i> (Bull.: Fr.) Donk	
2060	<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) Pears.	
2061	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.: Fr.	
2062	<i>Hymenogaster decorus</i>	
2063	<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz: Fr.) Fr. 1838	
2064	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
2065	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl.	
2066	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop.: Pers.) Perdeck	
2067	<i>Boletus appendiculatus</i> Sch.	
2068	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.: Fr.) Singer	
2069	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kummer	
2070	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.: Fr.) Gray	
2071	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer 1871	
2073	<i>Ileodictyon gracile</i> Berk	
2074	<i>Serpula himantioides</i> (Fr.: Fr.) Bond.	
2075	<i>Omphalina epichysium</i> (Pers.: Fr.) Quél.	
2076	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.: Fr.) Hesl.	
2077	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch.: Fr.) Fr.	
2078	<i>Pluteus atromarginatus</i> (Konr.) Kühner	
2079	<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.: Fr.) Fr.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2080 *Cuphophyllus colemannianus* (Blox. in Berk. et Broome) Bon
2081 *Lepiota ventriospora* D. A. Reid
2082 *Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk
2083 *Ramaria sanguinea* (Pers.) Quél.
2084 *Pluteus thomsonii* (Berk. et Broome) Dennis
2085 *Hydnangium carneum* Wallr. in Dietrich
2086 *Hysterangium inflatum* Rodway
2087 *Lepiota cortinarius* Lange
2088 *Ramaria subbotrytis* (Coker) Corner
2089 *Lenzites betulina* (L.: Fr.) Fr.
2090 *Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner
2091 *Psathyrella laevis* Romagn.
2092 *Psathyrella bipellis* (Quél.) A. H. Smith
2093 *Phlebia* sp.
2094 *Psathyrella pennata* (Fr.) Singer.
2095 *Faerberia carbonaria* (Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar
2096 *Omphalina rosella* (Lange) M. M. Moser
2097 *Hygrophorus marzuolus* (: Fr.) Bres.
2098 *Clitocybe radicellata* Gillet
2099 *Hydropus* sp.
2100 *Rhizopogon rubescens* Tul.
2101 *Exidia glandulosa* (Bull.: Fr.) Fr.
2102 *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.: Fr.) P. Karst.
2103 *Hymenogaster aurantiacum* Heim et Malençon.
2104 *Ramaria cosanguinea* Petersen.
2105 *Hysterangium inflatum* Rodway.
2106 *Hydnangium carneum* Wallr. in Dietrich
2107 *Ileodictyon cibarius* Tul. in Rauol.
2108 *Leucopaxillus mirabilis* (Bres.) M. M. Moser
2109 *Lactarius fulvissimus* Romagn.
2110 *Dacrymyces stillatus* Nees.: Fr.
2111 *Hymenogaster aromaticus* Velen. 1922
2112 *Hysterangium rickenii* Soehner 1921
2113 *Gymnomycetes ilicis* Llistosella et Vidal
2114 *Hymenogaster citrinus* Vittad. 1831
2115 *Coprinus plicatilis* (Fr.) Fr.
2116 *Boletus luridus* Sch. Fr.
2117 *Hymenogaster citrinus* Vittad. 1831
2118 *Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Pat. var. *subbrevipes* _
2119 *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.: Fr.) Fayod
2120 *Calocybe gambosa* (Fr.) Donk
2121 *Melanogaster variegatus* (Vittad.) L. et Ch. Tul. 1843
2122 *Psilocybe* sp.
2123 *Agrocybe pediades* (Pers.: Fr.) Fayod
2124 *Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.
2125 *Collybia impudica* (Fr.) Singer
2126 *Coprinus miser* P. Karst.
2127 *Leccinum lepidum* (Bouchet ex Essette) Redeuil.
2128 *Macrocystidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss.
2129 *Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Fayod
2130 *Agrocybe molesta* (Lasch.) Singer
2131 *Tricholoma terreum* (Sch.: Fr.) Kummer
2132 *Cortinarius cinnamomeus* (L.: Fr.) Fr.



- 2133 *Microporus* sp.
- 2134 *Clitocybe vermicularis* (Fr.) Quél.
- 2135 *Pluteus patricius* (Schulz) Boud.
- 2136 *Chroogomphus rutilus* (Sch.: Fr.) Miller
- 2137 *Melanoleuca exscissa* (Fr.) Singer ss lato
- 2138 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 2139 *Entoloma* sp.
- 2140 *Melanoleuca grammopodia* (Bull.: Fr.) Pat.
- 2141 *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quél.
- 2142 *Lepista tomentosa* M. M. Moser
- 2143 *Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.
- 2144 *Hymenogaster vacekii*
- 2145 *Hymenogaster luteus* Vittad. 1831
- 2146 *Hymenogaster aromaticus* Velen. 1922
- 2147 *Octavianina asterosperma* (Vittad.) O. Kuntze, 1898
- 2148 *Crepidotus cesatii* Sacc.
- 2149 *Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray
- 2150 *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.: Fr.) Fayod
- 2151 *Polyporus varius* (Pers.) Fr.
- 2152 *Cortinarius* sp.
- 2153 *Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle
- 2154 *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Quél.
- 2155 *Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer
- 2156 *Leucocoprinus bresadolae* (Schulz.) M. M. Moser
- 2157 *Geastrum quadrifidum* Pers.: Pers.
- 2158 *Ramaria flava* (Schaeff.: Fr.) Quél.
- 2159 *Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr.
- 2160 *Laccaria bicolor* (Maire) P. D. Orton
- 2161 *Panaeolus sphinctrinus* Fr. (Quél)
- 2162 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
- 2163 *Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.
- 2164 *Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2165 *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2166 *Chalciporus piperatus* (Bull.) Batsch
- 2167 *Conocybe lactea* (Lange)
- 2168 *Agrocybe pediades* (Pers.: Fr.) Fayod
- 2169 *Volvariella media* (Schum.: Fr.) Singer
- 2170 *Bolbitius lacteus* Lange
- 2171 *Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2172 *Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) Kummer
- 2173 *Russula amoena* Quél.
- 2174 *Laccaria tortilis* (Bolt.) Gray
- 2175 *Panus conchatus* (Bull.: Fr.) Fr.
- 2176 *Pluteus satur* Kühner et Romagn.
- 2177 *Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.
- 2178 *Abortiporus biennis* (Bull.: Fr.) Singer
- 2179 *Marasmius torquescens* Quél.
- 2180 *Leucopaxillus candidus* (Bres.) Singer
- 2181 *Mycena stylobates* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2182 *Marasmiellus candidus* (Bolt.) Singer
- 2183 *Hygrophorus leporinus* Fr.
- 2184 *Lepista tomentosa* M. M. Moser
- 2185 *Lactarius subdulcis* (Pers.: Fr.) Gray

- 2186 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
- 2187 *Calocera cornea* (Batsch) Fr.
- 2188 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél.
- 2189 *Cortinarius largodelibutus* Rob. Henry
- 2190 *Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Singer et Smith
- 2191 *Galerina tibiicystis* (Alb.) Kühner
- 2192 *Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer
- 2193 *Dacrymyces capitatus* Schw.
- 2194 *Lactarius spinosulus* Quél.
- 2195 *Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 2196 *Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. et Pouzar
- 2197 *Lactarius mitissimus* (Fr.: Fr.) Fr. ss. str. Blum
- 2198 *Russula gracillima* J. Schaeff.
- 2199 *Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod
- 2200 *Entoloma nidorosum* (Fr.) Quél.
- 2201 *Laccaria altaica* Singer
- 2202 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer
- 2203 *Mycena epipterygia* (Scop.) Gray
- 2204 *Gymnopilus stabilis* (Weinm.) Kühner et Romagn.
- 2205 *Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray
- 2206 *Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst.
- 2207 *Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) Kummer
- 2208 *Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray
- 2209 *Hypholoma epixanthum* ss. Ricken
- 2210 *Cortinarius bibulus* Quél.
- 2211 *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schröt.
- 2212 *Collybia maculata* (Alb. et Schwein.: Fr.) Quél.
- 2213 *Cortinarius violaceus* (L.: Fr.)
- 2214 *Lactarius salmonicolor* R. Heim et Lecl.
- 2215 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner
- 2216 *Stropharia aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quél.
- 2217 *Suillus variegatus* (Schwartz: Fr.) O. Kuntze
- 2218 *Tricholoma basirubens* (Bon) Riva et Bon
- 2219 *Gymnopilus penetrans* (Fr.: Fr.) Murray
- 2220 *Galerina marginata* (Fr.) Kühner
- 2221 *Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) Kummer
- 2222 *Lentinus lepideus* (Fr.) Fr.
- 2223 *Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2224 *Cortinarius atrovirens* Kalchbr.
- 2225 *Hydnum repandum* L.: Fr.
- 2226 *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer
- 2227 *Lyophyllum connatum* (Schum.) Singer
- 2228 *Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) Kummer
- 2229 *Gymnopilus penetrans* (Fr.: Fr.) Murray
- 2230 *Lactarius vietus* (Fr.: Fr.) Fr.
- 2231 *Russula aeruginea* Lindbl.
- 2232 *Tricholoma equestre* (L.: Fr.) Kummer
- 2233 *Lactarius glycosmus* (Fr.: Fr.) Fr.
- 2234 *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) P. Karst.
- 2235 *Leccinum versipelle* (Fr.) Snell
- 2236 *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner
- 2237 *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.: Fr.) P. Karst.
- 2238 *Dacrymyces variisporus* McNabb 1973



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2239 *Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr.
2240 *Hysterangium separabile* Zeller 1941
2242 *Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quéf.
2243 *Panaeolus semiovatus* Sowerby ex Fr.
2244 *Inocybe patouillardii* Bres.
2245 *Hebeloma mesophaeum* (Pers.: Fr.) Quéf.
2246 *Arrhenia auriscalpium* Fr.
2247 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
2248 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
2249 *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner
2250 *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner
2251 *Amanita gracilior* Bas et Honrubia
2252 *Tricholoma caligatum* (Viv.) Ricken
2253 *Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.
2254 *Sarcodon scabrosus* (Fr.) P. Karst.
2255 *Clavulina cinerea* (Fr.) Schröt.
2256 *Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) Kummer
2257 *Russula fragilis* (Pers.: Fr.) Fr.
2258 *Boletus aereus* Bull.: Fr.
2259 *Amanita rubescens* (Pers.: Fr.) Gray
2260 *Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quéf.
2261 *Auricularia auricula-judae* (Bull. ex St. Amans) Wettst.
2262 *Collybia tuberosa* (Bull.: Fr.) Kummer
2263 *Leucopaxillus paradoxus* (Cost. et Duf.) Boursier
2264 *Leucopaxillus paradoxus* (Cost. et Duf.) Boursier
2265 *Tricholoma lascivum* (Fr.) Gillet
2266 *Ripartites tricholoma* (Alb. et Schwein.: F.) P. Karst.
2267 *Guepiniopsis buccina* (Pers.: Fr.) Kennedy
2268 *Endoptychum agaricoides* Czern.
2269 *Collybia maculata* (Alb. et Schwein.: Fr.) Quéf.
2270 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.
2271 *Rhizopogon villosulus* Zeller
2272 *Lepiota setulosa* Lange
2273 *Postia stiptica* (Pers.: Fr.) Jül.
2274 *Lepista sordida* (Fr.) Singer
2275 *Hygrophorus hypothejus* (Fr.) Fr.
2276 *Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr.
2277 *Cortinarius cinnamomeoluteus* (P. D. Orton) M. M. Moser
2278 *Cortinarius diosmus* Kühner v. *araneosolvatus*_Bon et Gaugne
2279 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.
2280 *Lactarius* sp.
2281 *Armillaria ostoyae* R.
2282 *Apoxona nitida* (Dur. et Mont.) Dontz
2283 *Cuphophyllum cereopallidus* (Clemençon) Bon
2284 *Omphalina galericolor* (Romagn.) M. M. Moser
2285 *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner
2286 *Agaricus xanthodermus* Pears. griseus_
2287 *Clitocybe cistophila* Bon et Contu
2288 *Panellus stipticus* (Bull.: Fr.) P. Karst
2289 *Sparassis crispa* (Wulf.: Fr.) Fr.
2290 *Marasmius scorodonius* (Fr.: Fr.) Fr.
2291 *Pluteus semibulbosus* (Lasch in Fr.) Gillet
2292 *Lepiota ignivolvata* Joss.

- 2293 *Agaricus romagnesii* Wasser
 2294 *Lactarius violascens* (Otto: Fr.) Fr.
 2295 *Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr.
 2296 *Mycena crocata* (Schrad.: Fr.) Kummer
 2297 *Hebeloma cistophilum* Maire
 2298 *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad. v. plumbea_
 2299 *Omphalotus olearius* (D. C.: Fr.) Singer
 2300 *Crucibulum laeve* (Bull. ex D. C.) Kambly
 2301 *Stropharia aurantiaca* (Cooke) P. D. Orton
 2302 *Oudemansiella badia* (Lucand) M. M. Moser
 2304 *Scleroderma verrucosum* (Bull.) ex Pers.
 2305 *Leucocoprinus bresadolae* (Schulz.) M. M. Moser
 2306 *Lepiota ignicolor* Bres.
 2307 *Pholiota henningsii* (Bres.) P. D. Orton
 2308 *Stropharia luteo-nitens* (Vahl.: Fr.) Quéf.
 2309 *Laccaria ohiensis* (Bolt.) Gray
 2310 *Pluteus villosus* (Bull.) ss Decary, R.
 2311 *Tephrocybe anthracophila* (Lasch.) P. D. Orton
 2312 *Lepiota pseudohelveola* Kühner ex Hora
 2313 *Limacella glioderma* (Fr.) Earle
 2314 *Clitocybe inornata* (Sowerby: Fr.) Gillet
 2315 *Hygrophorus poetarum* R. Heim
 2316 *Inocybe petiginosa* (Fr.: Fr.) Gillet
 2317 *Clitopilus giovanellae* (Bres.) Singer
 2318 *Hygrophorus russula* (Schff.: Fr.) Quéf.
 2319 *Lepista inversa* (Scop.: Fr.) Pat.
 2320 *Calocybe chrysenteron* (Bull.: Fr.) Singer
 2321 *Marasmius amadelphus* (Bull.: Fr.) M. M. Moser
 2322 *Gastrosporium simplex* Matt.
 2323 *Octavianina asterosperma* (Vittad.) O. Kuntze, 1898
 2324 *Exidia truncata* Fr.
 2325 *Guepiniopsis buccina* (Pers.: Fr.) Kennedy
 2326 *Fistulina hepatica* (Schaeff.: Fr.)
 2327 *Postia stiptica* (Pers.: Fr.) Jül.
 2328 *Leucopaxillus* sp.
 2329 *Crinipellis tomentosa* (Quéf.) Singer
 2330 *Amanita echinocephala* (Vittad.) Quéf.
 2331 *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat.
 2332 *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer
 2333 *Tricholoma equestre* (L.: Fr.) Kummer
 2334 *Hygrophorus roseodiscoideus* Bon et Chev.
 2335 *Cortinarius ionochlorus* Maire
 2336 *Entoloma sordidulum* (Kühner et Romagn.) M. M. Moser
 2337 *Dermocybe anthracina* (Fr.) Ricken
 2338 *Thelephora caryophyllea* (Sch.: Fr.) Fr.
 2339 *Omphalina galericolor* (Romagn.) M. M. Moser
 2340 *Lepiota pallida* Locq.
 2341 *Pluteus semibulbosus* (Lasch in Fr.) Gillet
 2342 *Clitocybe pithyophila* (Secr.) Gillet
 2343 *Phaeomarasmius rimulincola* (Rabenh.) P. D. Orton
 2344 *Hygrophorus leucophaeus* (Scop.: Fr.) Fr.
 2345 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quéf.
 2346 *Amanita flavescens* (Gilb. et Lundell) Kuthan



- 2347 *Leucoagaricus melanotrichus* (Malençon et Bertault) Trimbach
2348 *Tephrocybe rancida* (Fr.: Fr.) Donk
2349 *Clitocybe font-queri* R. R. Heim
2350 *Boletus radicans* Pers.
2351 *Agaricus abruptibulbus* Peck
2352 *Cortinarius salor* Fr.
2353 *Tremella mesenterica* (Fr.) Fr.
2354 *Leucopaxillus* sp.
2355 *Dermocybe sanguinea* (Wulf.: Fr.) Wünsche
2356 *Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk
2357 *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. var. *scrobipes*_
2358 *Geastrum coronatum* Pers. 1801
2359 *Hericium coralloides* (Scop.: Fr.) Pers.
2360 *Inocybe godeyi* Gillet
2361 *Hymenogaster luteus* Vittad. 1831
2362 *Clitopilus giovanellae* (Bres.) Singer
2363 *Mycena sanguinolenta* (Alb. et Schwein.: Fr.) Kummer
2364 *Lepiota eriophora* Peck
2365 *Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer
2366 *Hygrophorus carneogriseus* Malençon
2367 *Crepidotus mollis* (Sch.: Fr.) Kummer var. *calolepis*_
2368 *Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) v. Höhn.
2369 *Plicaturopsis crispa* (Fr.) D. A. Reid
2370 *Lentinellus ursinus* (Fr.: Fr.) Kühner
2371 *Lactarius flexuosus* Fr.
2372 *Tricholoma cingulatum* (Fr.) Jacobasch
2373 *Lyophyllum connatum* (Schm.: Fr.) Singer
2374 *Hygrophorus poetarum* R. Heim
2375 *Pluteus griseopus* P. D. Orton
2376 *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.) Fr.
2377 *Hygrophorus poetarum* R. Heim
2378 *Hohenbuehelia atrocoerulea* (Fr.) Singer
2379 *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Quél.
2380 *Clitocybe lignatilis* (pers.: Fr.) P. Karst.
2381 *Pluteus aurantiorugosus* (Trog.) Sacc.
2382 *Cortinarius orellanus* (Fr.) Fr.
2383 *Clitocybe josserandii* (Singer) Singer
2384 *Rhodotus palmatus* (Bull.: Fr.) Maire
2385 *Tulostoma wrightii* Berk.
2386 *Sparassis crispa* (Wulf.: Fr.) Fr.
2387 *Entoloma lividum* Quél.
2388 *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar ex Gray
2389 *Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr. v. *fragilis*_
2390 *Marasmiellus candidus* (Bolt.) Singer
2391 *Lenzites betulina* (L.) Fr.
2392 *Entoloma lividoalbum* (Kühner et Romagn.) Kub.
2393 *Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer
2394 *Cortinarius herculeus* Malençon
2395 *Russula foetens* Pers.: Fr.
2396 *Cortinarius varicolor* (Pers.: Fr.) Fr.
2397 *Bovista plumbea* Pers.: Pers.
2398 *Psathyrella bipellis* Quél.
2399 *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2400 *Lepiota lilacea* Bres.
2401 *Marasmius androsaceus* (L.) Fr.
2402 *Omphalina ericetorum* (Pers.: Fr.) M. Lange
2403 *Phaeotellus rickenii* (Singer ex Hora.) Bon
2404 *Omphalina pseudandrosacea* (Bull. et St. Amans) M. M. Moser
2405 *Stropharia semiglobata* (Fr.) Batsch
2406 *Naucoria limulata* (Fr.) Kühner et Romagn.
2407 *Thelephora caryophyllea* (Sch.: Fr.) Fr.
2408 *Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner
2409 *Clitocybe alexandri* (Gillet) Konrad
2410 *Gyrophragmium delilei* Mont.
2411 *Calvatia excipuliformis* Pers. (Perdeck)
2412 *Galerina marginata* (Fr.) Kühner
2413 *Galerina marginata* (Fr.) Kühner
2414 *Amanita phalloides* (Vaill.: Fr.) Secr.
2415 *Amanita phalloides* (Vaill.: Fr.) Secr.
2416 *Amanita phalloides* (Vaill.: Fr.) Secr.
2417 *Macrotiophula juncea* (Fr.) Berthier
2418 *Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morg.
2419 *Myriostoma coliforme* (Dicks. ex Pers.) Corda
2420 *Entoloma pseudodysthales* Noordel., Tabarés et Rocabruna
2421 *Stereum rugosum* (Pers.: Fr.) Fr.
2422 *Melanoleuca cognata* (Fr.) Konrad et Maublanc
2423 *Agrocybe pediades* (Pers.: Fr.) Fayod
2424 *Panaeolus papilionaceus* Fr. ex. Bull.
2425 *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schröt. v. tricolor (Bull. ex Mérat) Bond. et Singer_
2426 *Gautieria mexicana* (Fischer) Zeller et Dodge 1934
2427 *Pholiotina aporos* Kits van Wav.
2428 *Lactarius picinus* Fr.
2429 *Hypholoma radicosum* Lange
2430 *Hysterangium pompholyx* Tul. et Tul. 1843
2431 *Tremella foliacea* (Pers.: Gray) Pers.
2432 *Battarrea phalloides* (Dicks) ex. Pers.
2433 *Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.
2434 *Thelephora terrestris* Fr.: Fr.
2435 *Clitocybe radicellata* Gillet
2436 *Hebeloma pallidum* Malençon
2437 *Leucoagaricus brunneocingulatus* (P. D. Orton) Bon
2438 *Pluteus griseopus* P. D. Orton
2439 *Cystoderma granuloseum* (Batsch: Fr.) Fayod
2440 *Stropharia squamosa* (Pers.) Quéf.
2441 *Collybia kuehneriana* Singer
2442 *Russula livescens* Quéf. ss Bres.
2443 *Laccaria altaica* Singer
2444 *Rhizopogon parksii* A. H. Sm.
2445 *Lyophyllum fumatofoetens* (Secr.) J. Schff.
2446 *Oudemansiella longipes* (Kummer) M. M. Moser
2447 *Leucopaxillus barbarus* Maire
2448 *Tephrocybe rancida* (Fr.: Fr.) Donk
2449 *Hapalopilus rutilans* (Pers.: Fr.) P. Karst.
2450 *Cortinarius triumphans* Fr.
2451 *Lepiota brunneoincarnata* Chod. et Mart.
2452 *Nothopanus lignatilis* (Pers.: Fr.) Bon



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

2453	<i>Sistotrema confluens</i> Pers.: Fr.	
2454	<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr.) Kühner	
2455	<i>Inocybe whitei</i> (Berk. et Broome) Sacc.	f. <i>whitei</i> _
2456	<i>Lentinellus vulpinus</i> (Sowerby: Fr.) Kühner et Maire	
2457	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Clemençon	
2458	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.: Fr.) M. M. Moser	
2459	<i>Conocybe rickenii</i> (J. Schaeff.) Kühner	
2460	<i>Auricularia mesenterica</i> (Diks: Fr.) Pers.	
2461	<i>Auriculariopsis ampla</i> (Lev.) Maire	
2462	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.) Singer	
2463	<i>Volvariella hypopithys</i> (Fr.: P. Karst.) M. M. Moser	
2464	<i>Pluteus olivaceus</i> P. D. Orton	
2465	<i>Clitocybe costata</i> Kühner et Romagn.	
2466	<i>Typhula setipes</i> (Grev.) Berthier 1974	
2467	<i>Setchelliogaster tenuipes</i> (Setchell.) Pouzar	
2468	<i>Ceriporia purpurea</i> (Fr.) Donk	
2469	<i>Aleurodiscus amorphus</i> (Fr.) Schroeter	
2470	<i>Tremella simplex</i> Jackson and Martin	
2471	<i>Coprinus cinereus</i> (Schaeff.: Fr.) Gray	
2472	<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr.	
2473	<i>Mycena acicula</i> (Sch.) Kummer	
2474	<i>Melanoleuca subalpina</i> (Britzelm.) Bresinsky et Stangl.	
2475	<i>Coprinus miser</i> P. Karst.	
2476	<i>Melanogaster broomeianus</i> (Berk.) Berk.	
2477	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.: Pers.) Rausch.	
2478	<i>Hebeloma</i> sp.	
2479	<i>Hydnangium carneum</i> Wallr.	
2480	<i>Hysterangium inflatum</i> Rodway 1918	
2481	<i>Agrocybe pediades</i> (Pers.: Fr.) Fayod	
2482	<i>Gymnosporangium tremelloides</i> DC	
2483	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.: Fr.) Murr.	
2484	<i>Collybia nivalis</i> (Luthi et Plomb.) M. M. Moser	
2485	<i>Inocybe asterospora</i> Quéf.	
2486	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.: Fr.) Lév.	
2487	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.: Fr.) Singer	
2488	<i>Ditiola radicata</i> (Alb. et Schwein.) Fr.	
2489	<i>Aleurodiscus amorphus</i> (Fr.) . Schroeter	
2490	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quéf.	
2491	<i>Melanoleuca substrictipes</i> Kühner	
2492	<i>Cantharellus lutescens</i> Fr.	forma <i>grog</i> a
2493	<i>Cantharellus lutescens</i> Fr.	
2494	<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vittad.) Tul. et Tul. 1843	
2495	<i>Volvariella speciosa</i> (Fr.: Fr.)	var. <i>gloiocephala</i> (D. C. : Fr.) Singer_
2496	<i>Panaeolus rickenii</i> Hora	
2497	<i>Rhizopogon rocabrunae</i> M. P. Martin	
2498	<i>Rhizopogon rocabrunae</i> M. P. Martin	
2499	<i>Russula anatina</i> Romagn.	
2501	<i>Russula lepida</i> (Fr.) Fr.	
2502	<i>Pholiotina blattaria</i> (Fr.) Fay. (ss. Kühner v W.)	
2503	<i>Laccaria amethystina</i> (Bolt. ex Hooker) Murr.	
2504	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bres.) Kühner	
2505	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.: Pers.) Quéf.	
2506	<i>Gautieria mexicana</i> (Fischer) Zeller et Dodge 1934	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

2507	<i>Russula delica</i> Fr.	
2508	<i>Pholiotina aporos</i> Kits van Wav.	
2509	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch.) Singer	
2510	<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.: Fr.) Quél.	
2511	<i>Clitocybe costata</i> Kühner et Romagn.	
2512	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.: Fr.) Singer	
2513	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fr.	
2514	<i>Vascellum pratense</i> (Pers. ex Quél.) Kreisel	
2515	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer 1948	var. <i>fragans</i> R. _
2516	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	
2517	<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quél.	
2518	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Fr.) Quél.	
2519	<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle	
2520	<i>Hygrocybe persistens</i> Britzelm.	
2521	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Kühner	
2522	<i>Entoloma clypeatum</i> (L.: Fr.) Kühner	
2523	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
2524	<i>Coprinus ellisii</i> P. D. Orton	
2525	<i>Collybia alkalivirens</i> Singer	
2526	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr.	
2527	<i>Pholiota adiposa</i> (Fr.) Kummer	
2528	<i>Coprinus hiascens</i> (Bull.: Fr.) Quél.	
2529	<i>Mutinus caninus</i> (Huds.: Pers.) Fr.	
2530	<i>Russula parazurea</i> J. Schaeff.	
2531	<i>Leccinum carpini</i> (Schultz) M. M. Moser ex D. A. Reid	
2532	<i>Coprinus alopecia</i> Lasch	
2533	<i>Battarrea stevenii</i> (Lib.) Fr.	
2534	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer 1948	var. <i>fragans</i> R. _
2535	<i>Russula amoena</i> Quél.	
2536	<i>Chalciporus pseudorubinus</i> (Thirring) Pilát et Derneck	
2537	<i>Marasmius scorodoni</i> (Fr.: Fr.) Fr.	var. <i>mediterranea</i> _
2538	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.: Fr.) Murray	
2539	<i>Russula virescens</i> (Sch.) Fr.	
2540	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.: Pers.	
2541	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	
2542	<i>Clavulina cristata</i> (Fr.) Schröt.	
2543	<i>Panus conchatus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	
2544	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
2545	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
2546	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer	
2547	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quél.	
2548	<i>Russula olivacea</i> (Sch.) Pers.	
2549	<i>Scutigera cristatus</i> (Sch.: Fr.) Bond. et Singer	
2550	<i>Leucocoprinus denudatus</i> Joss.	var. <i>albus</i> _
2551	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq.) Fr.	
2552	<i>Leucoagaricus serenus</i> (Fr.) Bon et Boiff.	
2553	<i>Cantharellus friesii</i> Quél.	
2554	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.: Fr.) P. Karst.	
2555	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quél.) Pouzar	
2556	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray	
2557	<i>Cortinarius orellanus</i> (Fr.) Fr.	
2558	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
2559	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.: Fr.) Gray	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

2560	<i>Limacella guttata</i> (Hoffm.: Fr.) Kühner et Maublanc	
2561	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
2562	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
2563	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.	
2564	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright ap. Boud.	
2565	<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc.	
2566	<i>Cortinarius speciosissimus</i> Kühner et Romagn.	
2567	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) R. Heim	
2568	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer	
2569	<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch.: Fr.) Fr.	
2570	<i>Lyophyllum transforme</i> (Britzelm.) Singer	
2571	<i>Bovista plumbea</i> Pers.: Pers.	
2572	<i>Leucoagaricus croceovelutinus</i> (Bon et Boiff.) Bon et Boiff.	
2573	<i>Cellypha goldbachii</i> (Weinm.) Donk	
2574	<i>Clitocybe font-queri</i> R. R. Heim	
2575	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.: Fr.) Donk	
2576	<i>Hygrophorus mesotephrus</i> Berk. et Broome	
2577	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	
2578	<i>Melanogaster broomeianus</i> (Berk.) Berk.	
2579	<i>Russula fageticola</i> (Melz.) Lund.	
2580	<i>Cortinarius orellanus</i> (Fr.) Fr.	
2581	<i>Lepista piperata</i> Ricek	
2582	<i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim	
2583	<i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire	
2584	<i>Marasmius wynnei</i> Berk. et Broome	
2585	<i>Hygrocybe insipida</i> (Lange ex Lund.) M. M. Moser	
2586	<i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.: Fr.) Gil.	
2587	<i>Stropharia squamosa</i> (Pers.: Fr.) Quél.	
2588	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> (Fr.) Fr.	
2589	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	
2590	<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) Lange	
2591	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.: Fr.) P. Karst.	
2592	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	
2593	<i>Hygrocybe nitrata</i> (Pers.) Wünsche	
2594	<i>Cortinarius varicolor</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
2595	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quél.	
2596	<i>Inocybe terrigena</i> (Fr.) Kühner	
2597	<i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
2598	<i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Pilát	
2599	<i>Inocybe corydalina</i> Quél.	var. <i>corydalina</i> _
2600	<i>Lactarius picinus</i> Fr.	
2601	<i>Ramaria pallida</i> (Sch.) Ricken	
2602	<i>Collybia tuberosa</i> (Bull.: Fr.) Kummer	var. <i>cookei</i> _
2603	<i>Inocybe griseolilacina</i> J. Lange	
2604	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	
2605	<i>Rozites caperata</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	
2606	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	
2607	<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm.) Singer	var. <i>langei</i> _
2608	<i>Cortinarius odorifer</i> Britzelm.	
2609	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
2610	<i>Russula xerampelina</i> (Sch.) Fr.	
2611	<i>Laccaria amethystina</i> (Bolt. ex Hooker) Murr.	
2612	<i>Russula foetens</i> Pers.: Fr.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

2613	<i>Pholiota flavida</i> (Sch.: Fr.) Singer	
2614	<i>Cuphophyllus lacmus</i> (Schum.) Bon	
2615	<i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr.	
2616	<i>Russula amara</i> Kucera	
2617	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.: Pers.) Willd.	
2618	<i>Boletus luridus</i> Sch. Fr.	
2619	<i>Lactarius luteolus</i> Peck	var. <i>kuehnerianus</i> (Malençon) Bertault_
2620	<i>Lepiota josserandii</i> Bon et Boiffard	
2621	<i>Hygrophorus cossus</i> (P. D. Orton) Bon	var. <i>quercetorum</i> _
2622	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Fr.) Jacobasch	
2623	<i>Thelephora palmata</i> Scop.: Fr.	
2624	<i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
2625	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.: Fr.) Gilb.	
2626	<i>Cystoderma fallax</i> Smith et Singer	
2627	<i>Amanita porphyria</i> Alb. et Schwein.: Fr.	
2628	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright ap. Boud.	
2629	<i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger	
2630	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Sch.) Fr.	v. <i>acyaneus</i> _M. M. Moser
2631	<i>Hygrocybe aurantioviscida</i> Arnolds	
2632	<i>Resupinatus kavinii</i> (Pilát) M. M. Moser	
2633	<i>Campanella caesia</i> Romag.	
2634	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	
2635	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.: Fr.) Pers.	
2636	<i>Hysterangium rickenii</i> Soehner 1921	
2637	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	
2638	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer	
2639	<i>Clitocybe dicolor</i> (Pers.) Lange	
2640	<i>Entoloma bloxamii</i> (Berk. et Broome) Sacc.	
2641	<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.: Pers.) Fayod	
2642	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers.: Fr.) Ricken	
2643	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. ex Pers. 1801	
2644	<i>Hysterangium pompholyx</i> Tul. 1843	
2645	<i>Geastrum coronatum</i> Pers. 1801	
2646	<i>Hysterangium rickenii</i> Soehner 1921	
2647	<i>Ileodictyon cibarius</i> Tul.	
2648	<i>Leccinum holopus</i> (Rotsk.) Watling	
2649	<i>Sphaerobolus stellatus</i> J. Schröt. 1889	
2650	<i>Calocybe onychina</i> (Fr.) Donk	
2651	<i>Gastrosporium simplex</i> Matt.	
2652	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch.) Singer	
2653	<i>Tulostoma moravecii</i> Pouzar 1958	
2654	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Pers.: Fr.) Donk	
2655	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	
2656	<i>Hymenogaster citrinus</i> Vittad. 1831	
2657	<i>Entoloma byssisedum</i> Fr.: Pers.	
2658	<i>Leucogaster tozzianus</i> (Cav. et Sacc.) Matt. ap. Zeller	
2659	<i>Auriculariopsis ampla</i> (Lev.) Maire	
2660	<i>Myxarium nucleatum</i> Wallr. 1833	
2661	<i>Gautieria mexicana</i> (Fischer) Zeller et Dodge 1934	
2662	<i>Octavianina asterosperma</i> (Vittad.) O. Kuntze, 1898	
2663	<i>Postia subcaesia</i> (David) Jül.	
2664	<i>Macrotyphula juncea</i> (Fr.) Berthier	
2665	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon et. Bertault) Bon	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2666 *Tricholoma colossum* (Fr.) Quél.
2667 *Agaricus benesii* (Pilát) Singer
2668 *Inocybe corydalina* Quél.
2669 *Phyllotopsis nidulans* (Pers.: Fr.) Singer
2670 *Pleurotus cornucopiae* Paul.: Fr.
2671 *Leucoagaricus pulverulentus* (Huijs. ex M. M. Moser) Bon
2672 *Cortinarius subelegantiior* Rob. Henry.
2673 *Lentinellus cochleatus* (Pers.: Fr.) P. Karst. var. *inolens* Konr. et Maubl. _
2674 *Flammulina velutipes* (Curt.: Fr.) Singer
2675 *Clavulinopsis laeticolor* (Berk. et Curt.) Petersen
2676 *Volvariella surrecta* (Knapp) Singer
2677 *Pholiota adiposa* (Fr.) Kummer
2678 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.
2679 *Entoloma excentricum* Bres.
2680 *Mycena rosella* (Fr.) Kummer
2681 *Xerocomus badius* (Fr.) Kúkn ex Gilbert
2682 *Merulius tremellosus* Fr. 1821
2683 *Lepiota brunneo-incarnata* Chod. et Mart.
2684 *Merulius tremellosus* Schrad.;Fr
2685 *Hygrophorus carneogriseus* Malençon
2686 *Inocybe pudica* Kühner
2687 *Pleurotus nebrodensis* (Inzengae) Quél.
2688 *Pholiota gummosa* (Lasch.) Singer
2689 *Phallus duplicatus* Bosc
2690 *Cantharellus cibarius* Fr.
2691 *Gomphidius roseus* (L.) Fr.
2692 *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.: Fr.) Karst.
2693 *Phallus duplicatus* Bosc
2694 *Entoloma mammosum* (Fr.) Hesler
2695 *Flammulaster rhombospora* (Atk.) Watling
2696 *Entoloma sericellum* (Bull.: Fr.) Kummer
2697 *Entoloma caesiocinctus* Kühner
2698 *Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle
2699 *Tulostoma kotlabae* Pouzar 1958
2700 *Hymenogaster bulliardi* Vittad. 1831
2701 *Pleurotus nebrodensis* (Inzenga) Quél.
2702 *Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) Kummer
2703 *Inocybe jurana* Pat.
2704 *Cyathus striatus* (Huds.) ex Pers. 1801
2705 *Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner
2706 *Entoloma sericellum* (Bull.: Fr.) Kummer
2707 *Entoloma lampropus* (Fr.) Hesl.
2708 *Mycena floridula* (Fr.) Karst.
2709 *Psathyrella silvestris* (Gillet) Kühner et Romagn.
2710 *Coprinus ellisii* P. D. Orton
2711 *Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner 1950
2712 *Lepista irina* (Fr.) Bigelow
2713 *Lepista irina* (Fr.) Bigelow
2714 *Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle
2715 *Cuphophyllus pratensis* (Pers.) Bon
2716 *Cuphophyllus niveus* (Fr.) Bon
2717 *Inocybe godeyi* Gillet
2718 *Psathyrella melanthina* (Fr.) ss Kühner et Romagn.



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2719 *Inocybe petiginosa* (Fr.: Fr.) Gillet
- 2720 *Lyophyllum leucophaeatum* (P. Karst.) P. Karst.
- 2721 *Pholiotina filaris* Fr. Singer
- 2722 *Ramariopsis kunzei* (Fr.) Corner
- 2723 *Collybia peronata* (Bolt.: Fr.) Sing.
- 2724 *Sparassis crispa* (Wulf.: Fr.) Fr.
- 2725 *Ramaria ochraceovirens* (Jungh.) Donk
- 2726 *Ramaria myceliosa* (Peck) Corner 1950
- 2727 *Ramaria myceliosa* (Peck) Corner 1950
- 2728 *Gerronema ericetorum* (Pers.: Fr.) Singer
- 2729 *Callistosporium xanthophyllum* (Malençon et Berthault) Bon
- 2730 *Cystoderma granulatum* (Batsch: Fr.) Fayod
- 2731 *Lactarius mairei* Malençon
- 2732 *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinemann
- 2733 *Clitocybe cistophila* Bon et Coutu
- 2734 *Lepista glaucocana* (Bres.) Singer
- 2735 *Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr.
- 2736 *Gymnopilus stabilis* (Weinm.) Kühner et Romagn.
- 2737 *Hypholoma radicosum* Lange
- 2738 *Lactarius pubescens* Fr.
- 2739 *Lentinellus vulpinus* (Sowerby: Fr.) Kühner et Maire
- 2740 *Lactarius aurantiacus* Fr.
- 2741 *Hymenogaster luteus* Vittad. 1831
- 2742 *Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) v. Höhn.
- 2743 *Mycena pseudocorticola* Kühner
- 2744 *Macrotyphula fistulosa* (Fr.) Corner
- 2745 *Macrotyphula juncea* (Fr.) Berthier
- 2746 *Phallus duplicatus* Bosc
- 2747 *Hygrocybe parvula* (Peck) Murr.
- 2748 *Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray
- 2749 *Xerocomus spadiceus* (Fr.) Quéf.
- 2750 *Rhodocybe ammophila* (Malençon) Pacioni et Lalli
- 2751 *Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead
- 2752 *Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead
- 2753 *Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead
- 2754 *Cortinarius largodelibutus* Rob. Henry
- 2755 *Bovista ochrotricha* Kreisel
- 2756 *Sistotrema confluens* Pers.: Fr.
- 2757 *Entoloma pseudodysthales* Noordel., Tabarés et Rocabruna
- 2758 *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner
- 2759 *Coltricia cinnamomea*
- 2760 *Lepiota oreadiformis* Velen. 1920
- 2761 *Agaricus langei* (Möller) Möller
- 2762 *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer
- 2763 *Sericeomyces subvolvatus* (Malençon et Bertault) Contu
- 2764 *Agaricus devoniensis* P. D. Orton
- 2765 *Melanoleuca pseudoluscina* Bon
- 2766 *Psathyrella spintrigera* Fr.
- 2767 *Hygrocybe ceracea* (Wulf. ap. Jacq.: Fr.) Kühner
- 2768 *Agaricus nivescens* (Møller 1952) Møller 1952
- 2769 *Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer
- 2770 *Ganoderma adpersum* (Schulz.) Donk
- 2771 *Tricholoma album* (Sch.: Fr.) Kühner



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

2772	<i>Tricholoma tridentinum</i> Singer	var. <i>cedretorum</i> M. Bon_
2773	<i>Ganoderma carnosum</i> Pat.	
2774	<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz) Fr.	
2775	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch.) Singer	
2776	<i>Langermannia gigantea</i> (Batsch: Pers.) Smard	
2777	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr.	
2778	<i>Melanoleuca excissa</i> (Fr.) Singer ss Kühner	
2779	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.: Fr.) Kühner	
2780	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.	
2781	<i>Calvatia utriformis</i> (Bull.: Pers.) Jaap	
2782	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl.: Fr.) Kummer	
2783	<i>Agaricus arvensis</i> Sch.	
2784	<i>Mycena alcalina</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
2785	<i>Armillaria ostoyae</i> Romos (sch) R.	
2786	<i>Tomentella terrestris</i> (Berk. et Broome) Larsen	
2787	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.: Fr.) Donk	
2788	<i>Conocybe aporos</i> K. van Wav.	
2789	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	
2790	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.: Fr.) Gray	forma blanca_
2791	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Singer	
2792	<i>Russula anthracina</i> Romagn.	var. <i>carnifolia</i> Romagn. _
2793	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. et Schwein.: F.) P. Karst.	
2794	<i>Thelephora palmata</i> Scop.: Fr.	
2795	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.: Fr.) Qué. l.	
2796	<i>Clitocybe umbilicata</i> (Schff.: Fr.) Singer	
2797	<i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller	
2798	<i>Cortinarius sertipes</i> Kühner	
2799	<i>Clitocybe cistophila</i> Bon et Contu	
2800	<i>Lepiota pseudohelveola</i> Kühner ex Hora	v. <i>sabulosa</i> _
2801	<i>Setchelliogaster tenuipes</i> (Setchell.) Pouzar	
2802	<i>Clitocybe font-queri</i> R. R. Heim	
2803	<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Fr.) Corner	
2804	<i>Hebeloma album</i> Peck	
2805	<i>Lepiota forquignonii</i> Qué. l.	
2806	<i>Lepiota cristata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer	
2807	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> (Malençon et Bertault) Trimbach	
2808	<i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst.	
2809	<i>Stropharia aurantiaca</i> (Cooke) P. D. Orton	
2810	<i>Xerula badia</i> (Qué. l.) Haller	
2811	<i>Hebeloma pallidum</i> Malençon	
2812	<i>Cortinarius amoenolens</i> Rob. Henry.	
2813	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
2814	<i>Lepiota castanea</i> Qué. l.	
2815	<i>Stereum gausapatum</i> Fr.: Fr.	
2816	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	
2817	<i>Tephroclybe atrata</i> (Fr.: Fr.) Donk	
2818	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead	
2819	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull.) Qué. l.	
2820	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch: Fr.) Fr.	
2821	<i>Hymenangium album</i> (Klotzch) Berk. 1844	
2822	<i>Cystoderma granulosum</i> (Batsch: Fr.) Fayod	
2823	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Sch.) Fr.	
2824	<i>Russula fragilis</i> (Pers.: Fr.) Fr.	

- 2825 *Scleroderma flavidum* Ellis et Everhart
 2826 *Clitopilus hobsonii* (Berk. et Broome) P. D. Orton
 2827 *Hysterangium inflatum* Rodway 1918
 2828 *Lepiota griseovirens* Maire
 2829 *Lactarius decipiens* Quéf.
 2830 *Entoloma cephalotrichum* P. D. Orton et Noordel.
 2831 *Macrolepiota excoriata* (Sch.: Fr.) Wass.
 2832 *Macrolepiota konradii* (Huijs. ex P. D. Orton) M. M. Moser 1967
 2833 *Clitocybe squamulosa* (Pers.: Fr.) Kummer
 2834 *Geastrum morganii* Lloyd 1901
 2835 *Hysterangium separabile* Zeller 1941
 2836 *Tubaria hiemalis* Romagn. ex Bon
 2837 *Omphalina rosella* (Lange) M. M. Moser
 2838 *Panellus violaceofulvus* (Batsch: Fr.) Singer
 2839 *Panellus violaceofulvus* (Batsch : Fr.) Singer
 2840 *Exidia pithya* (Alb. et Schwein.) Fr.
 2841 *Cystoderma ambrosii* (Bres.) Smith et Singer
 2842 *Pluteus pusillulus* Romagn.
 2843 *Luecocoprinus denudatus* (Rabh.) Sing.
 2844 *Ripartites metrodii* Huijsman
 2845 *Clitopilus pinsitus* (Fr.) ss. Romagn.
 2846 *Boletus fechtneri*
 2847 *Cellypha goldbachii* (Weinm.) Donk.
 2848 *Entoloma cistophilum* Trimbach
 2859 *Tectella patellaris* (Fr.) Murr.
 2860 *Entoloma pseudodysthales*
 2871 *Laccaria ohiensis* (Mont.) ss. R. Singer 1912
 2872 *Coprinus gonophyllus* Quéf.
 2873 *Hohenbuehelia spatulina* Huijsm.
 2874 Sp. sp.
 2875 *Pellidiscus pallidus* (Berk. et Broome)
 2876 *Bovista ochrotricha* Kreisel
 2877 *Tephrocybe anthracophila* (Lasch.) P. D. Orton
 2878 *Xerocomus leonis* (D. A. Reid) Alessio
 2879 *Chondrogaster pachysporus* Maire
 2881 *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell.) Pouzar 1958
 2882 *Descolea rheophylla* (Malençon et Bertault) Malençon
 2883 *Descolea rheophylla* (Malençon et Bertault) Malençon
 2884 *Hysterangium inflatum* Rodway 1918
 2885 *Chondrogaster pachysporus* Maire
 2886 *Lepiota rhodorrhiza* (Romagn. et Locq.) ex P. D. Orton
 2887 *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell.) Pouzar 1958
 2888 *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner
 2889 *Labyrinthomyces donkii* Malençon 1913
 2890 *Hymenangium album* Klotzch ap. Detr. 1839
 2891 *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr.) Singer var. *griseus* (Schff.) Métr. _
 2892 *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr.) Singer
 2893 *Hysterangium inflatum* Rodway 1918
 2894 *Entoloma cistophilum* Trimbach
 2895 *Clitocybe rhizophora* (Velen.) Joss.
 2896 *Glomus* sp.
 2897 *Clitocybe sinopica* (Fr.: Fr.) Kummer
 2898 *Mycena purpureofusca* (Peck) Sacc.



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 2899 *Russula acrifolia* Romagn.
2900 *Clitocybe subspadicea* (Lange) Bon et Courtec.
2901 *Marasmius torquescens* Quél.
2902 *Marasmius hederæ* Kühner
2903 *Amanita submembranacea* (Bon) Gröger
2904 *Rozites caperata* (Pers.: Fr.) P. Karst.
2905 *Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.
2906 *Russula illota* Romagn.
2907 *Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél.
2908 *Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr.
2909 *Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesl.
2910 *Agaricus lutosus* (Møller 1952) Møller 1952
2911 *Russula gracillima* J. Schaeff.
2912 *Cortinarius varicolor* (Pers.: Fr.) Fr.
2913 *Tricholoma lascivum* (Fr.) Gillet ss Lange
2914 *Clitocybe alexandri* (Gillet) Konrad
2915 *Cortinarius atrovirens* Kalchbr.
2916 *Cortinarius orellanus* (Fr.) Fr.
2917 *Cantharellus tubaeformis* Fr.: Fr.
2918 *Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parm.
2919 *Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser
2920 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
2921 *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire
2922 *Cortinarius triumphans* Fr.
2923 *Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Fr.
2924 *Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
2925 *Leucogaster floccosus* Hesse 1889
2926 *Cortinarius bulbosus* Fr. ss Quél.
2927 *Cortinarius multiformis* M. M. Moser v. coniferarum_
2928 *Cortinarius orellanus* (Fr.) Fr.
2929 *Clitocybe umbilicata* (Sch.: Fr.) Kummer
2930 *Delicatula integrella* (Pers.: Fr.) Fayod
2931 *Russula parazurea* J. Schaeff.
2932 *Russula parazurea* J. Schaeff.
2933 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.
2934 *Cortinarius percomis* Fr.
2935 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél.
2936 *Rhizopogon rocabrunae* M. P. Martín
2937 *Rhizopogon rocabrunae* M. P. Martín
2938 *Rhizopogon rocabrunae* M. P. Martín
2939 *Leucopaxillus lepistoides* Maire
2940 *Clavulinopsis helvola* (Fr.) Corner
2941 *Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet
2942 *Agaricus langei* (Møller) Møller
2943 *Gautieria graveolens* Vittad.
2944 *Gautieria otthii* Trog 1857
2945 *Agaricus praeclaresquamosus* Freeman
2946 *Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.
2947 *Agrocybe erebia* (Fr.: Fr.) Kühner
2948 *Cantharellus friesii* Quél.
2949 *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Quél.
2950 *Lactarius piperatus* (Scop.: Fr.) Gray
2951 *Rhizopogon rocabrunae* M. P. Martín



- 2952 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.
2953 *Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.
2954 *Russula nigricans* Fr.
2955 *Battarrea stevenii* (Lib.) Fr.
2956 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.
2957 *Hymenogaster aromaticus* Velen. 1922
2958 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.
2959 *Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.
2960 *Russula violeipes* Quél.
2961 *Russula amoenicolor* Romagn.
2962 *Cortinarius purpurascens* Fr.
2963 *Lycoperdon pyriforme* Sch.: Pers.
2964 *Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr.
2965 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
2966 *Lycoperdon echinatum* Pers. ex Pers. 1801
2967 *Russula delica* Fr.
2968 *Bondarzewia montana* (Quél.) Singer
2969 *Polyporus varius* (Pers.) Fr.
2970 *Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.
2971 *Amanita rubescens* (Pers.: Fr.) Gray
2972 *Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr.
2973 *Mycena renati* Quél.
2974 *Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr.
2975 *Lactarius deliciosus* (L.) S.F. Gray
2976 *Tricholomopsis rutilans* (Sch.: Fr.) Singer
2977 *Cystolepiota seminuda* (Lasch) Bon
2978 *Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.
2979 *Russula aeruginea* Lindbl.: Fr.
2980 *Leccinum carpini* (R. Schultz) M. M. Moser
2981 *Boletus calopus* Pers.
2982 *Cortinarius bulliardi* (Pers.) Fr.
2983 *Collybia confluens* (Pers.) Kummer
2984 *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer
2985 *Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.
2986 *Russula cyanoxantha* (Sch.) Fr.
2987 *Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr.
2988 *Russula albonigra* (Krombh.) Fr.
2989 *Gomphus clavatus* (Pers.) Gray
2990 *Hydnellum suaveolens* (Scop.: Fr.) P. Karst.
2991 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.
2992 *Russula heterophylla* (Fr.) Fr.
2993 *Pluteus chrysophaeus* Fr.: Schf.
2994 *Chalciporus piperatus* (Bull.) Batsch
2995 *Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
2996 *Agaricus haemorrhoidarius* Schulz ap Kalchbr.
2997 *Hydnum repandum* L.: Fr. var. *rufescens*_
2998 *Russula vinosobrunnea* (Bres.) Romagn.
2999 *Lepiota cristata* (Bolt.: Fr.) Kummer
3000 *Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.
3001 *Lepiota ventriospora* D. A. Reid
3002 *Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. et Pouzar
3003 *Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer
3004 *Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.

3005	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	
3006	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
3007	<i>Ganoderma carnosum</i> Pat.	
3008	<i>Tricholoma pseudonictitans</i> Bon	
3009	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.: Fr.) P. Karst.	
3010	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Sch.: Fr.) Miller	
3011	<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim et Lecl.	
3012	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch.) Singer	
3013	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.) S.F.Gray	
3014	<i>Cortinarius croceifolius</i> (Peck) M. M. Moser	
3015	<i>Boletus appendiculatus</i> Sch.	
3016	<i>Calocera viscosa</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
3017	<i>Cortinarius variegatus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	
3018	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.: Fr.) Gillet	
3019	<i>Ramaria flava</i> (Schaeff.: Fr.) Quél.	
3020	<i>Boletus luridus</i> Sch. Fr.	
3021	<i>Lactarius torminosus</i> (Sch.) Fr. Gray	
3022	<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	v. montana_
3023	<i>Russula foetens</i> Pers.: Fr.	
3024	<i>Mycena crocata</i> (Schrad.: Fr.) Kummer	
3025	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.	
3026	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	
3027	<i>Leucopaxillus</i> sp.	
3028	<i>Xerula melanotricha</i> Dörfelt	
3029	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.: Fr.) Gray	
3030	<i>Russula aurea</i> Pers.	
3031	<i>Cortinarius rigidipes</i> M. M. Moser	viaceus?_
3032	<i>Cortinarius decoloratus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
3033	<i>Ramaria neoformosa</i> Peterson	
3034	<i>Clavulina cristata</i> (Fr.) Schröt.	
3035	<i>Lepiota castanea</i> Quél.	
3036	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Berk. et Broome	
3037	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> P. D. Orton	
3038	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.: Fr.) Vittad.	v. alba
3039	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
3040	<i>Lactarius ruginosus</i> Romagn.	
3041	<i>Cortinarius urbicus</i> Fr.	
3042	<i>Coltricia perennis</i> (L.: Fr.) Murr.	
3043	<i>Microcollybia cirrhata</i> (Schum.: Fr.) Kummer	
3044	<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar	
3045	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.: Fr.) Sacc.	
3046	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	
3047	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum. ex Bon	
3048	<i>Crepidotus applanatus</i> Pers.	
3049	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer	
3050	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév.) Quél.	
3051	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.: Fr.) Vittad.	
3052	<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
3053	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
3054	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	
3055	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	
3056	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
3057	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.: Fr.) Quél.	



- 3058 *Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.
3059 *Phallus impudicus* L.
3060 *Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer ss. Kühner
3061 *Polyporus melanopus* (Pers.: Fr.) Fr.
3062 *Cantharellus cibarius* Fr.
3063 *Leucopaxillus gentianeus* (Quél.) Kotl.
3064 *Mutinus caninus* (Huds.) Fr.
3065 *Lactarius pergamenus* (Swartz) Fr.
3066 *Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc.
3067 *Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) Kummer
3068 *Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) Kummer
3069 *Amanita pantherina* (Gillet) Ves. abietum_
3070 *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.) Schröt. v. tricolor (Bull. ex Mérat) Bond. et Singer_
3071 *Spongiporus caesius* (Schrad.: Fr.) David
3072 *Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Singer et Smith
3073 *Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk.
3074 *Boletus reticulatus* Schaeff.
3075 *Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) Kummer
3076 *Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr.
3077 *Lactarius luteolus* Peck
3078 *Lepiota josserandii* Bon et Boiffard
3079 *Callistosporium xanthophyllum* (Malençon et Bertault) Bon
3080 *Hygrophorus persoonii* Arnolds
3081 *Lyophyllum semitale* (Fr.) Kühner
3082 *Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner
3083 *Clitocybe rivulosa* (Pers.: Fr.) Kummer
3084 *Thelephora terrestris* Fr.: Fr.
3085 *Psathyrella piluliformis* (Bull.: Fr.) P. D. Orton
3086 *Hygrophorus persoonii* Arnolds
3087 *Inocybe* sp.
3088 *Sarcodon fennicus* (P. Karst.) P. Karst. 1887
3089 *Geastrum badium* Pers.
3090 *Russula puellaris* Fr.
3091 *Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.
3092 *Leucocortinarius bulbiger* (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer
3093 *Calocybe naucoria* (Murr.) Singer
3094 *Cortinarius caerulescens* (Sch.) Fr.
3095 *Lactarius spinosulus* Quél.
3096 *Hygrophorus capreolarius* (Kalchbr.) Sacc.
3097 *Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod
3098 *Collybia tuberosa* (Bull.: Fr.) Kummer
3099 *Leccinum versipelle* (Fr.) Snell
3100 *Ischnoderma benzoinum* (Wahl.: Fr.) P. Karst.
3101 *Cuphophyllum pratensis* (Pers.: Fr.) Bon
3102 *Tephrocybe rancida* (Fr.: Fr.) Donk
3103 *Collybia cirrhata* (Schum.: Fr.) Kummer
3104 *Agaricus langei* (Møller) Møller
3105 *Otidea concinna* (Pers.) Sacc.
3106 *Hygrophorus melizeus* (Fr.: Fr.) Fr.
3107 *Hygrophorus pudorinus* (Fr.: Fr.) Fr.
3108 *Cortinarius triumphans* Fr.
3109 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.
3110 *Scutigera confluens* (Alb. et Schwein.: Fr.) Bond. et Singer



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 3111 *Xeromphalina campanella* (Batsch: Fr.) Maire
3112 *Sparassis crispa* (Wulf.: Fr.) Fr.
3113 *Tricholoma focale* (Fr.) Ricken
3114 *Collybia hariolorum* (DC.: Fr.) Quél.
3115 *Hygrophorus calophyllus* P. Karst.
3116 *Lactarius flexuosus* Fr.
3117 *Clitocybe bresadoliana* Singer
3118 *Lepiota ventriospora* D. A. Reid
3119 *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod
3120 *Hygrocybe nigrescens* (Quél.) Kühner
3121 *Geastrum triplex* Jungh.
3122 *Echinoderma carinii* (Bres.) Bon
3123 *Entoloma cetratum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser
3124 *Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers.
3125 *Russula integra* L.: Fr. ss. Maire
3126 *Cuphophyllus pratensis* (Pers.: Fr.) Bon v. pratensis_
3127 *Lactarius picinus* Fr.
3128 *Pluteus atomarginatus* (Konrad) Kühner
3129 *Lactarius ilicis* Sarnari
3130 *Cortinarius aurilicis* Chev. et Trescol
3131 *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.
3132 *Sarcodon laevigatum* (Sowerby) Quél.
3133 *Cortinarius sodagnitus* Rob. Henry
3134 *Entoloma rhodopolium* (Fr.: Fr.) Kummer
3135 *Lactarius ilicis* Sarnari
3136 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq. ex Hora
3137 *Cantharellus tubaeformis* Fr.: Fr.
3138 *Entoloma sericellum* (Bull.: Fr.) Kummer
3139 *Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken
3140 *Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) Kummer
3141 *Leucoagaricus croceovelutinus* (Bon et Boiff.) Bon et Boiff.
3142 *Hygrocybe lepida* Arnolds
3143 *Inocybe maculata* Boud.
3144 *Entoloma corvinum* (Kühner ex Metr.) Noordel.
3145 *Lactarius fuliginosus* (Fr.: Fr.) Fr.
3146 *Hygrophorus unicolor* Gröger
3147 *Cortinarius sodagnitus* Rob. Henry
3148 *Lactarius glutinopallens* Möll. et Lange
3149 *Lactarius bertillonii* (Nhf. ex Sch.) var. queletii Blum_
3150 *Agaricus lanipes* (Møller et J. Schaeff.) Singer
3151 *Russula xerampelina* (Sch.) Fr.
3152 *Lepista rickenii* Singer
3153 *Hygrocybe conicoides* (P. D. Orton) P. D. Orton et Watling
3154 *Agaricus semotus* Fr.
3155 *Lepiota josserandii* Bon et Boiffard
3156 *Limacella grisea* Singer
3157 *Lepiota griseovirens* Maire
3158 *Tephrocybe ozes* (Fr. ss. Ricken) vix Fr.
3159 *Inocybe arenicola* (R. Heim) Bon
3160 *Melanoleuca poliroleuca* (Fr.) Kühner et Maire
3161 *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar ex Gray
3162 *Cortinarius dibaphus* Fr.
3163 *Leucopaxillus paradoxus* (Cost. et Duf.) Boursier



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 3164 *Cortinarius orellanus* (Fr.) Fr.
3165 *Psathyrella spadicea* (Schaeff.) Singer
3166 *Ileodictyon gracile* Berk.
3167 *Hebeloma strophosum* (Fr.) Sacc.
3168 *Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. et Tul.
3169 *Tricholoma colossum* (Fr.) Quéf.
3170 *Lepiota rhodorrhiza* (Romagn. et Locq.) ex P. D. Orton
3171 *Echinoderma eriophorum* ss. Bon
3172 *Entoloma nigroviolaceum* (P. D. Orton) Hesl.
3173 *Sericeomyces serenus* (Fr.) Heinem.
3174 *Entoloma queletii* (Bond.) Noordel.
3175 *Agaricus haemorrhoidarius* Schulz ap Kalchbr.
3176 *Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) Kummer
3177 *Clitocybe inornata* (Sowerby: Fr.) Gillet
3178 *Boletus pulverulentus* (Opat) Gilb.
3179 *Phellodon melaleucus* (Sowerby apud. Fr.) P. Karst.
3180 *Rhodocybe fallax* (Quéf.) Singer
3181 *Gerronema incarnatum* Clemençon
3182 *Entoloma catalaunicum* (Singer) Noordel.
3183 *Gerronema incarnatum* Clemençon
3184 *Amanita brunneoconulus* Bas et Gröger
3185 *Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) v. Höhn.
3186 *Hohenbuehelia chevallieri* (Pat.) Pegler
3187 *Hohenbuehelia chevallieri* (Pat.) Pegler
3188 *Entoloma euchroum* (Pers.: Fr.) Donk
3189 *Achroomyces peniophorae* (Bourdot et Galz.) Wojewoda
3190 *Hohenbuehelia chevallieri* (Pat.) Pegler
3191 *Hygrocybe glutinipes* (Lange) Haller
3192 *Camarophyllopsis foetens* (Phill.) Arnolds
3193 *Gamundia leucophylla* (Alb. et Schwein.) Bigelow
3194 *Hohenbuehelia chevallieri* (Pat.) Pegler
3195 *Camarophyllopsis phaeoxantha* (Romagn.) Arnolds
3196 *Marasmiellus phaeomarasmioides* G. Moreno, Heykoop, Esteve-Rav.
et E. Horak
3197 *Oudemansiella caussei* (Maire) M. M. Moser ex Clemençon
3198 *Lepiota ochraceosulfurescens* Locq. ex Bon
3199 *Hemimycena mauretana* Maire
3200 *Leucoagaricus ionidicolor* Bellú et Lanzoni
3201 *Leucoagaricus jubilaei* (Joss.) Bon
3202 *Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken
3203 *Rozites caperata* (Pers.: Fr.) P. Karst. fr. quercilices_
3204 *Steccherinum ochraceum* (Pers. ap. Gemelin: Fr.) Gray
3205 *Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr. Af. a var. squamosus Bres. _
3206 *Hygrocybe* sp.
3207 *Simocybe iberica* G. Moreno et Esteve-Rav.
3208 *Omphalina obscurata* D. A. Reid
3209 *Hymenangium album* Klotzch ap. Detr.
3210 *Clavulinopsis laeticolor* (Berk. et Curt.) Petersen
3211 *Hymenangium album* Klotzch ap. Detr. 1839
3212 *Sclerogaster compactus* (L. et Ch. Tul.) Sacc.
3213 *Amanita gracilior* Bas et Honrubia
3214 *Clavulina cinerea* (Fr.) Schröt.
3215 *Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) Quéf.



3216	<i>Colus hirudinosus</i> Cavalier et Séch.	
3217	<i>Omphalina obscurata</i> D. A. Reid	
3218	<i>Simocybe rubi</i> (Berk.) Singer	
3219	<i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.) Pat.	
3220	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	
3221	<i>Hydnangium carneum</i> Wallr.	
3222	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.: Fr.) Kummer	v. <i>calolepis</i> _
3223	<i>Psathyrella velutina</i> (Pers.: Fr.) Singer	
3224	<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop. ex Lasch.) Metr.	
3225	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
3226	<i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch) Gillet	
3227	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.: Pers.) Rausch.	
3228	<i>Hygrocybe glutinipes</i> (Lange) P. D. Orton	var. <i>rubra</i> Bon_
3229	<i>Clitocybe josserandi</i> (Singer) Singer	
3230	<i>Crinipellis tomentosa</i> (Quél.) Singer	
3231	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Berk. et Broome	var. <i>pallidifolia</i> Peck_
3232	<i>Hygrocybe persistens</i> Britzelm.	
3233	<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	
3236	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	var. <i>quercetorum?</i> _
3237	<i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst.	
3238	<i>Tremella mesenterica</i> (Fr.) Fr.	
3239	<i>Lepiota carinii</i> Bres. 1929	
3240	<i>Hohenbuehelia ilerdensis</i> Courtec., Vila et Rocabruna	
3241	<i>Calvatia fusca</i>	
3242	<i>Cortinarius salor</i> Fr.	
3243	<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc.	
3244	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locq. ex Bon	
3245	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél.	
3246	<i>Cortinarius dionysae</i> Rob. Henry	
3247	<i>Tricholoma album</i> Henry 1956 i Ban 1969	var. <i>thalliophilum</i> _
3248	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) Martin	
3249	<i>Entoloma albotomentosum</i> Noordel. et Hauskn.	
3250	<i>Leccinum crocipodium</i> (Let.) Walh.	
3251	<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	
3252	<i>Coprinus kimurae</i> Hongo et Aoki	
3253	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.: Fr.) Gilb.	
3254	<i>Cantharellus friesii</i> Quél.	
3255	<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) Pearson	
3256	<i>Delicatula integrella</i> (Pers.: Fr.) Fayod	
3257	<i>Lactarius bertillonii</i> (Nhf. ex Sch.)	var. <i>queletii</i> Blum_
3258	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	
3259	<i>Boletellus catalaunicus</i> Pöder, G. Moreno, Tabarés et Rocabruna	
3260	<i>Leucoagaricus</i> sp.	
3261	<i>Inocybe calospora</i> Quél.	
3262	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
3263	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.: Fr.) Ricken	
3264	<i>Agaricus langei</i> (Møller) Møller	
3265	<i>Amanita brunneoconulus</i> Bas et Gröger	
3266	<i>Gautieria morchelliformis</i> Vittad. 1831	
3267	<i>Rhizopogon rocabrunae</i> M. P. Martin	
3268	<i>Boletus luridus</i> Sch. Fr.	
3269	<i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
3270	<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	



3271	<i>Lepista caespitosa</i> (Bres.) Singer	
3272	<i>Boletellus catalaunicus</i> Pöder, G. Moreno, Tabarés et Rocabruna	
3273	<i>Boletellus catalaunicus</i> Pöder, G. Moreno, Tabarés et Rocabruna	
3274	<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	
3275	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch in Fr) Singer	
3276	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	
3277	<i>Guepiniopsis buccina</i> (Pers.: Fr.) Kennedy	
3278	<i>Boletellus catalaunicus</i> Pöder, G. Moreno, Tabarés et Rocabruna	
3279	<i>Entoloma longistriatum</i> (Peck) Noordel.	var. <i>sarcitulum</i> _
3280	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr.	
3281	<i>Russula foetens</i> Pers.: Fr.	
3282	<i>Russula grisea</i> Romagn.	
3283	<i>Rhizopogon luteolus</i> Fr.	
3284	<i>Russula amoenicolor</i> Romagn.	
3285	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Shm.) Bres.	
3286	<i>Entoloma lividocyanulum</i> Noordel.	
3287	<i>Lactarius clethrophilus</i> Romagn.	
3288	<i>Phaeomarasmium erinaceus</i> (Fr.) Kühner	
3289	<i>Inocybe cookei</i> Bres.	var. <i>cookei</i> _
3290	<i>Russula faginea</i> Romagn.	
3291	<i>Lactarius ilicis</i> Sarnari	
3292	<i>Geastrum schmidelii</i> Vittad. 1842	var. <i>coniferarum</i> = <i>Geastrum nanum</i> _
3293	<i>Clitocybe font-queri</i> R. R. Heim	
3294	<i>Amanita gioiosa</i> Curreli	
3295	<i>Mycena elegans</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
3296	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.: Fr.) Bon et Courtec.	
3297	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	
3298	<i>Omphalotus olearius</i> (D. C.: Fr.) Singer	
3299	<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.: Fr.) Kummer	
3300	<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc.	
3301	<i>Lepiota kuehneri</i> Huijism. ex Hora	
3302	<i>Tephrocybe ambusta</i> (Fr.: Fr.) Donk	
3303	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.:Fr.) Sing. et Ortari	
3304	<i>Lactarius flavidus</i> Boud.	
3305	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	
3306	<i>Lactarius flexuosus</i> Fr.	
3307	<i>Lactarius trivialis</i> Fr.	
3308	<i>Bankera fuligineo-alba</i> (Schmidt: Fr.) Pouzar	
3309	<i>Lepiota kuehneri</i> Huijism. ex Hora	
3310	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	
3311	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	
3312	<i>Cystolepiota aspera</i> (Pers.) Bon	
3313	<i>Stropharia aurantiaca</i> (Cooke) P. D. Orton	
3314	<i>Cortinarius</i> sp.	
3315	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.) Gray	
3316	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Cost. et Duf.) Boursier	
3317	<i>Cortinarius sertipes</i> Kühner	
3318	<i>Lepiota forquignonii</i> Quél.	
3319	<i>Marasmius wynnei</i> Berk. et Broome	
3320	<i>Octavianina asterosperma</i> (Vittad.) O. Kuntze, 1898	
3321	<i>Entoloma pseudocoelestinum</i> Arnolds	
3322	<i>Mycena haematopoda</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
3323	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull.) Quél.	



- 3324 *Tricholoma virgatum* (Fr.: Fr.) Kummer
- 3325 *Collybia obscura* Farre
- 3326 *Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner
- 3327 *Coprinus kimurae* Hongo et Aoki
- 3328 *Cortinarius laniger* Fr.
- 3329 *Mycena adscendens* (Lasch) Maas Geest.
- 3330 *Spongiporus caesius* (Schrad.;Fr.) David
- 3331 *Entoloma percandidum* Noordel.
- 3332 *Entoloma parkensis* (Fr.) Noordel.
- 3333 *Entoloma caccabus* (Kühner) Noordel.
- 3334 *Inocybe pseudodestructa* Stang. et Bresinsky
- 3335 *Lactarius obscuratus* (Lasch.) Fr.
- 3336 *Galerina laevis* (Pers.) Singer
- 3337 *Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.
- 3338 *Hymenangium album* (Klotzch) Berk.
- 3339 *Clitocybe sinopica* (Fr.: Fr.) Kummer
- 3340 *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr.
- 3341 *Tricholoma terreum* (Sch.: Fr.) Kummer
- 3342 *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod
- 3343 *Calocybe obscurissima* (Pers.) M. M. Moser
- 3344 *Panaeolus fimicola* (Fr.) Gillet
- 3345 *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.: Fr.) Fayod
- 3346 *Bolbitius tener* (Lange) Metr.
- 3347 *Melanoleuca diverticulata* G. Moreno et Bon
- 3348 *Panaeolina foenicisii* (Pers.: Fr.) Maire
- 3349 *Chrysomphalina grossula* (Pers.) Noordel., Redh. et Ammirati
- 3350 *Steccherinum ochraceum* (Pers. ap. Gemelin: Fr.) Gray
- 3351 *Omphalina ericetorum* (Pers.: Fr.) M. Lange
- 3352 *Agaricus praeclaresquamosus* Freeman
- 3353 *Coprinus kimurae* Hongo et Aoki
- 3354 *Ileodictyon gracile* Berk.
- 3355 *Entoloma sericellum* (Bull.: Fr.) Kummer
- 3356 *Clitocybe hypotheja* Bellú
- 3357 *Inocybe cervicolor* (Pers.: Pers.) Quéf.
- 3358 *Pluteus cinereofuscus* Lange
- 3359 *Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk
- 3360 *Meripilus giganteus* (Pers.: Pers.) P. Karst.
- 3361 *Boletus fragrans* Vittad.
- 3362 *Laccaria fraterna* (Cooke et Masee) Pegler
- 3363 *Pluteus hispidulus* (Fr.: Fr.) Gillet
- 3364 *Lepiota fulvella* Rea
- 3365 *Polyporus meridionalis* (David) Jahn 1980
- 3366 *Hysterangium rickenii* Soehner 1921
- 3367 *Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer
- 3368 *Cortinarius collinitus* Fr.
- 3369 *Amanita rubescens* (Pers.: Fr.) Gray
- 3370 *Lepiota griseovirens* Maire
- 3371 *Hydnangium carneum* Wallr.
- 3372 *Lachnella alboviolascens* (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.
- 3373 *Marasmius hederæ* Kühner
- 3374 *Melanophyllum haematospermum* (Bull.: Fr.) Kreisel
- 3375 *Lactarius ilicis* Sarnari
- 3376 *Entoloma serrulatum* (Pers.: Fr.) Hesler



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 3377 *Crepidotus luteolus* (Lamb.) Sacc.
3378 *Hohenbuehelia atrocoerulea* (Fr.) Singer
3379 *Flammulina velutipes* (Curt.: Fr.) Singer
3380 *Pluteus inquilinus* R.
3381 *Pluteus poliocnemis* Kühner
3382 *Stereum gausapatum* Fr.: Fr.
3383 *Lepiota heimii* Locq.
3384 *Cortinarius dionysae* Rob. Henry
3385 *Pisolithus arhizus* (Scop.: Pers.) Rausch.
3386 *Crepidotus mollis* (Sch.: Fr.) Kummer
3387 *Pluteus aurantiorugosus* (Trog.) Sacc.
3388 *Clitocybe truncicola* (peck) Sacc.
3389 *Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) Kummer ss Lamoure
3390 *Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc.
3391 *Russula lilacea* Quéf.
3392 *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Kühner
3393 *Lepiota griseovirens* Maire
3394 *Lentinellus vulpinus* (Sowerby: Fr.) Kühner et Maire
3395 *Rhodocybe gemina* (Fr.) Arnolds
3396 *Lactarius luteolus* Peck var. *kuehnerianus* (Malençon) Bertault_
3397 *Rhodocybe parilis* (Fr.: Fr.) Singer
3398 *Cortinarius melanotus* Kalchbr.
3399 *Lyophyllum transforme* (Britzelm.) Singer
3400 *Boletus impolitus* Fr.
3401 *Psathyrella pyroticha* (Holmskj.: Fr.) M. M. Moser
3402 *Amanita porphyria* Alb. et Schwein.: Fr.
3403 *Leccinum roseofractum* Watling
3404 *Artomyces pyxidatus* (Pers. Fr.) Jülich
3405 *Russula medullata* Romagn.
3406 *Flammulaster limulatoides* P. D. Orton
3407 *Tricholoma basirubens* (Bon) Riva et Bon
3408 *Volvariella pusilla* (Pers.: Fr.) Singer
3409 *Lactarius pubescens* Fr.
3410 *Boletopsis subsquamosa* (L.: Fr.) Kotl. et Pouzar
3411 *Lepiota ignivolvata* Joss.
3412 *Russula faginea* Romagn.
3413 *Boletus dupainii* Boud.
3414 *Russula aeruginea* Lindbl.
3415 *Boletus purpureus* Fr.
3416 *Leccinum carpini* (R. Schultz) Bon
3417 *Agaricus augustus* Fr.
3418 *Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer
3419 *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quéf.
3420 *Hebeloma mesophaeum* (Pers.: Fr.) Quéf.
3421 *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire
3422 *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer
3423 *Tubaria minutalis* Romagn.
3424 *Lactarius bertillonii* (Nhf. ex Sch.) var. *queletii* Blum_
3425 *Boletus regius* Krombholz
3426 *Alnicola scolecina* (Fr.) R.
3427 *Entoloma hebes* (Romagn.) Trimbach
3428 *Entoloma hebes* (Romagn.) Trimbach
3429 *Clitocybe pachyphylla* (Fr.: Fr.) Gillet



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

3430	<i>Russula violeipes</i> Quéf.	f. <i>citrina</i> Quéf. _
3431	<i>Volvariella media</i> (Schum.: Fr.) Singer	
3432	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.: Pers.) P. Karst.	
3433	<i>Cystolepiota carinii</i> Bres.	
3434	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.: Fr.) Maire	
3435	<i>Psathyrella pseudogordonii</i> Kits v. Wav.	
3436	<i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim	
3437	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.: Fr.) Fr.	
3438	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
3439	<i>Lepiota jubilai</i> (Joss.) M. M. Moser	
3440	<i>Lepiota fulvella</i> Rea	
3441	<i>Lactarius evosmus</i> Kühner et Romagn.	
3442	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
3443	<i>Lepiota subincarnata</i> J.Lange	
3444	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	
3445	<i>Limacella glioderma</i> (Fr.) Earle	
3446	<i>Collybia</i> sp.	px. <i>C. Tergina</i> (Secc. <i>Vestipedes</i>) _
3447	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.) Pegler et Young	
3448	<i>Lepiota josserandii</i> Bon et Boiffard	
3449	<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	
3450	<i>Leccinum duriusculum</i> (Kalchbr. et Schultz) ap Fr.	
3451	<i>Entoloma icterinum</i> (Fr.: Fr.) M. M. Moser	
3452	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	
3453	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull. Fr.) Kreisel	
3454	<i>Leucoagaricus jubilai</i> (Joss.) Bon	
3455	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	
3456	<i>Psathyrella conopilea</i> (Fr.: Fr.) Pears. et Dennis	
3457	<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kummer	
3458	<i>Lepista saeva</i> (Fr.: Fr.) P. D. Orton	
3459	<i>Bolbitius variicolor</i> Kühner	
3460	<i>Inocybe squarrosa</i> Rea.	var. <i>macrosperma</i> _E. Raventós et Tabarés
3461	<i>Lyophyllum</i> sp.	cutícula gelificada_
3462	<i>Typhula cardiospora</i>	
3463	<i>Omphalina cyanophylla</i> (Fr.) Quéf.	
3464	<i>Rozites caperata</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	
3465	<i>Cuphophyllum ochraceopallidus</i> (P. D. Orton) Bon	
3466	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.: Fr.) Quéf.	
3467	<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	
3468	<i>Cortinarius anserinus</i> (Velen.) Rob. Henry	
3469	<i>Hygrocybe konradii</i> Haller	
3470	<i>Lepiota fulvella</i> Rea	
3471	<i>Clavaria zollingeri</i> Lév.	
3472	<i>Hygrocybe fornicata</i> (Fr.) Singer	
3473	<i>Lyophyllum loricatum</i> (Fr.) Kühner	
3474	<i>Leucoagaricus croceovelutinus</i> (Bon et Boiff.) Bon et Boiff.	
3475	<i>Cortinarius</i> sp.	
3476	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.: Fr.) Kummer	
3477	<i>Inocybe asterospora</i> Quéf.	
3478	<i>Inocybe maculata</i> Boud.	
3479	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quéf.	
3480	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	fr. <i>rugosoreticulatum</i> (Lov.) Sm et Singer_
3481	<i>Hygrocybe laeta</i> (Pers.: Fr.) Kummer	
3482	<i>Lactarius fluens</i> Boud.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

3483	<i>Clitocybe truncicola</i> (Peck) Sacc.	
3484	<i>Psathyrella ammophila</i> (Dur. et Lév.) P. D. Orton	
3485	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	
3486	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr.	
3487	<i>Chrysomphalina grossula</i> (Pers.) Noordel., Redh. et Ammirati	
3488	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Sch.: Fr.) Kummer	
3489	<i>Lentinus adhaerens</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	
3490	<i>Ceratomyces terrestris</i> Sch.	
3491	<i>Inocybe acuta</i> Boud.	
3492	<i>Clitocybe cistophila</i> Bon et Contu	
3493	<i>Clitocybe metachroa</i> (Hall.: Fr.) Kummer	
3494	<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Konrad	
3495	<i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach	
3496	<i>Lyophyllum deliberatum</i> (Britzelm.) Kreis.	
3497	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.: Fr.) Redhead	
3498	<i>Clitocybe costata</i> Kühner et Romagn.	
3499	<i>Thelephora caryophyllea</i> (Sch.: Fr.) Fr.	
3500	<i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar	
3501	<i>Tephrocybe atrata</i> (Fr.: Fr.) Donk	
3502	<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire	
3503	<i>Mycena adscendens</i> (Lasch) Maas Geest.	
3504	<i>Hebeloma pallidum</i> Malençon	
3505	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.: Fr.) Fr.	
3506	<i>Hebeloma porphyrosporum</i> Maire	
3507	<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	
3508	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quéf.	
3509	<i>Panaeolus cyanescens</i> (Berk & Brumme) Schung	
3510	<i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt.) Donk.	
3511	<i>Leucogyrophana mollusca</i> (Parm) Parm	
3512	<i>Volvariella nigrovolvacea</i> Kosina	var. <i>dunensis</i> Vila, Àngel et Llimona_
3513	<i>Volvariella nigrovolvacea</i> Kosina	var. <i>dunensis</i> Vila, Àngel et Llimona_
3514	<i>Hygrocybe monscalienses</i> Palazon Tabarés et Rocabruna	
3515	<i>Cortinarius ayanamii</i>	
3516	<i>Gastrosporium simplex</i> Mattiolo	
3517	<i>Leucopaxillus cutefractus</i> Noordel.	
3518	<i>Pluteus thomsonii</i> (Bk & Br.) Dennis	
3519	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karst	
3520	<i>Russula parazurea</i> J.Schaell	
3521	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.) Fr.	
3522	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.:Fr.) Fr.	
3523	<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.: Fr.) Redhead	
3524	<i>Psathyrella tephrophylla</i> Romag.	
3525	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quéf.) A. H. Smith	
3526	<i>Schizophyllum commune</i> L.:Fr.	
3527	<i>Melanoleuca vulgaris</i> (Pat.) Pat.	
3528	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch.:Fr.) Fr.	
3529	<i>Pholiotina filaris</i> (Fr.) Sing	
3530	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid 1950	var. <i>ventriosospora</i>
3531	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.:Fr.) Quéf	
3532	<i>Agaricus subperonatus</i> (Lange) Singer	
3533	<i>Hymenogaster aromaticus</i> Velen	
3534	<i>Bolbitius tener</i> Berk. & Br.	var. <i>tener</i> Berk & Br. _
3535	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.) Kolt & Ponz	



- 3536 *Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.
- 3537 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.:Fr.) Heim
- 3538 *Panaeolus foenicicii* (Pers.:Fr.) Schroet.
- 3539 *Panaeolus foenicicii* (Pers.:Fr.) Schroet.
- 3540 *Lactarius lilacinus* (Lsch.:Fr.:) Fr.
- 3541 *Psathyrella candolleana* (Fr.:Fr.) M i M & W.
- 3542 *Rickenella fibula* (Bull.:Fr.) Railh.
- 3543 *Rickenella swartzii* (Fr.) Kuyper
- 3544 *Collybia confluens* (Pers.:Fr.) Kummer
- 3545 *Lactarius porninsis* Roll.
- 3546 *Cystolepiota hetieri* (Bond.) Sing
- 3547 *Cortinarius violaceus* (L.:Fr.) Fr.
- 3548 *Clitocybe* sp. (phyllophila ?)
- 3549 *Lyophyllum semitale* (Fr.) Köhn
- 3550 *Scutigera ovinus* (Sch.:Fr.) Murr.
- 3551 *Lycoperdon molle* Pers.:Pers
- 3552 *Inonotus hispidus* (Bull.:Fr.) Karst.
- 3553 *Lycoperdon perlatum* Pers.
- 3554 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.:Fr.) Heim
- 3555 *Entoloma pleopodium* (Bull. Et D.C. Fr.) Noordel
- 3556 *Simocybe centunculus* (Fr.:Fr.) P.Karst
- 3557 *Tricholoma sciodes* (Pers.) Martin
- 3558 *Cystolepiota sistrata* (Fr.:Fr.) Sing. et Bon & Bellú
- 3559 *Clitopilus hobsonii* (Berk. & Br) P.D.Orton
- 3560 *Lyophyllum connatum* (Schum.:Fr.) Sing
- 3561 *Artomyces pyxidatus* (Pers.: Fr.) Jülich
- 3562 *Onnia tomentosa* (Fr.) Karst
- 3563 *Cortinarius laniger* Fr.
- 3564 *Cystolepiota calcicola* (Knuds.) Bon & Courtec.
- 3565 *Cystolepiota bucknallii* (Bk. & Br.) Sing. & Clemç.
- 3566 *Lepiota laevigata* Lge
- 3568 *Marasmiellus virgatocutis* G. Robich et F. Est. Rav. G. Moreno
- 3569 *Inocybe personata* Kühner
- 3570 *Inocybe griseolilacina* Lange
- 3571 *Inocybe griseolilacina* Lange
- 3572 *Auricularia mesenterica* (Dicks.: Fr.) Pers.
- 3573 *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jul.
- 3574 *Lepiota pseudohelveola* Kühn ex Hora
- 3575 *Ramaria spinulosa* (Pers.:Fr.) Quél
- 3576 *Lepiota kuehneriana* Loig Camf.
- 3577 *Xerocomus badius*
- 3578 *Oudemansiella mucida* (Schad.:Fr.) Höhn.
- 3579 *Clitocybe font-queri* Heim.
- 3580 *Macrocystidia cucumis* (Pers.:Fr.) Joss.
- 3581 *Hohenbuehelia geogenia* (D.C.) Sing.
- 3582 *Entoloma undatum* (Gill.) Moser
- 3583 *Ramaria ochraceovirens* (Jonghuhn) Dark.
- 3584 *Agaricus porphyrizon* Orton
- 3585 *Boletus fechtneri* Vel.
- 3586 *Leucopaxillus barbarus* Maire
- 3587 *Lepiota josserandii* Bar et Borf.
- 3588 *Marasmiellus candidus* (Bolt.) Sing
- 3589 *Mycena epipterygia* (Scop.:Fr.) Gill.



- 3590 *Pholiota nematolomoides* (Favre) Mos
3591 *Tephrocybe rancida* (Fr.) Dank
3592 *Omphalina grossula* (Pers.) Singer
3593 *Pleurotellus mutilus* ss. Joss.
3594 *Lepiota griseovirens* Maire
3595 *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.:Fr.) Fr.
3596 *Collybia confluens* (Pers.:Fr.) Kummer
3597 *Langermannia gigantea* (Bolsch: Pers) Rosfe
3598 *Hygrophorus piceae* Kuhn
3599 *Lactarius pallidus* (Pers.:Fr.) Fr.
3600 *Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.
3601 *Cortinarius sanguineus* (Wulf.:Fr.) Fr.
3602 *Amanita phalloides* var. *alba* (Vitt.) Gilb. _
3603 *Marasmius anomalus* Lasch in Rabh.
3604 *Geastrum quadridum* Pers. & Pers.
3605 *Cuphophyllus pratensis* (Pers.:Fr.) Bon
3606 *Agaricus haemorrhoidarius* Schultz in Kalch.
3607 *Tricholoma columbetta* (Fr.:Fr.) Komm
3608 *Phellodon niger* (Fr.:Fr.) P. Karst
3609 *Pleurotus eryngii* (D.C.:Fr.) Qué.
3610 *Phaeolepiota aurea* (Malt.:Fr.) Mer
3611 *Sistotrema confluens* Pers.:Fr.
3612 *Inocybe rimosa* (Bull.:Fr.) Kumm.
3613 *Oudemansiella longipes* (Kumm.) Noser
3614 *Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) ex Kall.
3615 *Inocybe pudica* Kühn
3616 *Faerberia carbonaria* (A. & S.:Fr.) Pouz.
3617 *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Qué.
3618 *Cortinarius toruus* Karsten
3619 *Tricholoma sejunctum* (Sow.:Fr.) Qué.
3620 *Xerocomus armeniacus* (Qué.) Qué.
3621 *Tricholoma sulphurescens* Bres.
3622 *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.:Fr.) Fr.
3623 *Boletus impolitus* Fr.
3624 *Ramaria eosanguinea* Peterson
3625 *Hydnangium aurantiacum* Heim. Et Malenç.
3626 *Collybia luxurians* Peck.
3627 *Inocybe dulcamara* (A&S.) Kumm
3628 *Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr.
3629 *Lycoperdon mammiforme* Pers.:Pers
3630 *Rozites caperata* (Pers.:Fr.) P. Karst
3631 *Geastrum triplex* Jungh.
3632 *Collybia kuehneriana* Sing.
3633 *Hymenochaete rubiginosa* (Didos.:Fr.) Lér
3634 *Pisolithus arhizus* (Scop.:Pers.) Rangel
3635 *Pleurotus ostreatus* (Jacq.:Fr.) Kumm
3636 *Cortinarius terpsichores* Melot
3637 *Entoloma lividum* (Bull.) Qué.
3638 *Leucoagaricus melanotrichus* (Mals. Bert)
3639 *Ischnoderma benzoinum* (Wiss.:Fr.) P.Karst
3640 *Lentinus adhaerens* (A & S.:Fr.) Fr.
3641 *Hygrocybe punicea* (Fr.:Fr.) Kummer
3642 *Cortinarius rufoviolaceus*



- 3643 *Hericium coralloides* (Scop.:Fr.) S.F. Gray
3644 *Pholiata spumosa* (Bolt.:Fr.) Sing
3645 *Hypholoma radicosum* Lange
3646 *Mycena rosella* (Fr.) Kunn
3647 *Gyrodon lividus* (Bull.:Fr.) Karst.
3648 *Gomphidius glutinosus* (Sch.:Fr.) Fr.
3649 *Leccinum scabrum* (Bull.:Fr.): S.F. Gray
3650 *Xerocomus subtomentosus* (L.:Fr.) Quél.
3651 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) S.F. Gray
3652 *Hygrophoropsis morganii* (Peck.) Bigelow
3653 *Marasmius cohaerens* (Pers.:Fr.) Cooke et Quil
3654 *Lepiota brunneoincarnata* Chd. Mart.
3655 *Cortinarius melanotus* Kalal.
3656 *Phyllotopsis nidulans* (Pers.:Fr.) Sing
3657 *Mycena maculata* Karst.
3658 *Limacella furnacea* (let.) Maire
3659 *Lepiota castanea* Quél.
3660 *Cystolepiota hystrix* (Møll.:Lge) Knuds
3661 *Mycena adonis* (Bull.:Fr.) S.F. Gray
3662 *Lactarius mairei* Mal.
3663 *Leucoagaricus croceovelutinus* Ban-Boiff.
3664 *Limacella subfurnacea* L.Grisea – Sing
3665 *Inocybe heimii* M.Bon
3666 *Clitopilus scyphoides* (Fr.:Fr.) Sing.
3667 *Entoloma incanum* (Fr.:Fr.) Hesl.
3668 *Cystoderma granulatum* (Batsch.:Fr.) Fayod
3669 *Calocybe carnea* (Bull.: Fr.) Donk
3670 *Mycena arcangeliana* Bres. Barsoli
3671 *Coprinus domesticus* (Bolt.: Fr.) S. F. Gray
3672 *Cortinarius dibaphus* var. *nemorosus*_ (R. Hrg) R. Hrg.
3673 *Cortinarius gr. purpurascens* (Fr.) Fr.
3674 *Entoloma corvinum* (K. Et K. Et R.) Noord.
3675 *Pluteus romellii* (Brizem.) Sacc.
3676 *Onnia triqueter* (Fr.) Imaz Ito
3677 *Lepiota langei* Knudsen
3678 *Lepiota griseovirens* Maire
3679 *Myxomphalia maura* (Fr.:Fr.) Hora
3680 *Stropharia squamosa* (Pers.:Fr.:Fr.) Quél
3681 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper
3682 *Ramariopsis kunzei* (Fr.) Dark
3683 *Hohenbuehelia geogenia* (D.C.) Sing.
3684 *Tricholoma cingulatum* (Almf.) Jacob
3685 *Auriscalpium vulgare* S. F. Gray
3686 *Tricholoma populinum* Lange
3687 *Clitocybula lacerata* (Scop.) Métz.
3688 *Gomphidius roseus* (Nees.:Fr.) Gill.
3689 *Cantharellus tubaeformis* (Bull.) Fr.
3690 *Bondarzewia mesenterica* (Sch.) Kreis
3691 *Marasmius alliaceus* (Jac.:Fr.) Fr.
3692 *Ripartites metrodii* Huijsn
3693 *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr.
3694 *Hydnellum concrecens* (Pers. Ex Schw.) Bank.
3695 *Calvatia utriformis* (Bull.: Pers.) Jaap



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

3696	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.:Fr.) Kühn	
3697	<i>Leucopaxillus cutefractus</i> Noor	
3698	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schad.:Fr.) Höhn.	
3699	<i>Phaeotellus rickenii</i> (Singer ex hora) M. Bon	
3700	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.: Fr.) Sing.	
3701	<i>Hydnellum concrecens</i> (Pers. Ex Schw.) Bank.	
3702	<i>Panaeolus ater</i> (J.E. Longe) Kühner & Romago ex. M Bon	
3703	<i>Panaeolus dunensis</i> Bon et Courtec	
3704	<i>Panaeolus guttulatus</i> Bres.	
3705	<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquet. Et J.Blum) Redevihl	
3706	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze	
3707	<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	
3708	<i>Clavulinopsis helvola</i> (L.: Fr.) Corner	
3709	<i>Psathyrella atomata</i> (Fr.:Fr.:) Qué!	
3710	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.) Moser	
3711	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	
3712	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	
3713	<i>Inocybe heimii</i> M.Bon	
3714	<i>Inocybe maculata</i> Boud.	
3715	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.: Fr.) S.F.Gray	
3716	<i>Entoloma byssisedum</i> (Pers.:Fr.) Donk	
3717	<i>Entoloma hebes</i> (Romag.) Trimbach	
3718	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schwein.: Fr.) O.K. Miller	
3719	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev.	
3720	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schwein.: Fr.) O.K. Miller	
3721	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch.:Fr.) Fr.	
3722	<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolt.) Sing	
3723	<i>Marasmius corbariensis</i> (Roumeg.) Singer	
3724	<i>Marasmiellus carpathicus</i> Kalchbr	
3725	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) P. Kumm.	
3726	<i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers.:Fr.) Fr.	
3727	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead	
3728	<i>Pluteus romellii</i> (Brizem.) Sacc.	
3729	<i>Volvariella pusilla</i> (Pers.:Fr.) Sing	Var taylori_ (Bercket et Browne) Boenhout
3730	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) M. Bon	
3731	<i>Callistosporium olivascens</i> (Boud.) Bon	Var. Donadinii Bon_
3732	<i>Clitocybe costata</i> Kühner et Romagnesi	
3733	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr.:Fr.) Gillet	
3734	<i>Laccaria bisporigera</i> Contu et Caballero	
3735	<i>Melanoleuca kuehneri</i> M. Bon	
3736	<i>Melanoleuca graminicola</i> (Valen.) Kühnert & Maire	
3737	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.:Fr.) Qué!	
3738	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.:Fr.) Qué!	
3739	<i>Tulostoma giovanellae</i> Bres.	
3740	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	var. albipes_ (J.E. Lange) M. Bon
3741	<i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert	
3742	<i>Thelephora caryophyllea</i> Schaell.:Fr.	
3743	<i>Echinoderma carinii</i> (Bres.) M. Bon	
3744	<i>Agaricus gennadii</i> (Chatin & Boud.) P. D. Orton	
3745	<i>Lactarius ilicis</i> Sarnari	
3746	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser	
3747	<i>Sericeomyces subvolvatus</i> (Malençon et Bertault) Contu	fo pictus_ (Malençon et Bertault) M.Bon
3748	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.: Fr.) Link	



3749	<i>Agaricus bisporus</i> (J. E. Lange) Imbach	
3750	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc.	
3751	<i>Agaricus devoniensis</i> P. D. Orton	
3752	<i>Agaricus devoniensis</i> P. D. Orton	
3753	<i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. Et Nordholm	
3754	<i>Ramaria gracilis</i> (Pers.:Fr.) Quél	
3755	<i>Clavaria vermicularis</i> Sw.:Fr.	
3756	<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin et Malençon	
3757	<i>Cyathus olla</i> (Batsch.:Pers.) Pers.	
3758	<i>Ramaria stricta</i> (Pers.:Fr.) Quél	
3759	<i>Auriculariopsis ampla</i> (Lév.) Maire	
3760	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.:Fr.) Kumm	
3761	<i>Volvariella speciosa</i> (D.C.:Fr.) Corutec	fo gloicocefala_
3762	<i>Marasmius carpathicus</i> Lachbr.	
3763	<i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.:Fr.) Pat.	
3764	<i>Mycena seynesii</i> Quél.	
3765	<i>Mycena seynesii</i> Quél.	
3766	<i>Cyathus olla</i> (Batsch.:Pers.) Pers.	
3767	<i>Cyathus olla</i> (Batsch.:Pers.) Pers.	
3768	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr.:Fr.) Fr.	
3769	<i>Lactarius tesquorum</i> Malç.	
3770	<i>Russula sanguinea</i> (Bull.) Fr.	
3771	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach	
3772	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.) S.F. Gray	
3773	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.:Fr.) Quél	
3774	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) M. Bon	
3775	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.) Kummer	
3776	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	
3777	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél	
3778	<i>Hygrocybe pseudoconica</i>	var. tristis_ (Pers.) Bon
3779	<i>Hygrocybe konradii</i> Haller	
3780	<i>Hygrocybe konradii</i> Haller	
3781	<i>Hygrocybe conicoides</i> (Orton) Orton&Walt.	
3782	<i>Hygrocybe conicoides</i> (Orton) Orton&Walt.	
3783	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.) Kumm	
3784	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) Wünsche	var. aurantiaca_M. Bon
3785	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) Karsten	
3786	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Smith & Hels.	
3787	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.) Pers.	
3788	<i>Inocybe dulcamara</i> (A&S.) Kumm	
3789	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.) Quél	
3790	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire in maire & Wemer	
3791	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire in Maire & Werner	
3792	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire in Maire & Werner	
3793	<i>Chalciporus pierhuguesii</i> (Bond.)	
3794	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) K.V.War.	
3795	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél	
3796	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél	
3797	<i>Panaeolus acuminatus</i> (Sch.) ex Quél	
3798	<i>Conocybe lactea</i> (Lange) Metr.	
3799	<i>Leucoagaricus litoralis</i> (Menier) M. Bon	
3800	<i>Lepiota pseudofelina</i> Lange	
3801	<i>Lepiota parvannulata</i> (Lasch.) Gill.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 3802 *Lepiota lilacea* Bres.
3803 *Lepiota josserandii* M. Bon & Boitt.
3804 *Lepiota castanea* Quél.
3805 *Marasmiellus mesosporus* Sing.
3806 *Lepiota ignicolor* Bres.
3807 *Gastrosporium simplex* Mattirollo
3808 *Phaeomarasmium rimulincola* (Rabh.) Orton
3809 *Cortinarius turbinatorum* Gutiérrez et Vila
3810 *Hymenochaete rubiginosa* (Didos.:Fr.) Lér
3811 *Mycena amicta* (Fr.) Quel
3812 *Pluteus exiguus* Pout.
3813 *Paxillus rubicundulus* Ort.
3814 *Calvatia candida* (Rostk.) Hollos
3815 *Psathyrella spadiceogrisea* (Sch.) Maire
3816 *Collybia impudica* (Fr.) Sing
3817 *Exidia truncata* Fr.
3818 *Entoloma sericellum* (Fr.:Fr.) Kummer
3819 *Crinipellis scabella* (Alb. Et Schwein.: Fr.) Kuyper
3820 *Galeropsis lateritia* (Walting) Moreno et. al.
3821 *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.:Fr.) Quél
3822 *Hypholoma epixanthum* (Fr.) Quel
3823 *Hebeloma spoliatum* (Fr.) Karst.
3824 Aphillophoral
3825 *Pholiota spumosa* (Bolt.:Fr.) Sing
3826 *Tubaria dispersa* Pers.:Sing
3827 *Macrotyphula fistulosa* (Fr.) Peterson
3828 *Lycoperdon echinatum* Pers. Pers.
3829 *Polyporus brumalis* (Pers.:Fr.) Fr.
3830 *Xeromphalina fellea* Maire & Malençon
3831 *Lycoperdon mammiforme* Pers.:Pers
3832 *Calvatia excipuliformis* (Scop.: Pers.) Perdeck
3833 *Hemipholiota populnea* (Pers.) Bon
3834 *Postia caesia* (Schrad.:Fr.) P. Karst
3835 *Crepidotus mollis* var. *calolepis*_ (Fr.) Pil.
3836 *Leucoagaricus leucothites* (Vitt.) Wasser
3837 *Tremella encephala* Pers.:Fr.
3838 *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.
3839 *Macrocystidia cucumis* (Pers.:Fr.) Joss.
3840 *Cortinarius* af. *romagnesii* R. Hrg.
3841 *Rhodocybe popinalis* (Fr.:Fr.) Sing
3842 *Amanita vittadinii* (Moretti) Vitt.
3843 *Leucoagaricus macrorhizus* Locq et Hora.
3844 *Rickenella fibula* (Bull.:Fr.) Railh.
3845 *Marasmius torquescens* Quiel
3846 *Phaeocollybia jennyae* (P. Karst) Fr.
3847 *Hygrocybe miniata* (Fr.:Fr.) Kummer
3848 *Leucoagaricus bresadolae* (Schule) Bon & Borff.
3849 *Mycena pelianthina* (Fr.) Quiel
3850 *Panus rudis* Fr.
3851 *Panus rudis* Fr.
3852 *Russula vesca* Fr.
3853 *Russula graveolens* Ramell ap Brulz
3854 *Russula risigalina* (Balsch.) Sacc.



- 3855 *Rhodocybe mundula* (Lasch) Sing
- 3856 *Ramaria flava* (Sch.:Fr.) Qué!
- 3857 *Panaeolus papilionaceus* (Bull.:Fr.) Qué!
- 3858 *Stropharia semiglobata* (Batsch.:Fr.) Qué!
- 3859 *Lyophyllum deliberatum* (Britz) Kreig
- 3860 *Melanoleuca kuehneri* M. Bon
- 3861 *Mycena acicula* (Sh.:Fr.) Künner
- 3862 *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.:Fr.) Karst.
- 3863 *Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Fayod
- 3864 *Pholiota conissans* (Fr) Mos.
- 3865 *Panaeolus fimicola* (Fr.) Gill
- 3866 *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué!
- 3867 *Pluteus cervinus* (Schaff.) Kumm.
- 3868 *Pulcherricium caeruleum* (Fr.) Farm
- 3869 *Psathyrella fusca* (ss. Lange) Romag.
- 3870 *Entoloma plebejum* (Kalchbr.) Noord.
- 3871 *Entoloma plebejum* (Kalchbr.) Noord.
- 3872 *Rhizopogon villosulus* Zeller
- 3873 *Tulostoma fimbriatum* Fr.
- 3874 *Alnicola scolecina* (Fr.) Romag.
- 3875 *Cortinarius bovinus* Fr.
- 3876 *Hymenogaster aromaticus* Velen
- 3877 *Pulveroboletus hemichrysus* (Berk & Curt.) Schung
- 3878 *Geastrum quadrifidum* Pers. & Pers.
- 3879 *Lepiota ignicolor* Bres.
- 3880 *Inocybe queletii* Mre.&Konr
- 3881 *Russula amara* Kucera
- 3882 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.:Fr.) Heim
- 3883 *Marasmius epiphyloides* Rea
- 3884 *Clitocybe glareosa* Rollin et Manthoux
- 3885 *Leucoagaricus pseudopilatianus* Mov.
- 3886 *Mycenastrum corium* (Guers.) . Desvant
- 3887 *Cystoderma granulorum* (Batsch.:Fr.) Fayod
- 3888 *Omphalina epichysium* (Pers.:Fr.) Quiel
- 3889 *Hygrocybe murinacea* (Fr.:Fr.) Mos.
- 3890 *Hygrocybe fornicata* (Fr.) Singer
- 3891 *Stropharia luteonitens* (Batsch.:Fr.) Qué!
- 3892 *Clitocybe decembris* Sing.
- 3893 *Mycena maculata* Karst.
- 3894 *Lyophyllum fumosum* (Pers.:Fr.) Ort.
- 3895 *Pseudoomphalina compressipes* (Pech.) Sing.
- 3896 *Lentinellus vulpinus* (Sir F.) Kuhn et Mrc
- 3897 *Hohenbuehelia myxotricha* (Lev.) Sing.
- 3898 *Mycena tenerrima* (Blz) Sacc.
- 3899 *Inocybe fraudans* (Britz) Sacc.
- 3900 *Psathyrella vernalis* (Lange) Moser von Vel.
- 3901 *Sclerogaster compactus* (L.&Ch.Tul.) Sacc.
- 3902 *Hemimycena candida* (Bresd.) Singer
- 3903 *Leucoagaricus pseudopilatianus* V. Miglozzi
- 3904 *Leucoagaricus pseudopilatianus* V. Miglozzi
- 3905 *Plicaturopsis crispa* (Fr.) Reid
- 3906 *Ramariopsis kunzei* (Fr.) Dark
- 3907 *Russula lutea* (Huds.:Fr.) S.F.Gray



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 3908 *Pholiota mutabilis* (Schoeff.:Fr.) Kumm
3909 *Cortinarius erythrinus* (Fr.) Fr.
3910 *Crepidotus sphaerosporus* (Par.) Lange
3911 *Psathyrella melanthina* (Fr.) ss K et R
3912 *Tulostoma kotlabae* Pouzar in Plát
3913 *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pers.
3914 *Pholiota alnicola* (Fr.:Fr.) Sing
3915 *Macrocystidia cucumis* (Pers.:Fr.) Joss
3916 *Macrocystidia cucumis* (Pers.:Fr.) Joss
3917 *Leucoagaricus jubilaei* (Joss.) Mos
3918 *Inocybe flocculosa* (Herink.) Kuyper var *croceifolia*_
3919 *Exidia cartilaginea* Lund & Mach in Nenh 1936
3920 *Chondrostereum purpureum* (Fr.) Pous
3921 *Volvariella volvacea* (Bull.:Fr.) Singer
3922 *Clitocybe metachroa* (Fr.:Fr.) Kummer
3923 *Lepista inversa* (Scop.) Patouillard
3924 *Boletus catalaunicus* Pöder et al
3925 *Daedalea quercina* L.:Fr.
3926 *Rhodocybe melleopallens* P.D.Ortan
3927 *Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.
3928 *Hydropus marginellus* (Pers.:Fr.) Sing
3929 *Melanoleuca subalpina* (Brik.) Bresinsky & Stangl
3930 *Exidia glandulosa* Fr.
3931 *Pseudoclitocybe expallens* (Pers.:Fr.) Kummer ss Bresd no Moser
3932 *Melanoleuca exscissa* (Fr.) Sing ss lato
3933 *Psathyrella conopilea* (Fr.:Fr.) Pears & Denis
3934 *Conocybe aporos* Kits van War.
3935 *Coprinus disseminatus* (Pers.:Fr.) Gray
3936 *Calocybe gambosa* Fr.:Fr. Fark var *florida*_ (chisius.:Fr.) Qué!
3937 *Conocybe aurea* (Schuff.) Hugo
3938 *Mycena epipterygia* (Scoop.:Fr.) S.F.Gray var. *atroviscosa*_
3939 *Pholiota aporos* (K.v.W.) Clg.
3940 *Mycena quercus-ilicis* Kühn
3941 *Melanoleuca substrictipes* Künn
3942 *Coltricia perennis* (L.:Fr.) Murr.
3943 *Phyllotopsis nidulans* (Pers.:Fr.) Sing
3944 *Dacrymyces macnabii* Reid
3945 *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué!
3946 *Coprinus curtus* Kalchbrenner
3947 *Psathyrella bipellis* (Qué!) A.H.Smith
3948 *Plicaturopsis crispa* (Fr.) Raid
3949 *Conocybe subpubescens* Kuhner ex Orton
3950 *Chalciporus pierhuguesii* (Baud.) Bati.
3951 *Artomyces pyxidatus* (Pers.:Fr.) Jülich
3952 *Leucocoprinus cretatus* Locp ex Lane 1986
3953 *Cortinarius cotoneus* Fr.
3954 *Agrocybe molesta* (Lasch) Singer
3955 *Russula delica* Fr. Var. *Trachyspora*
3956 *Russula amethystina* Qué!
3957 *Lyophyllum konradianum*
3958 *Leucocoprinus cretatus* Locg
3959 *Hygrocybe irrigata* (Pers. Fr.) Bon 1976
3960 *Conocybe aurea* (V. Shff.) Hango



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

3961	<i>Lyophyllum litoralis</i> Balero et Contú	
3962	<i>Rhodocybe melleopallens</i> P. D. Orton	
3963	<i>Cortinarius kuehneri</i> M. Moser	
3964	<i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Sing.	
3965	<i>Lepista irina</i> (Fr.) Bigelon	
3966	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. Fr.) Höhn	
3967	<i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Qué!	
3968	<i>Volvariella taylori</i> (Br & Br) Sing	
3969	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr. Fr) Kunner	
3970	<i>Hebeloma eburneum</i> Mals	
3971	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.Fr.) Qué!	
3972	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat	
3973	<i>Hygrocybe acutoconica</i> (F. Clements) Singer	
3974	<i>Lepiota pseudohelveola</i> Kühner	
3975	<i>Cortinarius varicolor</i> (Pers.: Fr) Fr	
3976	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr) Komm	
3977	<i>Inocybe tenebrosa</i> (Qué!)	
3978	<i>Lepiota castanea</i> Qué!	
3979	<i>Lepiota helveola</i> Bresd.	
3980	<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karsli) P. Karst	
3981	<i>Inonotus cuticularis</i> (Fr.) Karst	
3982	<i>Bolbitius aleuriatus</i> (fr.: Fr) Sing	
3983	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet	
3984	<i>Cuphophyllus grossulus</i> (Pers.) Bon	
3985	<i>Lepiota lilacea</i> Bresd.	
3986	<i>Cortinarius moenne-loco</i> Bidaud.	
3987	<i>Cortinarius citrinus</i> P.D. Ortan	
3988	<i>Vascellum pratense</i> (Pers. Pers.) Treis	
3989	<i>Inocybe tarda</i> Kum	v. <i>sabulosa</i> _
3990	<i>Cortinarius claricolor</i>	var. <i>turmatilis</i> _
3991	<i>Cyphella digitalis</i> A& S: Fr	
3992	<i>Entoloma versatile</i> (Fr.) Mos.	
3993	<i>Cortinarius carpineti</i> (Moser) inod	
3994	<i>Cortinarius olidus</i> Lge	
3995	<i>Pluteus olivaceus</i> P.D. Ortan	
3996	<i>Pluteus villosus</i> (Bull.) Quel	
3997	<i>Conocybe moseri</i> Wall.	
3998	<i>Lyophyllum konradianum</i> (R. Mie.) Konr	
3999	<i>Coprinus spadiceisporus</i> Vande Bogart	
4000	<i>Cystolepiota aspera</i> (Pers.) Bon	
4001	<i>Leucoagaricus georcinae</i> (Sm) Sing.	
4002	<i>Entoloma versatile</i> (Fr. Or Gillet) Mos	
4003	<i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karst) Fr.	
4004	<i>Melanoleuca</i> sp	
4005	<i>Lepiota clypeolaria</i>	var. de <i>Cistus</i> i <i>sauló</i> _
4006	<i>Lepiota</i>	
4007	<i>Inocybe curvipes</i> P. Karst.	
4008	<i>Microporus vernicipes</i> (Berk) Kuntze	
4009	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.: Fr) Quel	
4010	<i>Cortinarius calochrous</i> (Pers.: Fr.) Fr	
4011	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév) Ortan	
4012	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch. Fr) Kumm.	
4013	<i>Creolophus cirrhatus</i> (Pers.:Fr.) Karst.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4014 *Marasmiellus trabutii* (Mre.) Seheger
- 4015 *Ischnoderma benzoinum* (Wahl.: Fr) Karst.
- 4016 *Tremella fuciformis* Berk 1856
- 4017 *Gastrocybe lateritia* Watling
- 4018 *Microporus* sp
- 4019 *Mycenastrum corium* (Guers ex Lan & Ds) Desv (1842)
- 4020 *Lepiota kuehneriana*
- 4021 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kyper
- 4022 *Lentinellus omphalodes* (Fr.) P Kart
- 4023 *Mycena galericulata* (Scop.:Fr) S.F. Gray
- 4024 *Floccularia straminea* (Kumm.) Ponz
- 4025 *Russula sororia* (Fr.) Romagnesi
- 4026 *Russula faginea* Romagn
- 4027 *Russula olivacea* (Schaeff.:) Fr.
- 4028 *Inocybe maculata* Bond.
- 4029 *Russula delica* Fr.
- 4030 *Pluteus cyanopus* Qué!
- 4031 *Melanoleuca humilis* (Pers.: fr) Semper 99 Bresinsky & Stang.
- 4032 *Cortinarius argentatus* (Pers. Ex Fr.) Fr
- 4033 *Cortinarius aurilicis* Chev & Tresool
- 4034 *Phellorinia herculanea* (Palla: Pers) Kreisol
- 4035 *Amanita pachyvolvata* (M. Bon) Krieglsteiner 1984
- 4036 *Limacella glioderma* (Fr.) Earle
- 4037 *Hygrocybe coccinea* (Sch. I Fr.) Kumm.
- 4038 *Amanita battarrae* (Boad.) Bon
- 4039 *Lepista Rickenii* Sing
- 4040 *Lepista caespitosa* (Bres.) Sing.
- 4041 *Cortinarius stillatitius* Fr
- 4042 *Agaricus squamuliferus* (Moll.) Pil.
- 4043 *Polyporus tuberaster* (Jacq.) Fr
- 4044 *Hebeloma sacchariolens* Qué!
- 4045 *Lepista* sp
- 4046 *Lactarius quietus* (Fr; Fr) Fr
- 4047 *Russula amoenicolor* Romagnesi
- 4048 *Russula amoenicolor* Romagnesi
- 4049 *Hemimycena lactea* (Pers; Fr) Singer
- 4050 *Boletus pseudoregius* (Hubert) ex. Estadej
- 4051 *Hebeloma hiemale* Bresd.
- 4052 *Cortinarius elegantissimus* Hry
- 4053 *Lentinellus ursinus* (Fr; Fr) Kühn
- 4054 *Collybia amanitae* (Batsch) Kreisel
- 4055 *Russula ilicis* Romagn, Cher & Privat
- 4059 *Cortinarius llimonae* Vila
- 4061 *Cortinarius strenuisporus*-Bidaud, Gutiérrez et. Vila
- 4062 *Entoloma malençonii* Vila et Llimona
- 4064 *Clitocybula taniae* Vila
- 4066 *Rhizopogon roseolus* (Corde) ThM. Fr
- 4067 *Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr.
- 4068 *Sarcodon cyrneus* Maas G.
- 4069 *Agaricus nivescens* (Moll.) Moll.
- 4070 *Tricholoma bresadolianum* Clemç.
- 4071 *Hygrophorus camarophyllus* A. S. i Fr
- 4072 *Gymnopilus fulgens* (Fabre-Maire) Seg.



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4073 *Tricholoma pardinum* (Pers.) Quel
4074 *Cortinarius atrovirens* Kalch.
4075 *Pholiota lenta* (pers-Fr) Sing.
4076 *Hygrophoropsis morgani* (Peck) Bigelow
4077 *Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr.
4078 *Hygrophorus piceae* Kühn
4079 *Cortinarius quercilicis* (Cher. & Hry.) Hry.
4080 *Lactarius flexuosus* (Pers. i Fr) Gray
4081 *Hygrocybe cantharellus* (Schw) Murr
4082 *Hygrocybe ceracea* (Fr. i Fr) P.Hummer
4083 *Entoloma asprellum* (Fr i Fr) Fayod
4084 *Stropharia aurantiaca* (cooke) Imai
4085 *Chalciporus amarellus* (Quél.) Bataille
4086 *Cortinarius odorifer* Britz
4087 *Craterellus cornucopioides* (L.; Fr) Pers
4088 *Lyophyllum ulmarium* (Bull i Fr) Kühn
4089 *Lactarius luteolus* (Malç) Bert
4090 *Calocybe ionides* (Bull.:Fr.) Dank
4091 *Hygrophorus discoxanthus* (Fr.) Rea Var. *Chrysaspis*- (Metr.) Bon.
4092 *Lactarius quietus* Fr
4093 *Leucogaster tozziana* (Cavnet Sacc) Matt 1900
4094 *Femsjonina pezizaeformis* (Liv.) Karst.
4095 *Inocybe calamistrata* (Fr. i Fr) Grel.
4096 *Hygrophorus fagi* Becker & Ban
4097 *Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quel
4098 *Lactarius rubrocinctus* Fr.
4099 *Rhodocybe melleopallens* P. D. Ortan
4100 *Cortinarius violaceus* (L.:Fr.) Fr.
4101 *Lactarius lignyotus* Fr in Lindel
4102 *Lactarius picinus* Fr.
4103 *Russula albonigra* (Krombh.) Fr.
4104 *Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél
4105 *Ramaria fennica* (Karst.) Ricken v. *fumigata* (Peck.) Schild 1895_
4106 *Hygrophorus poetarum* Haim.
4107 *Cortinarius* sp.
4108 *Cortinarius cinnabarinus* (Fr.) Fr.
4109 *Inocybe lutescens* Vel.
4110 *Hebeloma radicosum* (Bull.:Fr.) Ricken
4111 *Cortinarius acutus* (Pers.:Fr.) Fr
4112 *Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél
4113 *Hygrophorus nemoreus* (Pers.:Fr.) Fr
4114 *Cortinarius orellanus* Fr
4115 *Cortinarius purpureus* (Bull.et.Pers.:Fr.) Fuckel
4116 *Phylloporus pelletieri* (Lèv) Quél
4117 *Rhodocybe gemina* (Fr.) Arnals
4118 *Lepiota clypeolaria* (Bull. Fr.) Kummer
4119 *Ramaria roellinii* Schild 1978
4120 *Lepiota aspera* (Pers. in Hoff. 1793.Fries) 1821 Quél
4121 *Boletus luteocupreus* Berteau & Est.
4122 *Entoloma lividum* (Bull) Quél
4123 *Hydropus marginellus* (Pers.: Fr.) Sing
4124 *Leccinum versipelle* (Fr. & Hik) Snell in Smith. & Snell
4125 *Mycena seynesii* Quél



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

4126	<i>Cortinarius laniger</i> Fr	
4127	<i>Inocybe queletii</i> Maire & Kanr.	
4128	<i>Pluteus romellii</i> (Britz) Sacc.	
4129	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.) Fayol	
4130	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genevier	var griseus_ (Pers.) Bon et Capell
4131	<i>Peniophora quercina</i> (Fr.) Cooken	
4132	<i>Plebia</i> sp.	
4133	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	
4134	<i>Inocybe lanuginosa</i> .	var. ovatocystis_ (Baur. & Kom) Stang
4135	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.: Fr.) Sing.	
4136	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	
4137	<i>Cortinarius claricolor</i> Fr.	
4138	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.:Fr.) S. F. Gray	
4139	<i>Clitocybe costata</i> K. Et R.	
4140	<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wolf.:Fr.) Fr.	
4141	<i>Russula fageticola</i> (Melz) Lund. ap. Lund et Nannf	
4142	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr.) Fr.	
4143	<i>Agaricus porphyizon</i> PD Orton	
4144	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Qué!	
4145	<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr.:Fr.) Bres	var. inquilina Fr._
4146	<i>Entoloma plebejum</i> (Kalchbr.) Noordel.	
4147	<i>Panaeolus foenisecii</i> (Pers.:Fr.) Schroet	
4148	<i>Agrocybe dura</i> (Balt.) Singer	
4149	<i>Pluteus cervinus</i> (Sch.) Kummer	
4150	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.:Fr.) Pers.	
4151	<i>Entoloma undatum</i> (Fr. er Callet) Mos.	
4152	<i>Tricholoma joachimii</i> Ban & Rivas	
4153	<i>Squamanita pearsonii</i> Bass.	
4154	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.) P.D. Orton (ss. Fr Lgc blud)	
4155	<i>Entoloma formosum</i> (Fr.:Fr.) Noord	
4156	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.Fr.) Daiuk	
4157	<i>Pseudocraterellus sinuosus</i> (Fr.) Raid	
4158	<i>Cortinarius anomalus</i>	v anomalus_ (Fr.:Fr.) Fr.
4159	<i>Cortinarius rigens</i> Fr.	
4160	<i>Mycena filopes</i> (bull.:Fr.) Kumm	
4161	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	
4162	<i>Entoloma lividocyanulum</i> Noord	
4163	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.) Fr.	
4164	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) Kumm.	
4165	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.:Fr.) Singer	
4166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.) Fr.	
4167	<i>Sarcodon fuliginio-violaceus</i> (kalchbr. aped Fr.) Pat 1900	
4168	<i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr.	
4169	<i>Cortinarius caesiocanescens</i> (Mos.) K et R.	
4170	<i>Cantharellus lutescens</i> Fr	var peu i himeni blanc_
4171	<i>Hebeloma edurum</i> Metr.Bon	
4172	<i>Agrocybe gibberosa</i> (Fr.) Fay	
4173	<i>Leucoagaricus ionidicolor</i> Bellei Lanz 1988	
4174	<i>Coltricia cinnamomea</i> (Pers.) Murr	
4175	<i>Entoloma ortonii</i> Arnals-Noord.	
4176	<i>Lepiota ignivolvata</i> Joss.	
4177	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Bres.) Ban	Var. Squamosum
4178	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. Fr) Kumm	



- 4179 *Entoloma speculum* (Fr) Quel
- 4180 *Leucocoprinus birnbaumii* (Carda) Sing
- 4181 *Tricholoma sciodes* (Pers) Marlin
- 4182 *Leucoagaricus bresadolae* (Sf 1877) V.bres
- 4183 *Hymenochaete rubiginosa* (Dick. Fr) Lev.
- 4184 *Mycenastrum corium* (Guers et. Lamb) Desv.
- 4185 *Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr.
- 4186 *Cortinarius variiformis* Malç.
- 4187 *Cortinarius nanceiensis* Mre
- 4188 *Tricholoma equestre* (L. Fr) Kum
- 4189 *Clitocybe suaveolens* (Sch:Fr.) Kum
- 4190 *Cortinarius variiformis* Malç.
- 4191 *Thelephora palmata* Scopoli. Fr
- 4192 *Cortinarius aurilicis* Chevassut. &Trescol
- 4193 *Agaricus impudicus* (Rea.) Ril.
- 4194 *Tricholoma caligatum* (Viv) Riken
- 4195 *Leucopaxillus phaeopus* (Fabre & Paluzzi) Bar.
- 4196 *Sarcodon scabrosus* (Fr.) P. Kars 1881
- 4197 *Hygrocybe murinacea* (Fr. Fr) Moser
- 4198 *Callistosporium xanthophyllum* (Malc et Bert.) Bon
- 4199 *Cortinarius calochrous* (Pers.:Fr.) Fr.
- 4200 *Inocybe tenebrosa* QuéL.
- 4201 *Lepiota josserandii* Bon and Biffard 1977
- 4202 *Cortinarius variiformis* Malç.
- 4203 *Cortinarius sertipes* Kühn
- 4204 *Hygrocybe monscaiensis* Pak. T et Roc
- 4205 *Tricholoma caligatum* (Viv) Riken
- 4206 *Lactarius serifluus* (D.C) Fr.
- 4207 *Tricholoma leucoterreum* M. Mariotto et I. Turetta 1996
- 4208 *Clitocybe umbilicata* (Sch.:Fr.) Kumm
- 4209 *Entoloma formosum* (Fr: Fr) Noord
- 4210 *Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff. Fr) Mer
- 4211 *Marasmius androsaceus* (L: Fr) Fr
- 4212 *Gymnopilus spectabilis* (Weinrn) K et R
- 4213 *Agaricus bitorquis* (QuéL.) Sacc.
- 4214 *Lepista caespitosa* (Bres.) Sing
- 4215 *Cortinarius croceus* (Schaff.) S.F.Gray
- 4216 *Cortinarius cinnamomeus* (L.:Fr.) Fr.
- 4217 *Cortinarius purpureus* (Bull.et.Pers.:Fr.) Fuckel
- 4218 *Cortinarius cistohelvelloides*
- 4219 *Cortinarius cinnabarinus* (Fr.) Fr.
- 4220 *Melanoleuca cognata* (Fr) K et M. ss. Lang Kuhn
- 4221 *Agaricus campestris* L.:Fr.
- 4222 *Pyrenogaster pityophillus* Malç et Rioussset 1977
- 4223 *Hygrophorus arbustivus* Fr
- 4224 *Cystoderma terrei* (Bl i Br) Harmage
- 4225 *Lyophyllum capniocephalum* (Bull.) Kuhn
- 4226 *Clitocybe glareosa* Rollin et. Mouthoux
- 4227 *Collybia graveolens* Boud et Pauralt
- 4228 *Cortinarius scobinaceus* Malençon and Beteult
- 4229 *Gloeophyllum abietinum* (Fr.) Fr.
- 4230 *Cortinarius assiduus* Maiques Ortega Bidault
- 4231 *Myxomphalia maura* (Fr) Hora



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4232 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr) Fr
- 4233 *Tricholoma tridentinum* Singer
- 4234 *Bankera violascens* (A.&S.:Fr.) Pers.
- 4235 *Postia stiptica* (Pers: Fr) Julio
- 4236 *Melanoleuca humilis* Pers. Fr Singer Ss Bresihuhi and Stangl
- 4237 *Hebeloma circinans* Quel
- 4238 *Cortinarius malicorius* Fr
- 4239 *Entoloma hebes* (Romagn) Trimb
- 4240 *Cotylidia pannosa* (San. Fr) Reid
- 4241 *Loweomyces fractipes* (Berk & Curt)
- 4242 *Exidiopsis grisea* (Pers.) Bourd and Maire
- 4243 *Nyctalis asterophora* Fr
- 4244 *Peniophora rufa* (Fr) Boidin 1959
- 4245 *Hymenochaete rubiginosa* (Dick i Fr) Lév.
- 4246 *Anthina flammea*
- 4248 *Agaricus benesii* (Pilat) Singer
- 4249 *Agaricus bernardii*
- 4250 *Agaricus cupreo-brunus* (Schff. Et Steer ex Moeller) Moeller
- 4251 *Agaricus essetei* Bon
- 4252 *Agaricus langei* (F.F. Moller) F.M. Moller
- 4253 *Agaricus macrosporus* (Moll & J. Scheaf.) Pil
- 4254 *Agaricus porphyrocephalus* Moell.
- 4255 *Agaricus squamuliferus* (Moeller) Pilat
- 4256 *Agrocybe erebia* (Fr.) Kuühn
- 4257 *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.:Fr.) Fay
- 4258 *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.:Fr.) Fay
- 4259 *Albatrellus cristatus* (Pers.:Fr.) Kolt. & Ponz
- 4260 *Aleurodiscus amorphus* (Pers ex. Purt.) Schraet.
- 4261 *Aleurodiscus amorphus* (Fr.) Schroeter.
- 4262 *Amanita aspera* (Fr.) Hooker
- 4263 *Amanita boudierii*
- 4264 *Amanita caesarea* (Scop.:Fr.)
- 4265 *Amanita crocea* (Quédet) Melzer
- 4266 *Amanita fulva* (Schff. Ex Pers.)
- 4267 *Amanita gracilior* Bas et Honrubia
- 4268 *Amanita solitaria*
- 4269 *Amanita strobiliformis* (Paul. ex Vitt.) Bertill
- 4270 *Amanita submembranacea* Bon
- 4271 *Amanita valens* (Gilb.) Kühn.& Romagn. ex Bert.
- 4272 *Amanita verna* (Bull.: Fr.) Lamarck
- 4273 *Artomyces pyxidatus* (Pers.:Fr.) Julich 1981
- 4274 *Aleurodiscus amorphus* (Pers.:Fr.) Rabenhorst
- 4275 *Bolbitius reticulatus* (Pers.:Fr.) Ricken
- 4276 *Bolbitius vitellinus* blanco
- 4277 *Boletellus catalaunicus*
- 4278 *Boletellus catalaunicus* Pöder Ireno R. et T.
- 4279 *Boletus lupinus* Fr.
- 4280 *Amanita codinae* (R. M. e.) Sing.
- 4281 *Bondarzewia montana* (Quél) Sing
- 4282 *Bovista aestivalis* (Bonord.) Demoulin
- 4283 *Callistosporium xanthophyllum* (Malinçon & Bertault) Bon
- 4284 *Callistosporium xanthophyllum* (Mal et Berthoult) Bon
- 4285 *Calocybe carnea* (Bull.:Fr.) Donk



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

4286	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.:Fr) Sing	
4287	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.:Fr) Sing	
4288	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.:Fr) Sing	
4289	<i>Calocybe hypoxantha</i> Bon	var.occidentalis_
4290	<i>Calocybe naucoria</i> (Murr.) Sing.	
4291	<i>Calocybe naucoria</i> (Murr.) Sing.	
4292	<i>Calocybe naucoria</i> (Murr.) Sing.	
4293	<i>Calocybe persicolor</i> (Fr.) Sing.	
4294	<i>Calocybe obscurissima</i> (Pearson) Mos.	
4295	<i>Calvatia cyathiformis</i> (Bosc) Morgan	
4296	<i>Calvatia cyathiformis</i> (Bosc) Morgan 1890	
4297	<i>Camarophyllopsis foetens</i> (Phill.) Arnolds	
4298	<i>Campanella caesia</i> Romag.	
4299	<i>Cantharellus friesii</i> Qué!l	
4300	<i>Cantharellus lutescens</i> Fr.	f.schizocrouc._
4301	<i>Chalciporus amarellus</i> (Qué!let) Bataille	
4302	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	
4303	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Fr.) Pouz	
4304	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Cy	
4305	<i>Clathrus cibarius</i> (Tull.) Ed. Fisher	
4306	<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Fr.) Corner	
4307	<i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. Et Cunt.) Petersen	
4308	<i>Clitocybe bresadoliana</i> Sing	
4309	<i>Clitocybe fragrans</i> (With.:Fr.) Kùmm.	
4310	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr) Kùmm.	
4311	<i>Clitocybe inornata</i> (Sow.:Fr) Gillet	
4312	<i>Clitocybe nivea</i> Velenosky	
4313	<i>Clitocybe nivea</i> Velenosky	
4314	<i>Amanita valens</i> (Gilb.) Kühn. & Romagn. ex Bert.	
4315	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.:Fr) Kùmm.	
4316	<i>Clitocybe sinopica</i>	
4317	<i>Clitocybe truncicola</i> (Peck.) Sacc.	
4318	<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop. Ex Lasch) Metr.	
4319	<i>Clitopilus hobsonii</i> (Bk et Br) P.D. Orton	
4320	<i>Clitocybe cistophila</i> Bon et contu	
4321	<i>Collybia alkalivirens</i> Sing	
4322	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D. Arnold	
4323	<i>Collybia hariolorum</i> (DC.: Fr.) Qué!l	
4324	<i>Collybia luxurians</i> (Fr.) Qué!l	
4325	<i>Conocybe arrhenii</i> (Fr.) Hit van Wav.	
4326	<i>Conocybe aurea</i> (J.Schaeffer) Hongo	
4327	<i>Conocybe digitalina</i> (vel.) Sing.	
4328	<i>Conocybe digitalina</i> (vel.) Sing.	
4329	<i>Conocybe moseri</i> Watlug	
4330	<i>Conocybe neoantipus</i> (Art.) Sing	
4331	<i>Clitocybe font-queri</i> Heim	
4332	<i>Conocybe rickeniana</i> Sing. ex P.D.Orton	
4333	<i>Conocybe teneroides</i> (Lge) Kits van Wav.	
4334	<i>Coprinus comatus</i> (Mùll.:Fr) Pers.	
4335	<i>Coprinus comatus</i> (Mùll.:Fr) Pers.	
4336	<i>Coprinus comatus</i> (Mùll.:Fr) Pers.	
4337	<i>Camarophyllopsis foetens</i> (Phill ex. Bu & Br) Sing.	
4338	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4339 *Coprinus lagopus* (Fr.:Fr.) Fr.
- 4340 *Coprinus truncorum* (Schff) Fr
- 4341 *Dermocybe anthracina* (Fr) . Ricken ss Fr. Bres.
- 4342 *Cortinarius olivaceofuscus* Kiihner
- 4343 *Cortinarius cinnabarinus* Fr.
- 4344 *Cortinarius cistohelvelloides*
- 4345 *Cortinarius claricolor* Fr.
- 4346 *Cortinarius cumatilis* Fr.
- 4347 *Cortinarius humicola* (Qué) Maire
- 4348 *Cortinarius laniger* Fr.
- 4349 *Cortinarius melanotus*
- 4350 *Cortinarius salor* Fr.
- 4351 *Cortinarius triformis* Fr.
- 4352 *Cortinarius variegatus* (Pers.:Fr) Fr.
- 4353 *Cortinarius venetus* (Fr.: Fr) Fr
- 4354 *Cortinarius violaceus* (L.: Fr) Fr.
- 4355 *Creolophus cirrhatus*
- 4356 *Crepidotus epibryus* (Fr.) Qué
- 4357 *Crepidotus mollis* (Fr.) Pilat
- 4358 *Omphalina grossula* (Pers.) Bon var. *belleri* Bon
- 4359 *Cyathus olla* Batsch ex Pers.
- 4360 *Cystoderma ambrosii* (Bres.) Smith & Singer
- 4361 *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod
- 4362 *Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.:Fr.) Fr.
- 4363 *Cystolepiota bucknallii* (Bk et Br) Sing. e Clem
- 4364 *Cystolepiota hetieri* (Boud) Sing.
- 4365 *Cystolepiota sistrata* (Lasch) Bon
- 4366 *Delicatula integrella*
- 4367 *Dermoloma cuneifolium* (Fr.) P. D. Orton (ss. Fr.Lge Lundell)
- 4368 *Ditiola radicata*
- 4369 *Callistosporium xanthophyllum* (Malençon & Bertault) Bon
- 4370 *Agrocybe dura* (Bold) Sing.
- 4371 *Entoloma ameides* (B & Br) Sacc-.
- 4372 *Entoloma ameides*
- 4373 *Entoloma bloxamii*
- 4374 *Entoloma ameides* (Bk & Br) Sacc
- 4375 *Entoloma euchroum* (Pers.: Fr) Donk
- 4376 *Entoloma formosum* (Fr) Qué
- 4377 *Entoloma formosum*
- 4378 *Entoloma papillatum* (Bres) Denis
- 4379 *Entoloma plebejum* Kalchbr.
- 4380 *Entoloma pleopodium* (Bull ex DC i Fr) Noordeloos
- 4381 *Entoloma pseudodysthales* Noord. Tabarés et Rocabruna
- 4382 *Entoloma pseudoturci* Noordeloos
- 4383 *Entoloma queletii* Bound. Noordeloos
- 4384 *Entoloma roseum*
- 4385 *Entoloma rusticoides* (Gill) Lange.
- 4386 *Entoloma serrulatum*
- 4387 *Entoloma serrulatum* (Pers, i Fr) Hesler
- 4388 *Entoloma verum*
- 4389 *Entoloma verum*
- 4390 *Entoloma chanthochroum* (P.D.Ort) Noordeloos
- 4391 *Entoloma versatile*



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4392 *Exidia pithya* A85 i Fr
- 4393 *Conocybe hornata* Sing et Hauslen
- 4394 *Flagelloscypha minutissima* (Burt.) Druk
- 4395 *Flammulina ononidis* Arnolds
- 4396 *Flammulina velutipes* (Curt.:Fr.) Karsten
- 4397 *Flammulina velutipes* (Curt.:Fr.) Sing.
- 4398 *Flammulaster limulatus* (Weinm.:fr.) Watl.
- 4399 *Flammulaster wieslandri* (Fr.) Mos
- 4400 *Floccularia luteovirens* (Alb. Et Schw.:Fr.) Gillet
- 4401 *Gastrosporium simplex* Matt 1903
- 4402 *Gautieria morchelliformis* Vitt.1831
- 4403 *Geastrum campestre* Morgan 1887
- 4404 *Geastrum kotlabae*
- 4405 *Geastrum nanum* Pers. 1809
- 4406 *Geastrum sessile* (Sow) Pouz 1971
- 4407 *Gerronema incarnatum*
- 4408 *Guepiniopsis buccina* (Pers.:Fr.) Kenedy
- 4409 *Gymnopilus liquiritiae* (Pers.:Fr.) Karst.
- 4410 *Gymnopilus penetrans* (Fr.:Fr.) Murrill
- 4411 *Gymnopilus stabilis* (Weinm.) Kühn. & Romagn. ex Bon
- 4412 *Gymnosporangium juniperinum*
- 4413 *Gyrodon lividus* (Bull.:Fr.) Sacc.
- 4414 *Gyrophragmium dunalii* (Fr.) Zeller
- 4415 *Hapalopilus rutilans* (Pers.:Fr.) Karst.
- 4416 *Hapalopilus rutilans* (Pers.:Fr.) Karst.
- 4417 *Hebeloma alpinum* Bruchet
- 4418 *Hebeloma marginatulum* (Pers.:Fr.) Schroeter.
- 4419 *Hebeloma sacchariolens* Quel
- 4420 *Henningsomyces candidus*
- 4421 *Hericium coralloides* (Scop.:Fr.) Pers.
- 4422 *Hohenbuehelia chevallieri* (Pat.) Pegler
- 4423 *Hohenbuehelia geogenia* (De Cand.) Singer.
- 4424 *Hydnangium aurantiacum*
- 4425 *Hydnellum concrescens* (Per.:Schw.) Banker
- 4426 *Hydropus marginellus* (Pers.:Fr.) Singer.
- 4427 *Hygrocybe acutoconica* (Clements) Sing.
- 4428 *Hygrocybe coccinea* (Sch.:Fr.) Kummer
- 4429 *Hygrocybe irrigata*
- 4430 *Hygrophoropsis morganii* (Peck.) Bigelow
- 4431 *Hygrophorus camarophyllus*
- 4432 *Hygrophorus discoxanthus* (Fr.) Rea
- 4434 *Hygrophorus nemoreus* (Lasch.) Fr.
- 4435 *Hymenangium album* Klotzsch
- 4437 *Hymenogaster citrinus* Vitt 1831
- 4438 *Hysterangium stoloniferum*
- 4439 *Inocybe alboperonata* Kühner
- 4440 *Inocybe alboperonata* Kühner
- 4441 *Inocybe boltonii* Heim
- 4442 *Inocybe bongardii* (Weinm.) Quélet
- 4443 *Inocybe calamistrata* (Fr) Gill
- 4444 *Inocybe calamistrata* (Fr) Gill
- 4445 *Inocybe catalaunica* Singer
- 4446 *Inocybe cervicolor* (Pers. Ex Pers) Quel



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

4447	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers. Ex Pers) Quel	
4448	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers. Ex Pers) Quel	
4449	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers. Ex Pers) Quel	
4450	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers. Ex Pers) Quel	
4451	<i>Inocybe curvipes</i> Karsten	
4452	<i>Inocybe dulcamara</i> (A et S ex Pers) Kummer	
4453	<i>Inocybe fussidula</i> Velenovsky	
4454	<i>Inocybe hirtella</i> Bres.	
4455	<i>Inocybe hirtella</i> Bress.	
4456	<i>Inocybe hystrix</i> (Fr.) Karst	
4457	<i>Inocybe tenebrosa</i> Quélet	
4458	<i>Inocybe mixtilis</i> Britz	
4459	<i>Inocybe mixtilis</i>	
4460	<i>Inocybe obscura</i> Gill.	
4461	<i>Inocybe ochroalba</i>	
4462	<i>Inocybe olida</i> R Mre	
4463	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr: Fr) Gill	
4465	<i>Inocybe aurantiifolia</i> Beller	
4466	<i>Inocybe pusio</i> Karsten	
4467	<i>Inocybe rufoalba</i>	
4468	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim	var. splendens
4469	<i>Inocybe striata</i> Bres	
4470	<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühn	
4471	<i>Inocybe terrigena</i> (Fr) Kuhn	
4472	<i>Inonotus cuticularis</i> (Fr) Karst.	
4474	<i>Lactarius aurantiacus</i> Fr	
4475	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.:Fr) Fr.	
4476	<i>Lactarius</i> sp.	
4477	<i>Lactarius luridus</i> S. F. Gray	
4478	<i>Lactarius mediterraneensis</i>	
4479	<i>Lactarius pergamenus</i> (swarts i Fr) Fr	
4480	<i>Lactarius picinus</i> Fr.	
4481	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	
4482	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon	
4483	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	
4484	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr	
4485	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.:Fr) Gillet	
4486	<i>Lactarius sphagneti</i> Fr.	
4487	<i>Lactarius tesquorum</i> Mal.	
4488	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.) Fr.	
4489	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr: Fr) Fr	
4490	<i>Lentinellus ursinus</i> Fr (Kühner)	
4491	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühn.	
4492	<i>Lentinus tigrinus</i>	
4493	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Chod. Mart.	
4494	<i>Lepiota castanea</i> Quel	
4495	<i>Lepiota prox.</i> A <i>Clypeolaria</i> (Bull. I Fr) Kummer	
4496	<i>Lepiota forquignonii</i> Quel	
4497	<i>Lepiota forquignonii</i> Quel	
4498	<i>Lepiota forquignonii</i> Quel	
4499	<i>Lepiota fulvella</i> Rea	
4500	<i>Lepiota griseovirens</i> R. Maire	
4501	<i>Lepiota griseo-virens</i> R. Maire	



- 4502 *Lepiota pratensis* Rea.
- 4503 *Lepista irina*
- 4504 *Lepista panaeolus* Fr (Karst)
- 4505 *Lepista panaeolus* (Fr. Karsten)
- 4506 *Leucoagaricus croceovelutinus* (Bon; Borff) Bon; Borff
- 4507 *Leucoagaricus leucothites* (Vitt) Waser
- 4508 *Leucoagaricus melanotrichus* (H & B) trimb.
- 4509 *Leucoagaricus pseudopilatianus* Migliozzii Rocabruna et Tabarés
- 4510 *Leucoagaricus serenus* Bon et Boiff
- 4511 *Leucoagaricus serenus* Bon-Boiff
- 4512 *Leucoagaricus volvatus* Bon
- 4513 *Leucocoprinus bresadolae* (Schuz.) Mos.
- 4514 *Leucocoprinus brebissonii* (God.) Locq.
- 4515 *Leucocoprinus cretaceus* (Bull i Fr) Xock
- 4516 *Leucocoprinus cretatus* (Bull i Fr) Xock
- 4517 *Leucopaxillus mirabilis* (Bres) Mos.
- 4518 *Leucopaxillus rhodoleucus* (Romel) Künher
- 4519 *Limacella glioderma* (Fr.) R. Mre
- 4520 *Limacella grisea*
- 4521 *Limacella illinita* (Fr.) Murr.
- 4522 *Lycoperdon echinatum* Pers per Pers.
- 4523 *Lycoperdon foetidum* Bonord 1851
- 4524 *Lycoperdon umbrinum* Pers per Pers.
- 4525 *Lyophyllum connatum* (Schüm.; Fr) Sing
- 4526 *Marasmiellus omphaliformis* Kühn
- 4527 *Marasmiellus virgatocutis* robick esteve rav et moreno
- 4528 *Marasmius anomalus* Lasch in Rabh. In Klotsch
- 4529 *Marasmius anomalus* Lasch in Rabh. In Klotsch
- 4530 *Marasmius epiphyllus* (Per. Fr) Fr
- 4531 *Marasmius hederæ* Rea
- 4532 *Marasmius hudsonii* (Pers. Ex) Fr.
- 4533 *Marasmius wynnei* Nk et Br
- 4534 *Marasmius buxi* Fr. In Quél
- 4535 *Melanoleuca diverticulata* Moreno Bon
- 4536 *Melanoleuca subalpina* (Britz.) Bersky e Stangl
- 4537 *Marasmius buxi* Fr in Quel
- 4538 *Melanoleuca substrictipes* Kuhn
- 4539 *Melanophyllum echinatum* (Roth. Fr) Sing.
- 4540 *Melanophyllum echinatum* (Roth. Fr) Sing.
- 4541 *Melanotus proteus*
- 4542 *Micromphale brassicolens* (Ramagnesi) Orton
- 4543 *Mycena amicta* (Fr.:Fr) Quélet.
- 4544 *Mycena maculata* Karsten
- 4545 *Mycena maculata* Karsten
- 4546 *Mycena epipterygia* (Scop.:Fr) S.F.Gray
- 4547 *Mycena pterigena* (Fr;) Kummer
- 4548 *Mycena pterigena* (Fr:) Kummer
- 4549 *Mycena rosella* (Fr.) Kummer
- 4550 *Mycena rosella* (Fr.) Kummer
- 4551 *Mycena seynesii* Quélet
- 4552 *Mycena tintinnabulum* (Fr) Quel
- 4553 *Mycenastrum corium* (Guersent ex DC) Devaux 1842
- 4554 *Mycenastrum corium* (Guersent ex DC) Devaux 1842



- 4555 *Naucoria escharoides* (Fr; Fr) Kummer
- 4556 *Nidularia farcta* (Roth ex Pers) Fr
- 4557 *Omphalina epichysium* (Pers; Fr) Qué!
- 4558 *Omphalina galericolor* (Romagnesi) Mosser
- 4559 *Omphalina rosella* (Fr.) Kummer
- 4560 *Omphalina rosella* (Fr.) Kummer
- 4561 *Onnia triqueter* (Fr) Imaz
- 4562 *Panaeolus antillarus* (Bull) Qué!
- 4563 *Phaeolepiota aurea* (Matt i Fr) Mre
- 4564 *Panaeolus cyanescens* Berk et Br
- 4565 *Panaeolus foenisecii*
- 4566 *Panellus serotinus* (Pers; Fr) Kuhn
- 4567 *Panellus serotinus* (Pers; Fr) Kuhn
- 4568 *Panellus violaceofulvus* (Batsch: Fr) Sing.
- 4569 *Pellidiscus pallidus* (Berk e Br) Donk
- 4570 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim
- 4571 *Phaeocollybia lugubris* (Fr) Heim
- 4572 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim
- 4574 *Pholiota astragalina* (Fr.:Fr.) Singer
- 4575 *Pholiota flammans* (Fr) Kummer
- 4576 *Pholiota henningsii* Bres. Orton
- 4577 *Pholiota lucifera* (Lasch) .Q.
- 4578 *Pholiota pinicola* S. Jacob soon
- 4579 *Pholiota spumosa* (Fr.) Sing
- 4580 *Pholiota spumosa* (Fr.) Sing
- 4581 *Pholiotina aporos* Kids van. Wave
- 4582 *Pholiotina aporos* Kids van. Wave Clemençon
- 4583 *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bres
- 4584 *Phytoconis ericetorum*
- 4585 *Phytoconis ericetorum* (Pers; Fr) Redhead and Kuyper
- 4586 *Pleurotus eryngii* (DC; Fr) Quel
- 4587 *Pluteus aurantiorugosus* (Trog) Sacc.
- 4588 *Pluteus cinereofuscus*
- 4589 *Pluteus cinereo-fuscus* Lange
- 4590 *Pluteus cinereo-fuscus* Lange
- 4591 *Pluteus depauperatus* Romagnesi
- 4592 *Pluteus hispidulus* (Fr.:Fr.) Gill.
- 4593 *Pluteus leoninus* (Schff.:Fr.) Kummer
- 4594 *Pluteus leoninus* (Schff.:Fr.) Kummer
- 4595 *Pluteus minutissimus* R. Maire
- 4596 *Pluteus poliocnemis* Kühn
- 4597 *Pluteus pusillulus* Romagn.
- 4598 *Pluteus salicinus* (Pers.:Fr.) Kummer
- 4599 *Pluteus salicinus* (Pers.:Fr.) Kummer
- 4600 *Pluteus semibulbosus* (Lasch. Ap Fr.) Gill.
- 4601 *Pluteus umbrosus* (Pers.:Fr.) Kummer
- 4602 *Pluteus villosus* (Bull) ss Decary, Ionag.
- 4603 *Polyporus durus*
- 4604 *Polyporus meridionalis* (Pers.:Fr.) Kummer
- 4605 *Polyporus rhizophillus* Pat.
- 4606 *Psathyrella ammophila* (Dur. & Lév) Orton
- 4607 *Psathyrella battarae* (Fr.) Konr. & Maubl.
- 4608 *Psathyrella conopilea* (Fr.:Fr.) Pearson Dennis



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4609 *Psathyrella conopilea* (Fr.: Fr.) Pears et Dennis
4610 *Psathyrella involuta* (Romagn) Moser
4611 *Psathyrella orbitarum* (Romagn) Moser
4612 *Psathyrella spadicea* (Schff.) Singer
4613 *Psathyrella sarcocephala* (Fr.) Sing
4614 *Psathyrella sarcocephala* (Fr.) Sing
4615 *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinemann
4616 *Psilocybe inquilina* (Fr.:Fr) Bres. var. *inquilina* Fr._
4617 *Psilocybe merdaria* (Fr.) Ricken
4618 *Panellus mitis* (Per.:F.) Singer
4619 *Pulveroboletus hemichrysus* (Bk et Curt) Sing.
4620 *Pyrenogaster pithyophilus* Malç et Riounet
4621 *Ramaria fennica* (Karsten) Ricken
4622 *Ramaria formosa* (Pers.:Fr.) Quélet
4623 *Ramaria fumigata* (Peck) Corner
4624 *Ramaria pallida* (Bres) Ricken
4625 *Ramaria subotritis* (Coken) Corner
4626 *Ramariopsis kunzei* (Fr.) Corner
4627 *Rhizopogon villosulus* Zella
4628 *Rhodocybe mundula* (Lasch) Sing
4629 *Rhizopogon rocabrunae* M.P. Martin
4630 *Rhodocybe truncata* (Schff.:Fr.) Sing. var. *subvermicularis*_
4631 *Rhodocybe truncata* (Schff.:Fr.) Sing.
4632 *Coltricia cinnamomea* (Jacq. Ex S.F. (Cray)) Murill
4633 *Entoloma corvinum*
4634 *Entoloma hebes*
4635 *Entoloma nigroviolaceum* (P.D. Orton) Hesl.
4636 *Entoloma rhodopolium* (Fr.:Fr.) Noordeloos
4637 *Rhodotus palmatus* (Bull.:Fr.) Maire
4639 *Rickenella setipes*
4640 *Ripartites metrodii* Huijsman
4641 *Entoloma vernum* Lindell
4642 *Rugosomyces fallax* (Peck) Bon
4643 *Flammulina velutipes*
4644 *Russula font-queri* Singer
4645 *Russula solaris* Ferd. e Winge
4646 *Sarcodon cyrneus* Maas.
4647 *Sarcodon glaucopus* Maas. G. & Namf.
4648 *Sarcodon imbricatus* (L.:Fr.) Karst
4649 *Sarcodon joeides* (Pass.) Bat.
4650 *Sarcodon scabrosus* (Fr.) Karst
4651 *Sarcodontia setosa* (Pers.) Donk
4652 *Scenidium nitidum* (Dur & Mort.) O. Kuntze 1898
4653 *Sclerogaster compactus* (Tul.) Sacc. 1895
4654 *Sclerogaster compactus* (Tul.) Sacc. 1895
4655 *Scutiger pes-caprae*
4656 *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouzar
4657 *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouzar
4658 *Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouzar
4659 *Sparassis crispa*
4660 *Steccherinum ochraceum*
4661 *Steccherinum ochraceum* (Pers. in Gmelin: Fr.) S.F. Grayl
4662 *Stereum gausapatum*



4663	<i>Stropharia aurantiaca</i>	
4664	<i>Stropharia aurantiaca</i> (Cke) Orton	
4665	<i>Suillus flavidus</i> (Fr.:Fr.) Presl	
4666	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.) Donk	
4667	<i>Torrendia pulchella</i>	
4668	<i>Tremella foliacea</i> Pers.:Fr	
4669	<i>Tremella simplex</i> Jackson et Martin	
4670	<i>Trichaptum abietinum</i> (Fr.) Ryv.	
4671	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.) Donk	
4672	<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryv.	
4673	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	
4675	<i>Tricholoma cingulatum</i> Fr. Jacobasch	
4676	<i>Tricholoma joachitii</i> Bon – Riva	
4677	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quélet	
4678	<i>Tricholoma sejunctum</i>	
4679	<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres.	
4680	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaff.: Fr.) Kummer	
4681	<i>Tricholoma tridentinum</i>	v. cedretorum_
4682	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.:Fr.) Kummer.	
4683	<i>Tricholoma pardinum</i> Quél.	
4684	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer.	
4685	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.: Fr) Gill.	
4686	<i>Tulostoma giovanellae</i> Bres.	
4687	<i>Tulostoma nanum</i>	
4688	<i>Tulostoma wrightly</i>	
4689	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.: Fr.) Karsten	
4690	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull.:Fr.) Sing.	
4691	<i>Volvariella bombycina</i> (Pers.:Fr) Sing.	var. flaviceps_
4692	<i>Volvariella media</i> (Schum ex Fr.) Sing. (ss Lge)	
4693	<i>Volvariella taylori</i> (Berk.) Sing.	
4694	<i>Volvariella taylori</i> (Berk.) Sing.	
4695	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél) Quél	
4696	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.) Kühn ex Gilb.	
4697	<i>Xerocomus badius</i> Fr. Jacobasch	
4698	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull. ex St. Amans) Quél	
4699	<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.: Fr.) Quél	
4700	<i>Xerocomus rubellus</i>	
4701	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krbh.) Quél	
4702	<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch:Fr) Maire	
4704	<i>Geastrum melanocephalum</i>	
4705	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quél.	
4706	<i>Hygrophorus camarophyllus</i> (A. et S.:Fr) Fr	
4707	<i>Hygrophorus olivaceo- albus</i> (Fr.:Fr) Fr	
4708	<i>Hygrophorus capreolarius</i> (Kalchbr.) Saccardo.	
4709	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers	
4710	<i>Hygrocybe reae</i> R.Mre.	
4711	<i>Hirschioporus fusco-violaceus</i> (Ehrenb.:Fr) Donk	
4712	<i>Inocybe squarrosa</i> Esteve Raventós et Tabarés	
4713	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.:Fr.) Fr.	
4714	<i>Langermannia gigantea</i> (Basch. ex Pers.)	
4715	<i>Lentinus adhaerens</i>	
4716	<i>Lenzites</i> (<i>Gloeophyllum</i>) <i>saepiarium</i> (Wulf.:Fr.) P. Karsten 19882	
4717	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.:Fr.) Kummer	

- 4718 *Lepiota forquignonii* Qué!l
 4719 *Leucoagaricus ionidicolor* Bellu et Lanzoni
 4720 *Leucoagaricus ionidicolor* Bellu et Lanzoni
 4721 *Leucopaxillus rhodoleucus* (Romell) Kühner
 4722 *Micromphale brassicolens* (Romag.) Orton
 4723 *Micromphale foetidum* (Sow.:Fr.) Sing.
 4724 *Micromphale inodorum* (Pat.) Surcek
 4725 *Mycenastrum corium* (Guers. ex Lam et DC) Desv
 4726 *Naucoria rheophylla* Malençon & Berlaux
 4727 *Neolentinus adhaerens* (Alb. et Schw.: Fr) Rudeol
 4728 *Nyctalis parasitica* (Bull.: Fr.) Fr.
 4729 *Oudemansiella badia* (Lucand) Moser
 4730 *Paxillus filamentosus* Fr.
 4731 *Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim
 4732 *Pluteus lepiotoides* Pearson
 4733 *Pluteus luctuosus* Boud.
 4734 *Ramaria decurrens* (Pers.) Peterson
 4735 *Ramariopsis pulchella* (Boud.) Comer
 4736 *Strobilurus esculentus*
 4737 *Vascellum pratense* (Pers. ex Pers.) Kieisel.
 4739 *Peniophora rufa* (Fr.) Boidin
 4740 *Inocybe calospora* Qué!l.
 4741 *Lepiota pseudohelveola* Kühner ex Hora Var. *Sabulosa_Bon*
 4742 *Pseudobaeospora cyanea* Arnolds, Tabarés et Rocabruna
 4744 *Conocybe pubescens* (Gill.) Kühn
 4745 *Cortinarius* sp.
 4746 *Peniophora rufa* (Fr.) Boidin.
 4747 *Melanoleuca stridula* (Fr.) Sing.ssMétr.Kühn.
 4748 *Schizophyllum commune* Fr.:Fr.
 4749 *Gloeophyllum abietinum* (Fr.:) Fr.
 4750 *Pholiotina aporos* Kits van War.
 4751 *Pholiota oedipus* (Cook.) P.D.Ortón
 4752 *Auricularia mesenterica* Dick.:Fr.
 4753 *Lyophyllum conglobatum* (Vitt.) M.Bon.
 4754 *Coprinus disseminatus* (Pers.:Fr.) S.F.Gray
 4755 *Clitocybe glareosa*
 4756 *Clitocybe truncicola* (Pk) .Sacc.
 4757 *Entoloma corvinum* (KetR:) Noord.
 4758 *Entoloma formosum*
 4759 *Lactarius pseudoscrobiculatus* Basso
 4760 *Entoloma serrulatum* (Pers.:Fr.) Hesl.
 4761 *Entoloma serrulatum* (Pers.:Fr.) Hesl.
 4762 *Cortinarius damascenus* Fr.
 4763 *Lepiota castanea* Qué!l
 4764 *Lepiota carinii* Bres.
 4765 *Lepiota setulosa* Lge.
 4766 *Agaricus xanthodermus* Var. *xanthoderma*
 4767 *Tubaria hiemalis* Romagnesi ex Bon.
 4778 *Lactarius glycyosmus* (Fr.) Fr.
 4779 *Rozites caperata* (Pers.:Fr.) Karst.
 4780 *Clitocybe clavipes* (Pers.:Fr.) Kummer.
 4781 *Lactarius picinus* Fr.
 4782 *Pholiota pinicola* Jacobs



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

4783	<i>Entoloma griseocyaneum</i> (Fr.:Fr.) Kumm.	
4784	<i>Lactarius hysginus</i> (Fr.) Fr = <i>L. curtus</i> Britzlemayr	
4785	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr.	
4786	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Sch.) Alessi.	
4787	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schff.:Fr.) Sing.= <i>P. sarcocephala</i> Lge.	
4788	<i>Pholiota salicola</i> (Fr.) Arn.	
4789	<i>Entoloma conferendum</i> (Britz.) Nood.	
4790	<i>Psilocybe luteonitens</i> (Vahl:Fr.) Parker-Rhodes	
4791	<i>Pseudobaeospora cyanea</i> Arnolds Tab.& Roc.	
4792	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.:Fr.) Fr.	
4793	<i>Russula cavipes</i> Britzlemayer	
4794	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.Fr.) Fr.	
4795	<i>Lactarius sphagneti</i> (Fr.) Neuh ex Grög.	
4796	<i>Lactarius bertillonii</i> (Neuh. ex Sch) Bon	
4797	<i>Psathyrella obtusata</i> Fr	
4798	<i>Russula aeruginea</i> Lindbh.ap.Fr	
4799	<i>Russula violeipes</i> Quéf.	Fm. citrina_Quéf
4800	<i>Russula lutea</i> Huds = <i>R. Vitellina</i> (Pers.) Fr.	
4801	<i>Inocybe bongardii</i> (Wein.) Quéf	Var. bongardii
4802	<i>Entoloma ameides</i> (Bk ex Br.) Sacc.	
4803	<i>Entoloma dulcamara</i> (A. Ex.S.) Kumm.	
4804	<i>Russula puellaris</i> Fr.	
4805	<i>Russula pelargonica</i> Niole	
4806	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.) Kumm.	
4807	<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch.:Fr.) Kumm.	
4808	<i>Pholiota pinicola</i> Jacobs.	
4809	<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop. Ex. Lasch) .Métr	
4810	<i>Psathyrella maculata</i> (Parker.) A.H.Smith	
4811	<i>Psilocybe marginata</i> (Pers.:Fr.) Nood.	
4812	<i>Psathyrella silvestris</i> - (Gill.) Mos.	
4813	<i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers.:Pers.	
4814	<i>Collybia maculata</i> (Alb.& Schwi.:Fr.)	
4815	<i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Br.) Singer & Cléménçon	
4816	<i>Cystolepiota hetieri</i> (Boud.) Singer.	
4817	<i>Mycena epipterygia</i>	Var. Atriviscosa_Malénçon
4818	<i>Leucoagaricus ionidicolor</i>	
4820	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Fr.) Pouz.	
4821	<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouz.	
4822	<i>Tricholoma orirubens</i> Quéf	Var. basirubens-Bon
4823	<i>Russula nobilis</i> Vel.	
4824	<i>Lepista caespitosa</i> (Bres.) Sing.	
4825	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray	
4826	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.) Singer.ex Bon	
4827	<i>Rhodocybe</i> sp.	
4828	<i>Entoloma dysthales</i> (Peck) Saccardo	
4829	<i>Entoloma politum</i> (Pers.:Fr.) Donk	
4830	<i>Cortinarius aleuriosmus</i> R. Maire	
4831	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull ex Fr.) Singer. Ex Bon. & Couvec	
4832	<i>Cortinarius splendidicus</i> Cher. & R. Henry	
4833	<i>Lepiota kuehneri</i> Huijism. Ex Hora	
4834	<i>Sarcodon fulgineoviolaceus</i> Kalch	
4835	<i>Cortinarius sodagnitus</i>	Var. Parasuaveolens-M.Bon & Trescol
4836	<i>Cortinarius strenuisporus</i>	



- 4837 *Lepiota xanthophylla* Orton
- 4838 *Clitocybe cerussata* (Fr.:Fr.) Kumm.
- 4839 *Lepiota castanea* Quél.
- 4840 *Echinoderma carinii* (Bres.) Bon.
- 4841 *Pholiota lubrica* (Pers.:Fr.) Singer
- 4842 *Cortinarius malicorius* Fr.
- 4843 *Ramaria clavarioides* Schild.
- 4844 *Lepiota lilacea* Bresadola
- 4845 *Pseudobaeospora cyanea* Arnolds, Tab. & Roc.
- 4846 *Pleurotus dryinus* (Pers.:Fr.) Kumm.
- 4847 *Lepiota forquignonii* Quél.
- 4848 *Lepiota josserandii* Bon & Boiffard
- 4849 *Pluteus salicinus* (Pers.:Fr.) Kumm.
- 4850 *Colus hirudinosus*
- 4851 *Hygrophorus camarophyllus* (Alb. & Schw.:Fr) Fr.=H. caprinus
- 4852 *Entoloma byssisedum* (Pers.:Fr.) Donk
- 4853 *Tricholoma orirubens* Quél.
- 4854 *Hygrophorus hypothejus* (Fr.:Fr.) Fr.
- 4855 *Inocybe pudica* Kühn.
- 4856 *Tricholoma atosquamosum* (Cooke.) Sacc.
- 4857 *Collybia cookei* (Bres.) V.D.Arnold
- 4858 *Cortinarius atrovirens* Kalchbrenner.
- 4859 *Clitocybe sinopica* (Fr.:Fr.) Kumm.
- 4860 *Cortinarius aurilicis* Chevassut & Trescol
- 4861 *Marasmius collinus* (Scop.:Fr.) Sing.
- 4862 *Lactarius trivialis* (Fr.:Fr.) Fr.
- 4863 *Leucopaxillus cutefractus*
- 4864 *Leucopaxillus phaeopus* (Favre & Poluzzi) Bon
- 4865 *Cortinarius limonius* (Fr.:Fr.) Fr.
- 4866 *Lepiota ignivolvata* Joss.
- 4867 *Tricholoma sejunctum* (Sow.:Fr.) Quélet.
- 4868 *Leucogyrophana pseudomollusca* (Parm.) Parm
- 4869 *Tricholoma colossum* (Fr.) Quél.
- 4870 *Tricholoma batschii* =*T. fracticum* (Batsch) Kreisel
- 4871 *Cortinarius atrovirens* Kalchbrenner.
- 4872 *Amanita porphyria* A.&.S.:Fr
- 4873 *Collybia luxurians* Peck.
- 4874 *Lactarius luridus* (Pers.) S.F.Gray.
- 4876 *Inocybe godeyi* Gillet
- 4877 *Leucogyrophana pseudomollusca* (Parm.) Parm
- 4878 *Pluteus roseipes* Hoehn.
- 4879 *Inocybe bresadolae*
- 4880 *Pholiota albocrenulada* (Peck.) Sacc.
- 4882 *Leucocoprinus flos-sulfuris* (Schnitz.) Cejp.
- 4883 *Bolbitius vitellinus* (Pers.:Fr.) Fr.
- 4884 *Lactarius obscuratus* (Lasch.) Fr.
- 4885 *Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle
- 4886 *Collybia aquosa* (Bull.:Fr.) Kumm.
- 4887 *Russula risigalina* (Batsch.) Sacc.
- 4888 *Russula ilicis* Romagn, Chev & Privat
- 4889 *Protoglossum aromaticum* (Velen.) Vidal
- 4890 *Lentinus strigosus* (Schm.) Fr.
- 4891 *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.:Fr.) Scherf.=*Flammulaster*=*Naucoria*



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

4892	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.:Fr.) Fr.	
4893	<i>Leucoagaricus jubilai</i> (Joss.) Moser.	
4894	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Var. <i>Argentata</i> _Kühner
4895	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.:Fr.) Kumm.	
4896	<i>Cyphellostereum laeve</i> (Fr.:Fr.) Reid.	
4897	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagnesi	
4898	<i>Russula amara</i> Kucera	
4899	<i>Entoloma nausiosme</i> Noordel.	
4900	<i>Coprinus stercoreus</i> (Scop.) Fr.	
4901	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.) Singer.	
4902	<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolt.) Singer.	
4903	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.) Kummer.	
4904	<i>Russula violeipes</i> Quéf.	
4905	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk.	
4906	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch.:Fr.) Fr.	
4907	<i>Macrolepiota heimii</i> Locg Bon.	
4908	<i>Ganoderma carnosum</i>	Forma teratologica
4909	<i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.) Heinem.	
4910	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kits van Waveren	
4911	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.) Fr.	
4912	<i>Entoloma mougeotii</i> (Fr.) Hesler.	
4913	<i>Entoloma nausiosme</i> Noord.	
4914	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.:Fr.) Hesl.	
4915	<i>Entoloma excentricum</i> Bres.	
4916	<i>Russula</i> sp	Grup. <i>grisea</i>
4917	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	
4918	<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	
4919	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.:Fr.) Fr.	
4920	<i>Russula vesca</i> Fr.	
4921	<i>Boletus fragrans</i> BIT	
4922	<i>Ditiola radicata</i> Albet et Sch. Fr	
4923	<i>Cortinarius sanguineus</i> - (Wulf.:Fr.) Fr.	
4924	<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop.) Métz.	
4925	<i>Chroogomphus rutilus</i> (schf.:Fr.) Mill.	
4926	<i>Chroogomphus helveticus</i> (Singer.) Moser	
4927	<i>Ramicola sumptuosa</i> (Orton.) Watling	
4928	<i>Sparassis laminosa</i> Fr.	
4929	<i>Sparassis crispa</i> Wülf.:Fr	
4930	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire	
4931	<i>Hypholoma radicosum</i> Lge.	
4932	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers.:Fr.) Fay.	
4933	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers.:Fr.) Rick.	
4934	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.) Singer:Bon	
4935	<i>Creolophus cirrhatus</i> (Pers.:Fr.) P.Karst.	
4936	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.) Kummer	
4937	<i>Pleurotus</i> sp	Proper <i>P. ostreatus</i>
4938	<i>Lactarius piperatus</i> (Scop.:Fr) Pers.	
4939	<i>Amanita brunneoconulus</i> Bas- et Gröguier	
4940	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.) Kumm.	
4941	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.:Fr.) Fr.	
4942	<i>Cortinarius armillatus</i> (A. & S.:Fr.) Fr.	
4943	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.:Fr.) Murr.	
4944	<i>Nothopanus</i> = <i>Pleurocybella</i> = <i>Phyllotus porrigens</i> (Pers.:Fr.) Singer.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

- 4945 *Bondarzewia mesenterica* (Sch.) Kreig.
4946 *Hohenbuehelia petaloides* (Bull.:Fr.) Schulzer.
4947 *Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet
4948 *Pholiota salicicola* (Fr.) Arn.
4949 *Russula maculata* Quélet & Roze
4950 *Hydnellum caeruleum* (Homem.:Pers.) Karst.
4951 *Leucopaxillus compactus* (Fr.) Neuhoff.
4952 *Pholiota astragalina* (Fr.:Fr) Singer
4953 *Mycena arcangeliana* Bresadola
4954 *Pholiota aurivella* (batsch.:Fr.) Kumm.
4956 *Scleroderma citrinum* Pers.
4957 *Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.:Fr.) Fr.
4958 *Paneolus* sp
4959 *Hygrocybe conica* (Schaeffer.:Fr.) Kummer Var. *conica*
4960 *Cortinarius dionysae* Rob. Henry
4961 *Tricholoma roseoacerbum* Riva.
4962 *Hebeloma porphyrosporum* Maire
4963 *Psathyrella piluliformis* (Bull.:Fr.) Orton.
4964 *Hygrocybe virginea* (Wulfen.:Fr.) Orton & Warling
4965 *Hapalopilus salmonicolor*
4966 *Hemimycena lactea* (Pers.Fr.) Singer
4967 *Psathyrella subpapillata* K & R.
4968 *Ramaria gracilis* (Fr.) Quél.
4969 *Baeospora myosura* (Fr.:Fr.) Singer
4970 *Lactarius cistophilus* Bon&Trimbach
4971 *Psathyrella pseudogracilis* (Romagn.) Moser
4972 *Inocybe* sp
4973 *Strobilurus esculentus* (Wolf.:Fr.) Singer
4974 *Coprinus latisporus* P.D:Orton
4975 *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.:Fr.) Pat.
4976 *Entoloma nidorosum* (Fr.) Noordel.
4977 *Marasmius chordalis* Fr.
4978 *Hypholoma marginatum*
4979 *Melanoleuca subvrevipes* Métr. Ex Bon
4980 *Lycoperdon nigrescens* Pers.:Pers.
4981 *Gymnopilus fulgens* (Favre & Maire) Singer
4982 *Rhizopogon roseolus* (Corda.) Th.M.Fr
4983 *Entoloma hebes*
4984 *Pluteus villosus* (Bull.) ss.D.Rong
4985 *Lyophyllum connatum* (Schum.:Fr.) Singer.
4986 *Suillus variegatus* (Sw.:Fr.) O. Kuntze.
4987 *Cortinarius hemitrichus* (Pers.:Fr.) Fr.
4988 *Suillus bovinus* (L.:Fr.) O. Kuntze
4989 *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jül.
4990 *Abortiporus biennis* (Bull.:Fr.) Singer
4993 *Rimbachia bryophila*
4994 *Tricholoma sciodes* (Pers.) Martín
4995 *Limacella guttata* (Hoffm.:Fr.) Ket.R
4996 *Geastrum triplex* Jüngh.
4997 *Trametes versicolor* (L.:Fr.) Pil.
4998 *Lactarius luridus* (Pers.) S.F.Gray
4999 *Ramaria abietina* (Pers.:Fr.) Quél.
5000 *Mycena crocata* (schrud.:Fr.) Kummer



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

5001	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.) Fr.	
5002	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél.	
5003	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	
5004	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch.:Fr.) Fr.	
5005	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire	
5006	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	
5007	<i>Calocybe persicolor</i> (Fr.) Singer ex Bon.	
5008	<i>Rugosomyces chrysenteron</i> (Bull.:Fr.) Bon.	
5009	<i>Clitocybe costata</i> K.Et.R	
5010	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	
5011	<i>Amanita phalloides</i> Link.:Fr.	
5012	<i>Cortinarius humicola</i> (Quél.) Maire	
5013	<i>Cystoderma granulorum</i> (Batsch.:Fr.) Fayed.	
5014	<i>Stropharia squamosa</i> (Pers.:Fr.) Quél.	
5015	<i>Lepiota helveola</i> Bres.	
5016	<i>Ramaria aurea</i> (Schaeff.:Fr.) Quél.	
5017	<i>Cortinarius caerulescens</i> (Sch.) Fr.	
5018	<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	f. <i>pseudonigrans</i>
5019	<i>Ramaria pallida</i> (Bres.) Ricken.	
5020	<i>Hygrophorus poetarum</i> Heim	
5021	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	
5022	<i>Hygrophorus eburneus</i>	Var. <i>eburneus</i>
5023	<i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) ex Estades	
5024	<i>Russula gracillima</i> Schaeff.	
5025	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.:Fr.) Kumm.	
5026	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch.:Fr.) Singer.	
5027	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.:Fr.) Ricken.	
5028	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.	
5029	<i>Lactarius fluens</i> Boudier	
5030	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	
5031	<i>Lactarius picinus</i> Fr.	
5032	<i>Ramaria pallida</i> (Sch.) Ricken.	
5033	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop.:Pers) Perdeck.	
5034	<i>Exobasidium rhododendri</i> (Fuckel) Cram.	
5035	<i>Leccinum carpini</i> (R.Shulz.) Moser	
5036	<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) M.Bon.	
5037	<i>Ramaria pallida</i> (Bres.) Ricken.	
5038	<i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch.:Fr.) Quél.	
5039	<i>Volvariella pusilla</i> (Pers.:Fr.) Singer.	
5040	<i>Hydropus marginellus</i> (Pers.:Fr.) Singer	
5041	<i>Volvariella taylori</i> (Berkeley & Broome.) Singer	
5042	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.) Kummer	
5043	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.:Fr.) Heim	
5044	<i>Russula parazurea</i> Schaeff.	
5045	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin	
5046	<i>Lactarius ruginosus</i> Romagn.	
5047	<i>Cortinarius olidus</i> Lge.	
5048	<i>Oudemansiella longipes</i> (Kumm.) Moser	
5049	<i>Russula gracillima</i> J.Schaeffer	
5050	<i>Scutigera confluens</i> (A & S.:Fr.) Boud & Singer	
5051	<i>Boletus torosus</i> Fr.	
5052	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.:Fr.) S.F.Gray	
5053	<i>Amanita porphyria</i> (Alb.&Schw.:Fr.) Mlady	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

5054	<i>Lactarius glutinopallens</i> = <i>L. albocarneus</i> Britzlemayr	
5055	<i>Ramaria largentii</i> Marr et Sturtz	
5056	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.) Kumm.	
5057	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow.:Fr.) Quélet	
5058	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) Kumm.	
5059	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.) Kumm.	
5060	<i>Inocybe leptophylla</i> Alk	
5061	<i>Naucoria</i> sp.	
5062	<i>Lentinus lepideus</i> Fr.	
5063	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cleim	
5064	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	
5065	<i>Cortinarius melanotus</i> Kalchbrenner	
5066	<i>Russula amethystina</i> Quélet.	
5067	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Hoffm.:Fr.) Karsten	
5068	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quélet	
5069	<i>Russula cavipes</i> Britzlemayr	
5070	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.) Fr.	
5071	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.) Fr.	
5072	<i>Ramaria bataillei</i> (Maire) Corn.	
5073	<i>Lactarius citriolens</i> Pouz	
5074	<i>Russula puellaris</i> Fr.	
5075	<i>Boletus badius</i> Fr.:Fr.	
5076	<i>Boletopsis leucomelaena</i> Pers.	
5077	<i>Leccinum versipelle</i> (Fr.) Snell.	
5078	<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz.	
5079	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Hry.	
5080	<i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.:Fr.) Gill.	
5081	<i>Russula emetica</i> (Sch.:Fr.) Pers.	
5082	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	
5083	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.:Fr.) P.Karst	
5084	<i>Inocybe hystrix</i> (Fr.) Karsten	
5085	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fr.	
5086	<i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.:Fr.) Kummer	
5087	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.:Fr.) P.Karst	
5088	<i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.:Fr.) Gillet	
5089	<i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Singer	
5090	<i>Pholiota lenta</i> (Pers.:Fr.) Singer	
5091	<i>Agrocybe dura</i> (Bolt.) Singer= <i>A. molesta</i> (Lasch.) Singer	
5092	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (De Cand.) Singer	
5093	<i>Cortinarius chevassuti</i> Hry.	
5094	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quélet.	
5095	<i>Russula ilicis</i> Romagnesi	
5096	<i>Russula anthracina</i>	Var. <i>Carnif_Romagn.</i>
5097	<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia	
5098	<i>Tricholoma basirubens</i> (Bon.) Riva.& Bon.	
5099	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Orton	
5100	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.:Fr.) Fr.	
5101	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk.:Fr.	
5102	<i>Cortinarius aleuriosmus</i> Maire	
5103	<i>Cortinarius ophiopus</i> Peck.	
5104	<i>Psathyrella ammophila</i> (Dur.& Lév.) Orton	
5105	<i>Lepiota pseudofelina</i> J.Lange	Var. <i>sebulosa</i>
5106	<i>Crinipellis mauretanica</i> Maire	Var. <i>subtomentosa?</i>



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

5107	<i>Russula seperina</i> Dup.	
5108	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	
5109	<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durien et. Lév.) Singer	
5110	<i>Leucoagaricus pulverulentus</i> (Huisjm.) Moser	
5111	<i>Amanita beckeri</i> Huijsman	
5112	<i>Tubaria pallidospora</i> Lge.	
5113	<i>Lepiota ignivolvata</i> Joss.	
5114	<i>Lepiota forquignonii</i> Quéł.	
5115	<i>Lepiota forquignonii</i> Quéł.	
5116	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken.	
5117	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn.	
5118	<i>Entoloma undatum</i> (Gill.) Moser	
5119	<i>Calocybe hypoxantha</i>	Var. <i>occidentalis</i> _Bon
5120	<i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr.	
5121	<i>Marasmius carpathicus</i> Kalchbr	
5122	<i>Collybia luxurians</i> Peck	
5123	<i>Nidularia deformis</i> (Willd.:Pers.) Fr. & Nordholin	
5124	<i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühn. & Romagn.) Kubicka	
5125	<i>Suillus bellini</i> (Inzenga) O.Kuntze	
5126	<i>Lepiota josserandii</i> Bond & Boiff	
5127	<i>Cortinarius dionysae</i> Hry.	
5128	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch.) Singer	
5129	<i>Limacella grisea</i> Singer.	
5130	<i>Agaricus porphyrizon</i> P.D.Orton	
5131	<i>Hygrocybe reidii</i> Kühn.	
5132	<i>Ramaria ochraceovirens</i> (Jungh.) Don.	
5134	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch.) Quéł.	
5135	<i>Crepidotus luteolus</i> (Lamotte.) Saccardo.	
5136	<i>Cortinarius talus</i> Fr.	
5152	<i>Psathyrella pervelata</i> Kits V War.	
5153	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	var. <i>arbustivus</i>
5154	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.	
5155	<i>Hygrophorus camarophyllus</i> (A & S.) Fr.	
5156	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gill.	
5157	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. Ex. Bon	
5158	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch.) Quéł.	
5159	<i>Lepiota xanthophylla</i> Orton.	
5160	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.) Kumm.	
5161	<i>Clitocybe nivea</i> Vel.	
5162	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulf.:Fr.) Singer.	
5163	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.) Pil.	
5164	<i>Cortinarius largus</i> Fr.	
5165	<i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quéł.	
5166	<i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jülich.	
5167	<i>Xerocomus persicolor</i>	
5168	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.:Fr.) Kol. & Pouz.	
5169	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quéł.) Quéł.	var. <i>armeniacus</i>
5170	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quéł.) Quéł.	
5171	<i>Hygrophorus calophyllus</i> P.Karst.	
5172	<i>Clitocybe radicellata</i> Gillet	
5173	<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (R. Maire.) Singer	
5174	<i>Exidia saccharina</i> A & S.:Fr.	
5175	<i>Russula risigalina</i> (Batsch.) Sacc.	



Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal

Llista de les mostres de fongs de la Societat Catalana de Micologia dipositades al CeDocBIV

5176	<i>Psilocybe merdaria</i>	
5177	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.) Saccardo.	
5178	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire in Maire & Werner	
5179	<i>Collybia dryophila</i> (bull.:Fr.) Kummer	
5180	<i>Sphaerobolus stellatus</i> (Tode.) Pers.	
5181	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.) Moser	
5182	<i>Russula violeipes</i> Quél.	f. citrina
5183	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.:Fr.) Kumm.	
5184	<i>Agrocybe semiorbicularis</i> (Bull.) Fayod.	
5185	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.:Fr.) P.Karst.	
5186	<i>Inocybe aurantiifolia</i> Beller.	
5187	<i>Russula anthracina</i> Romag.	
5188	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél)	
5189	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	
5190	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.) Quél.	
5191	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	
5192	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.) Vitt	f. avellanae
5193	<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk&BR.) P.D.Orton	
5194	<i>Lactarius pterosporus</i> Romagn.	
5195	<i>Limacella ochraceolutea</i> P.D.Orton	
5196	<i>Mycena pterigena</i> (Fr.:Fr.) Kummer	
5197	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quad.	
5198	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	
5199	<i>Boletus aemilii</i> Barbier	
5200	<i>Lactarius flavidus</i> Boud.	
5201	<i>Lactarius pterosporus</i> Romag.	
5202	<i>Entoloma neglectum</i> (Lasch.:Fr) Moser.	
5203	<i>Lepiota</i> sp.	Grup alba
5204	<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers.) Singer	
5205	<i>Leucopaxillus lentus</i> (Post. Roswell) Singer	
5206	<i>Crepidotus ehrendorferi</i> Hans & Knecht	
5207	<i>Tricholoma fracticum</i> (Britz.) Kreis.	
5208	<i>Agaricus xanthodermus</i>	Var. griseus (Pears.) Bon
5209	<i>Russula amoenicolor</i> Romagn	
5210	<i>Tricholoma basirubens</i> (Bon.) Riva et Bon	